

HOE GAAT DAAN HET BESTE MET ZIJN AANGEBOREN HARTAFWIJKING OM?



stichting
hartekind



PATIËNTENVERENIGING

AANGEBOREN HARTAFWIJKINGEN

De informatie in deze brochure is bedoeld als hulpmiddel bij het voeren van een gesprek samen met je (tand)arts. Deze is niet bedoeld als vervanging van het overleg met je (tand)arts. Bespreek je symptomen, de risico's, diagnose en je behandeling altijd met je cardioloog.


MAAK KENNIS MET DAAN.



Daan heeft een aangeboren hartafwijking.

Een aangeboren hartafwijking is de meest voorkomende aangeboren aandoening en komt voor bij 1% van de baby's die elk jaar geboren worden.¹ Deze aangeboren afwijkingen worden veroorzaakt doordat het hart zich tijdens de zwangerschap niet op de juiste manier ontwikkelt.

Toen Daan werd geboren, stelden de artsen vast dat er een probleem was met een van zijn hartkleppen. Daan heeft, naarmate hij ouder werd, meerdere operaties aan zijn hart ondergaan. De eerder geplaatste nieuwe hartklep functioneerde niet meer goed of was gewoon te klein geworden, omdat Daan was gegroeid.



Omdat Daan een aangeboren hartafwijking en een nieuwe hartklep heeft, loopt hij een groter risico op het ontwikkelen van een aandoening die endocarditis wordt genoemd.

Lees verder voor meer informatie over wat endocarditis is en waar Daan extra op moet letten omdat hij een aangeboren hartafwijking heeft.


WAT IS ENDOCARDITIS?

Infectieuze endocarditis (IE) is een infectie van de binnenwand van het hart of de hartkleppen, veroorzaakt door bacteriën die de bloedbaan zijn binnengedrongen.

Meestal komen de bacteriën het lichaam binnen via:

- huidwondjes
- wondjes in de mond

Als het niet wordt behandeld, kan infectieuze endocarditis ernstig letsel veroorzaken of zelfs de dood tot gevolg hebben.



HOE VERKLEIN IK HET RISICO OP ENDOCARDITIS?

Vermijd:

- het bijten of scheuren van vinger- of teennagels;
- het krabben aan huidbultjes, zoals acne, moedervlekken of korstjes;
- tatoeages of piercings en raadpleeg uw arts voordat u deze overweegt.

Goede tandheelkundige zorg en persoonlijke hygiëne zijn uitermate belangrijk:

- Poets je tanden twee keer per dag (bij voorkeur na de maaltijd).
- Poets alle kanten van de tanden voorzichtig met een zachte borstel.
- Borstel langs de tandvleeslijn.
- Flos minstens één keer per dag.
- Borstel de tong licht.
- Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne, zoals het regelmatig wassen van je handen en gezicht.



Let op:

- Informeer al je andere artsen (zoals je tandarts) dat je een nieuwe hartklep hebt en vraag aan je cardioloog of antibiotica moet worden gebruikt vóór bepaalde ingrepen (**waaronder controles door de mondhygiënist**).
- Wees voorzichtig in de omgang met (huis)dieren en voorkom wondjes als gevolg van krabben.



Deze brochure wordt uitsluitend verstrekt als informatief hulpmiddel. De informatie in de brochure is geen vervanging voor de aanbevelingen van uw zorgverlener. Raadpleeg de handleiding van het hulpmiddel voor meer informatie over de gebruiksaanwijzing, indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en mogelijke bijwerkingen. Neem contact op met uw zorgverlener voor meer informatie.

HELP! WAT ZIJN DE SYMPTOMEN VAN ENDOCARDITIS?

Je kunt erg ziek zijn en de volgende symptomen hebben:

- koorts of koude rillingen die 5 dagen of langer aanhouden;
- weinig eetlust of onverklaarbaar gewichtsverlies;
- erg en ongewoon moe zijn;
- zweten tijdens de nacht.





WAT MOET IK DOEN ALS IK DENK DAT IK ENDOCARDITIS HEB?

Deze brochure wordt uitsluitend verstrekt als informatief hulpmiddel. De informatie in de brochure is geen vervanging voor de aanbevelingen van uw zorgverlener. Raadpleeg de handleiding van het hulpmiddel voor meer informatie over de gebruiksaanwijzing, indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en mogelijke bijwerkingen. Neem contact op met uw zorgverlener voor meer informatie.

Als je vermoedt dat je endocarditis hebt:

- bel je cardioloog of ga zo snel mogelijk naar de eerste hulp. Laat het personeel jouw cardioloog bellen.
- leg uit dat je een aangeboren hartafwijking en een nieuwe hartklep hebt. Je loopt hierdoor een hoger risico op het ontwikkelen van endocarditis.
- zal jouw cardioloog waarschijnlijk bloed afnemen om vast te stellen of en welke antibiotica gegeven moet worden.





EN VERDER?

Vraag aan de cardioloog of je antibiotica nodig hebt, voordat je tandheelkundige ingrepen, controles door de mondhygiënist of andere medische ingrepen ondergaat.

Bezoek onderstaande websites voor meer informatie over aangeboren hartafwijkingen:

Patiëntenvereniging aangeboren hartafwijkingen
www.aangeborenhartafwijking.nl

Stichting hartekind
www.hartekind.nl

PATIËNTENVERENIGING
AANGEBOREN HARTAFWIJKINGEN



stichting
hartekind



De informatie in deze brochure is bedoeld als hulpmiddel bij het voeren van een gesprek samen met je (tand)arts. Deze is niet bedoeld als vervanging van het overleg met je (tand)arts. Bespreek je symptomen, de risico's, diagnose en je behandeling altijd met je cardioloog.

Referentie

¹Hoffman JI, Kaplan S. The incidence of congenital heart disease. *J Am Coll Cardiol.* 19 juni, 2002;39(12):1890-1900.

Medtronic

Europa

Medtronic International
Trading Sàrl
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
Zwitserland
Tel. +41 (0)21 802 70 00
Fax +41 (0)21 802 79 00

[medtronic.nl](http://www.medtronic.nl)

Medtronic

Trading NL BV
Larixplein 4
5616 VB Eindhoven
Nederland
Tel. +31 (0)40 711 75 55
Fax +31 (0)40 711 75 22

De inhoud van deze brochure is ontwikkeld en gedrukt door
Medtronic. Ga naar www.medtronic.nl/melody

UC201906592NL - © Medtronic 2020.
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Nederland.