Medtronic

Balloon sinus dilation Navigated Integrated

Integrating Technologies for
Sinus Surgeons and Their Patients, Bringing
Surgical Synergy™ to the Office and OR

NuVent™
EM Sinus Dilation System
副鼻腔拡張用バルーンシーカー

NuVent™ EM balloon Sinus dilation system

Advanced targeting in a simple system

NuVent™は
FUSION™システム、StealthStation™ ENTシステム
及びStealthStation FlexENT™システム
と連動して利用する副鼻腔拡張用バルーンです。

副鼻腔手術において、
術者と患者さんに治療の選択肢を提供します。

FUSION™、SS ENT及びSS FlexENTとプラグ&プレイで作動

事前にキャリブレーションされたバルーンシーカーは
Fusion™システム、StealthStation™ ENTシステム
及びStealthStation FlexENT™システムと
プラグ&プレイで連動し位置を確認します

シーカー形状

4種類の特徴的なシーカー形状と、それぞれに3サイズの径を有しています
前頭洞用（70°, 98°）/ 蝶形骨洞用 / 上顎洞用

シンプルな3つの構成品

バルーンシーカー、延長チューブ、インフレーターの
シンプルな構成品でバルーン拡張が可能です

安全性を高めた特徴

インフレーターに組み込まれた圧調整器は過拡張を防ぎます

Fusion™、Fusion Compact™、
StealthStation™ ENTシステム及び
StealthStation FlexENT™システム
が利用可能です。

シンプルな3つの構成品

インフレーターは過拡張防止をサポートします

- シリンジタイプのインフレーターはプランジャー、バレル、延長チューブ、そして圧調整器で構成されています。
- 必要以上に加圧されるとボタンが飛び出て、適切な圧範囲に調整されます。



How It Works

1. NuVentシーカーとFUSION、SS ENTまたはSS FlexENTを使用して排出路を特定し、副鼻腔へ到達します。
2. 排出路を妨げる組織や骨をバルーンで拡張して開放します。

Design

1. 蝶形骨洞用
2. 上顎洞用
3. 前頭洞用
   - 3a 70° 前頭洞
   - 3b 98° 前頭洞

製品情報

NuVent™ EM副鼻腔拡張システム

製品名	オーダー番号	サイズ
フロンタルバルーン 70°	1830517FRT70	5.0mm×17.0mm
	1830617FRT70	6.0mm×17.0mm
	1830717FRT70	7.0mm×17.0mm
フロンタルバルーン 98°	1830517FRT	5.0mm×17.0mm
	1830617FRT	6.0mm×17.0mm
	1830717FRT	7.0mm×17.0mm
マキシラリーバルーン	1830507MAX	5.0mm×7.0mm
	1830607MAX	6.0mm×7.0mm
	1830707MAX	7.0mm×7.0mm
スフィノイドバルーン	1830517SPH	5.0mm×17.0mm
	1830617SPH	6.0mm×17.0mm
	1830717SPH	7.0mm×17.0mm
インフレーターキット	18INFKIT	

Medtronic

製造販売業者
日本メドトロニック株式会社
ENT
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70
medtronic.co.jp

販売名	医療機器認証/承認番号
ニューベント	30200BZX00286000
EMナビゲーションシステム	22400BZX00300000
Fusionコンパクト	230ABBZX00017000
ステルスステーションS8	23000BZX00285000
ステルスステーション　ナビゲーションシステム	22600BZX00110000
ステルスステーション Flex ENT	303ABBZX00019000
インテグレイテッドパワーコンソール	222ACBZX00018000

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。
© 2022 Medtronic. Medtronic、メドトロニック、Medtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。
0021_ENT03042021A_1.0 SHO-UGO