

Medtronic

¿Existe alguna relación entre el corazón y mi accidente cerebrovascular?

Gestione el riesgo de padecer otro accidente cerebrovascular con el monitoreo cardíaco a largo plazo



Familia de
MCI LINQ™

MCI Reveal LINQ™
y LINQ II™



La relación entre la salud del corazón y los accidentes cerebrovasculares

Si ha sufrido un accidente cerebrovascular, es importante que comprenda el estado de salud del corazón para prevenir el riesgo de padecer otro.

Los latidos cardíacos anómalos constituyen un problema de salud que experimentan muchas personas sin saberlo. Pueden ocurrir con poca frecuencia y sin presentar síntomas, y pueden aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular.¹

1 de cada 4



sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares sufrirá otro accidente cerebrovascular en un plazo de cinco años.²



Fibrilación auricular:


latido cardíaco anómalo que puede aumentar el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular

La fibrilación auricular (también llamada "FA" o "FibA") es el tipo de latido cardíaco anómalo más frecuente.

La FA es difícil de detectar porque puede ocurrir con poca frecuencia e incluso podría no sentir ningún síntoma. Si se detecta mediante el monitoreo cardíaco, la FA puede tratarse, lo que supone una disminución en el riesgo de padecer otro accidente cerebrovascular.³


Latido cardíaco normal

Un pequeño impulso de corriente eléctrica se traslada rápidamente por el corazón y logra que el músculo se contraiga.



Fibrilación auricular

En la FA, las cavidades superiores del corazón laten más rápidamente que el resto del corazón.



El monitoreo cardíaco puede ayudar a su médico a determinar si usted tiene FA.

5 veces

Los pacientes con FA tienen una probabilidad cinco veces mayor de tener un accidente cerebrovascular.¹




Los accidentes cerebrovasculares relacionados con la FA tienen el doble de probabilidad de ser mortales que aquellos no relacionados con la FA.⁴

Coágulos de sangre

Los latidos cardíacos irregulares causados por la FA pueden hacer que la sangre se acumule en el corazón y se formen coágulos.

Accidente cerebrovascular

Si se forma un coágulo en el corazón, este puede desplazarse hacia el cerebro y provocar un accidente cerebrovascular.



Conozca las opciones de monitoreo cardíaco

La FA puede ser difícil de detectar. El monitoreo del corazón durante un período breve con un monitor cardíaco a corto plazo o comprado en una tienda puede ser suficiente para algunas personas, pero, si ha sufrido un accidente cerebrovascular, es posible que necesite un monitor cardíaco avanzado. Los monitores cardíacos de Medtronic han demostrado ser los más eficaces a la hora de detectar la FA.

Al examinar el corazón de forma continua, un monitor insertable tiene mayores probabilidades de brindarle a su médico un panorama completo de la salud del corazón.

Pregúntele a su cardiólogo acerca de las ventajas de un monitor cardíaco insertable de Medtronic.



Dispositivos portátiles



Monitoreo a corto plazo y discontinuo



Monitores cardíacos insertables



Monitoreo a largo plazo y continuo

Conozca el monitor cardíaco insertable (MCI) Reveal LINQ y el MCI LINQ II de Medtronic encargados del monitoreo cardíaco a largo plazo



Reveal LINQ
Se muestra el tamaño
aproximado†



LINQ II
Se muestra el tamaño
aproximado‡

Los monitores cardíacos insertables de Medtronic son dispositivos pequeños que envían información personalizada sobre el corazón a su médico. Existen dos monitores cardíacos de Medtronic disponibles. Su médico le recomendará la opción adecuada para usted.

† 44,8 mm x 7,2 mm x 4,0 mm = tamaño real⁵

‡ 45,1 mm x 8,0 mm x 4,2 mm = tamaño real⁶

Un implante pequeño y discreto

- **Está diseñado para brindar tranquilidad a largo plazo**

No más cables ni parches adhesivos. El monitor cardíaco insertable de Medtronic, que se coloca justo debajo de la piel, no es visible en la mayoría de los pacientes y puede controlar la actividad cardíaca durante un máximo de 3 a 4,5 años.^{5,6}

- **Envía alertas remotas y personalizadas a su médico**

El monitor cardíaco de Medtronic está siempre activado, de modo que usted puede disfrutar de su vida mientras los médicos controlan el corazón.

- **Siga disfrutando de su vida**

Viaje, dúchese y duerma de la forma habitual. No es necesario que cambie sus actividades cotidianas.

- **Evalúe su progreso**


Marque los síntomas para que su médico sepa qué episodios siente y cuáles no.

- **Tiene evidencia clínica y un alto nivel de confiabilidad**

Más de 1,5 millones de personas se han implantado y controlado con un monitor cardíaco insertable de Medtronic.⁷



Un procedimiento seguro y rápido



La inserción de un monitor cardíaco de Medtronic suele tardar menos de cinco minutos. No requiere anestesia general. El monitor se coloca justo debajo de la piel mientras se encuentra hospitalizado debido al accidente cerebrovascular o durante un procedimiento ambulatorio.

Para el MCI
Reveal LINQ



Monitor del
paciente
MyCareLink™
(unidad externa)

Para el MCI LINQ II



Aplicación para
dispositivos
móviles
MyCareLink Heart™



Comunicador
de paciente
MyCareLink Relay™
(unidad externa)

Regresará a su casa con un transmisor de paciente, que se utiliza para enviar la información del monitor cardíaco de Medtronic a su médico. Su médico le recomendará un transmisor según su monitor cardíaco de Medtronic.

El personal del consultorio de su médico obtendrá información personalizada que incluirá el registro de cualquier latido cardíaco anómalo.



Preguntas frecuentes

¿Puedo pasar por un detector de metales o dispositivo de seguridad de los aeropuertos?

Sí, puede pasar sin problema.

¿Puedo realizarme una resonancia magnética (RM)?

Sí, puede. Proporcione al técnico de diagnóstico por imágenes la información sobre su monitor cardíaco de Medtronic para que pueda confirmar los valores adecuados.

¿Cuánto tiempo debo esperar después de la implantación del monitor cardíaco para retomar mis actividades cotidianas?

Esto depende de las recomendaciones de su médico, pero no es necesario que limite sus actividades a causa del monitor cardíaco de Medtronic en sí.



Preguntas que quizás desee hacerle a su médico

- En mi caso, ¿cuál es el riesgo de sufrir otro accidente cerebrovascular?
- ¿El monitoreo cardíaco me ayudará a comprender mejor los riesgos para la salud?



Conozca a sus especialistas

Para verificar el estado de salud del corazón, es posible que deba acudir a un especialista en corazón o cardiólogo. También es probable que deba visitar a un tipo de cardiólogo en particular, denominado electrofisiólogo, para que controle su ritmo cardíaco.



Costo y cobertura

Los monitores cardíacos de Medtronic están ampliamente cubiertos por Medicare y las compañías de seguro privado. Hable con su compañía de seguro para conocer los costos que debería pagar por el implante o el monitoreo.

Hable con su médico

El monitoreo cardíaco a largo plazo debe ser indicado por su médico; no todas las personas pueden realizarse este tratamiento. Consulte a su médico para determinar si es adecuado para usted. El médico deberá conversar con usted sobre todos los posibles beneficios y riesgos. Si bien muchos pacientes se benefician del monitoreo a largo plazo, los resultados pueden variar.

Para obtener más información, llame al número gratuito de Medtronic 1-800-551-5544 (de lunes a viernes, de 7:00 a 19:00 horas, hora del centro) o visite la página de Internet de Medtronic en Medtronic.com/HeartMonitorISI.



1. Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB. Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke: The Framingham Study. *Stroke*. August 1991;22(8): 983-988.
2. Mohan KM, Wolfe CD, Rudd AG, Heuschmann PU, Kolominsky-Rabas PL, Grieve AP. Risk and cumulative risk of stroke recurrence: a systematic review and meta-analysis. *Stroke*. May 2011;42(5): 1489-1494.
3. Anderson DC, Asinger, RW, Newburg SM, et al. Stroke Prevention in Atrial Fibrillation Study. Final results. *Circulation*. August 1, 1991;84(2):527-539.
4. Lin HJ, Wolf PA, Kelly-Hayes M, et al. Stroke severity in atrial fibrillation. The Framingham Study. *Stroke*. October 1996;27(10):1760-1764.
5. Manual para el médico del monitor cardíaco insertable M955773A001 F REVEAL LINQ™ LNQ11.
6. Manual para el médico del monitor cardíaco insertable M032283C001 B LINQ II™ LNQ22.
7. Publicaciones sobre Reveal™ de Medtronic. Datos de archivo de Medtronic. 2022.

Información importante de seguridad sobre los sistemas de la familia de monitores cardíacos insertables (MCI) LINQ y sus accesorios

El MCI Reveal LINQ™ es un sistema de monitoreo implantable, activado tanto por el paciente como de manera automática, que registra un electrocardiograma (ECG) subcutáneo y se indica en los siguientes casos:

- Pacientes con síndromes clínicos o situaciones con mayor riesgo de arritmias cardíacas.
- Pacientes que tienen síntomas temporales, como mareos, palpitaciones, síncope y dolor en el pecho, que pueden sugerir la existencia de una arritmia cardíaca.


Este dispositivo no se ha probado específicamente para uso pediátrico.

El MCI LINQ II™ es un sistema de monitoreo implantable, activado tanto por el paciente como de manera automática, que registra un electrocardiograma (ECG) subcutáneo y se indica en pacientes adultos y en pacientes pediátricos que tengan, al menos, 2 años de edad, en los siguientes casos:

- Pacientes con síndromes clínicos o situaciones con mayor riesgo de arritmias cardíacas.
- Pacientes que tienen síntomas temporales, como mareos, palpitaciones, síncope y dolor en el pecho, que pueden sugerir la existencia de una arritmia cardíaca.

Los posibles riesgos relacionados con la implantación de la familia de MCI LINQ (MCI LINQ II o MCI Reveal LINQ) incluyen, entre otros, infección de la herida quirúrgica, desplazamiento del dispositivo, erosión del dispositivo a través de la piel o sensibilidad al material del dispositivo. Los accesorios disponibles para su uso con la familia de MCI LINQ podrían experimentar problemas de conexión o de funcionamiento. Consulte los manuales del producto para obtener más detalles y las instrucciones para la resolución de problemas.

La familia de MCI LINQ debe ser indicada por su médico; no todas las personas pueden realizarse este tratamiento. Consulte a su médico para determinar si es adecuado para usted. El médico deberá conversar con usted sobre todos los posibles beneficios y riesgos. Si bien muchos pacientes se benefician del uso de este producto, los resultados pueden variar. Para obtener más información, llame al número gratuito de Medtronic 1-800-551-5544 (de lunes a viernes, de 7:00 a 19:00 horas, hora del centro) o visite la página de Internet de Medtronic en medtronic.com.



Obtenga más
información en
MonitorYourHeart.com

Medtronic

710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432-5604
USA

Toll-free in USA: 800.633.8766
Worldwide: +1.763.514.4000

medtronic.com

©2024 Medtronic. Medtronic, el logotipo de Medtronic e "Ingeniería para lo extraordinario" son marcas comerciales de Medtronic. Las marcas de terceros indicadas con el símbolo TM son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una compañía de Medtronic.

UC202404830 SL 04/2024