

# Medtronic

## Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

Kodierung und Vergütung  
in Akutspitälern 2026

## Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

wir freuen uns sehr, Ihnen mit dieser Broschüre eine praxisnahe Orientierungshilfe zur Kodierung und Abrechnung unserer Verfahren vorzustellen. Unser Ziel ist es, Sie bei der Leistungsdokumentation in Ihrem klinischen Alltag effizient zu begleiten. Eine Übersicht über weitere Broschüren und Flyer zur Kodierung finden Sie unter

<https://www.medtronic.com/ch-de/medizinische-fachpersonen/reimbursement/DRG-reimbursement-schweiz.html>

Mit freundlichen Grüßen

**René Terhalle**

Sr. Reimbursement Analyst DACH  
Health Economics, Policy & Reimbursement (HEPR)

Februar 2026



# Inhaltsverzeichnis

## 1. Themenspezifische Kodierregeln

## 2. Abbildung im SwissDRG-System 2026

- 2.1 Wichtig in 2026
- 2.2 Endovaskuläre Implantationen von Aorten-Stent-Prothesen
- 2.3 Periphere Gefäßinterventionen
- 2.4 Ausgewählte Embolisationen
- 2.5 Zusatzentgelte

## 3. Wichtige Links

## 4. Regeln und Definitionen zur Fallabrechnung nach SwissDRG

- 4.1 Definition und Abrechnung des stationären bzw. ambulanten Aufenthalts
- 4.2 Aufenthaltsdauer
- 4.3 Untere Grenzverweildauer (UGVD)
- 4.4 Obere Grenzverweildauer (OGVD)
- 4.5 Fallzusammenführung bei Wiederaufnahme ins Spital
- 4.6 Vergütungspflicht

## 5. Hinweise zur Kodierung

- 5.1 G52h Die Hauptdiagnose
- 5.2 G54n Die Nebendiagnosen

## 6. Abkürzungen und Glossar

# 1. Themenspezifische Kodierregeln\*

## 0768 01.01.2024 Gefäßverschlusskörper vs. Embolie-Protektionssysteme

In der CHOP existieren Codes für gefäßverschliessende Operationen/Interventionen, die s.g. Embolisationen mit Coils, Plugs, Schirmen usw., z. B. 39.79.2- «Coil-Embolisation oder -Verschluss von sonstigen Gefässen», 39.79.5- «Selektive Embolisation von sonstigen Gefässen mit Schirmen» oder 39.79.A- «Selektive Embolisation von sonstigen Gefässen mit Plugs» usw.

Des Weiteren stehen die Zusatzcodes aus der Subkategorie 00.4A.- «Anzahl verwendeter endovaskulärer Coils» und 00.4G.- «Einsetzen von Gefäßverschlusskörpern » zur Verfügung.

Die Zusatzcodes der Elementgruppen von 00.4G.2- bis 00.4G.6-«Eingesetzte vaskuläre Schirme in [...], nach Anzahl», gelten nur für die Abbildung der verwendeten Devices im Kontext von gefäßverschliessenden Operationen/Interventionen (z. B. selektive Embolisationen) als Zusatzcodes. Die Codes unter 00.4G.- sind für Embolie-Protektionssysteme nicht zu verwenden.

Der Zusatzcode 39.E1 «Verwendung eines Embolie-Protektionssystems» ermöglicht die Erfassung von periinterventionellen Embolie-Protektionssystemen.

Die Codes 38.7X.11 «Einsetzen eines Embolie-Protektionssystems in die Vena cava, offen chirurgisch», 38.7X.21 «Einsetzen eines Embolie-Protektionssystems in die Vena cava, perkutan transluminal», 39.75.13 «Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe, Embolie-Protektionssystem (periphere oder viszerale Gefässe)» stellen permanente Systeme dar.

\* Auszüge aus „Rundschreiben Kodiererinnen und Kodierer“

## 0752 01.07.2025 Erfassen des 39.78.5- «Ende der untersten Stent-Grafts [gecoverten

Bei den Codes der Subkategorie 39.71.- «Endovaskuläre Implantation von Stent-Grafts [gecoverten Stents] in die Aorta abdominalis» und der Elementegruppe 39.73.4- «Endovaskuläre Implantation von Stent-Grafts [gecoverte Stents] in die Aorta thoracoabdominalis» ist mit den Zusatzcodes 39.78.5- «Ende der untersten Stent-Grafts [gecoverten Stents]» anzugeben, wie der Stent-Graft endet.

Die Elementegruppe 39.78.5- umfasst drei Zusatzcodes:

- 39.78.51 «Ende des untersten Stent-Grafts [gecoverten Stents], aortal»
- 39.78.52 «Ende des untersten Stent-Grafts [gecoverten Stents], aortomonoiliakal»
- 39.78.53 «Ende der untersten Stent-Grafts [gecoverten Stents], aortobiiliakal»

Die Präzisierung 0767 wurde im Anhang des Rundschreibens 2025 Nr. 2 ersetzt durch die Präzisierung 0752.

Die aortomonoiliakal oder aortobiiliakal endenden Stent-Grafts können mit Stent-Grafts in der linken und/oder rechten A. iliaca communis verlängert werden (weitere Stent-Grafts werden dann anmodelliert).

Im „Rundschreiben für Kodiererinnen und Kodierer 2025 Nr. 2“ auf Seite 14 finden Sie eine grafische Darstellung ([Download](#)).

## 0871 01.01.2016 CHOP: Definition „endovaskulär“

Endovaskuläre Interventionen sind Eingriffe innerhalb eines Blutgefäßes, wobei dieses am Zielort der Behandlung nicht eröffnet wird. Inhaltlich ähnlich ist der Begriff interventionelles Verfahren. Mit einem Katheter gelangt der Arzt nach Punktion einer Arterie (meistens in der Leiste) unter Bildgebung an die erkrankte Stelle. Dort kann die erkrankte Arterie mit speziellen Kathetern behandelt werden. Beispiele für endovaskuläre Interventionen sind:

- Ballondilatation (PTA)
- Rotationsatherektomie
- Einlage eines Endografts
- Einlage eines Stents
- Einbringen eines Stent-Grafts

## 2. Abbildung im SwissDRG-System 2026

## 2.1 Wichtig in 2026

### CHOP-Anpassungen 2026

#### Aorta & Aa. iliaca

- **Begriffsnormierung:** „gecoverte Stents“ = „Stent Grafts“; der Begriff „Stent Prothese“ entfällt.
- Überschneidungen zwischen **39.7-** (endovaskuläre Korrektur) und **39.B-** (Implantation von Stents) wurden **bereinigt**
- **Einheitliche Titelstruktur** (für **39.71.-**, **39.73.-**, **39.7B.-**):
  1. Zugang endovaskulär
  2. Handlung Implantation
  3. Material Stent Graft [gecoverter Stent]
  4. Lokalisation
- **Sprachkonventionen:** Plural im übergeordneten Code, Singular im endständigen Code
- **Zusatzinfos (39.78.-):** Bezeichnungen auf „**gecoverte Stents**“ umgestellt; **39.78.6** („Anzahl der implantierten aortalen Stent Grafts“) **gestrichen**; Angaben unter **39.71.-/39.73.-/39.7B.-** harmonisiert.
- **Kodierlogik:** Je implantiertem **Stent Graft** kodieren (39.71.-/39.73.-/39.7B.-); **keine Summenkodes** mehr für die Aorta; bei Iliaca **keine Aufgliederung nach Anzahl**.
- **Neu: 39.7B.-** „... in die **Aa. iliaca communis und externa**“ mit **Exklusiva**:
  - ungecoverte/spezifische Stents in **A. iliaca 39.B-**;
  - **gecoverte Stents in A. iliaca interna 39.B-**.
- **Endständige Codes:** **39.7B.11** (ohne Öffnung), **39.7B.12** (mit Öffnung), **39.7B.13** (Parallelgraft Technik mit Versorgung eines Gefäßabgangs)

2.2 Endovaskuläre Implantationen von Aorten-Stent-Prothesen

Relevante SwissDRG-Positionen

Hinweis: Die untenstehende Tabelle beinhaltet lediglich Beispiele. Die Hauptdiagnose muss dem jeweiligen Fall angepasst werden.

| SwissDRG-System 2026 (Version 15.0) in Akutspitälern                                                    |                                                                                       |                                                      |           |           |                                                                                                                                        |             |                   |                                    |                 |                                     |                 |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
|                                                                                                         | CHOP Kode                                                                             |                                                      | Swiss DRG | Partition | Swiss DRG Text                                                                                                                         | Cost-Weight | MVD <sup>1)</sup> | UGVD                               |                 | OGVD                                |                 | Erlös bei Baserate CHF 10'000.- |
|                                                                                                         | Haupt-prozedur                                                                        | Neben-prozedur                                       |           |           |                                                                                                                                        |             |                   | 1. Tag m. Abschlag <sup>2/4)</sup> | Cost-Weight/Tag | 1. Tag zus. Entgelt <sup>3/4)</sup> | Cost-Weight/Tag |                                 |
| abdominal                                                                                               | Aneurysma oder Dissektion Aorta abdominalis mit 2 Stent-Grafts mit Cuff (ohne Ruptur) |                                                      |           |           |                                                                                                                                        |             |                   |                                    |                 |                                     |                 |                                 |
|                                                                                                         | 2x 39.71.21                                                                           | 39.78.53<br>2x 39.7B.11                              | F51C      | ○         | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta                                                                            | 2,270       | 3,8               | 1                                  | 0,324           | 8                                   | 0,183           | CHF 22'700                      |
|                                                                                                         | Aneurysma oder Dissektion Aorta abdominalis (ohne Ruptur)                             |                                                      |           |           |                                                                                                                                        |             |                   |                                    |                 |                                     |                 |                                 |
|                                                                                                         | 39.71.21                                                                              | 39.78.53<br>2x 39.7B.11                              | F51C      | ○         | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta                                                                            | 2,270       | 3,8               | 1                                  | 0,324           | 8                                   | 0,183           | CHF 22'700                      |
|                                                                                                         | Aneurysma oder Dissektion Aorta abdominalis (mit Ruptur)                              |                                                      |           |           |                                                                                                                                        |             |                   |                                    |                 |                                     |                 |                                 |
|                                                                                                         | 39.71.21                                                                              | 39.78.53<br>2x 39.7B.11                              | F51B      | ○         | Endovaskuläre Implantation von komplexen Stent-Prothesen an der Aorta oder Implantation von bestimmten Stents oder bestimmter Diagnose | 2,747       | 4,4               | 1                                  | 0,429           | 9                                   | 0,209           | CHF 27'470                      |
| Aneurysma oder Dissektion der Aortoa abdominalis mit Versorgung eines Gefässabganges in Chimney Technik |                                                                                       |                                                      |           |           |                                                                                                                                        |             |                   |                                    |                 |                                     |                 |                                 |
|                                                                                                         | 39.71.32                                                                              | 39.78.53<br>39.B3.09<br>2 x 39.C3.13<br>2 x 39.7B.11 | F51C      | ○         | Endovaskuläre Implantation von komplexen Stent-Prothesen an der Aorta oder Implantation von bestimmten Stents oder bestimmter Diagnose | 2,747       | 4,4               | 1                                  | 0,429           | 9                                   | 0,209           | CHF 27'470                      |

Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen  
Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

| SwissDRG-System 2026 (Version 15.0) in Akutspitälern |                                                                              |                    |              |           |                                                                                                                                        |                 |                   |                                       |                     |                                        |                     |                                       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|                                                      | CHOP Kode                                                                    |                    | Swiss<br>DRG | Partition | Swiss DRG Text                                                                                                                         | Cost-<br>Weight | MVD <sup>1)</sup> | UGVD                                  |                     | OGVD                                   |                     | Erlös bei<br>Baserate<br>CHF 10'000.- |
|                                                      | Haupt-<br>prozedur                                                           | Neben-<br>prozedur |              |           |                                                                                                                                        |                 |                   | 1. Tag m.<br>Abschlag <sup>2/4)</sup> | Cost-Weight/<br>Tag | 1. Tag zus.<br>Entgelt <sup>3/4)</sup> | Cost-Weight/<br>Tag |                                       |
| thorakal                                             | Dissektion Aorta thoracica (ohne Ruptur/rupturiert)                          |                    |              |           |                                                                                                                                        |                 |                   |                                       |                     |                                        |                     |                                       |
|                                                      | 39.73.31                                                                     |                    | F51B         | ○         | Endovaskuläre Implantation von komplexen Stent-Prothesen an der Aorta oder Implantation von bestimmten Stents oder bestimmter Diagnose | 2,747           | 4,4               | 1                                     | 0,429               | 9                                      | 0,209               | CHF 27'470                            |
|                                                      | Aneurysma der Aorta thoracica mit einem Stent-Graft (ohne Ruptur/rupturiert) |                    |              |           |                                                                                                                                        |                 |                   |                                       |                     |                                        |                     |                                       |
|                                                      | 39.73.31                                                                     | 39.78.51           | F51B         | ○         | Endovaskuläre Implantation von komplexen Stent-Prothesen an der Aorta oder Implantation von bestimmten Stents oder bestimmter Diagnose | 2,747           | 4,4               | 1                                     | 0,429               | 9                                      | 0,209               | CHF 27'470                            |
|                                                      | Aneurysma der Aorta thoracica mit 2 Stent-Grafts (ohne Ruptur/rupturiert)    |                    |              |           |                                                                                                                                        |                 |                   |                                       |                     |                                        |                     |                                       |
|                                                      | 2x 39.73.31                                                                  | 39.78.51           | F51B         | ○         | Endovaskuläre Implantation von komplexen Stent-Prothesen an der Aorta oder Implantation von bestimmten Stents oder bestimmter Diagnose | 2,747           | 4,4               | 1                                     | 0,429               | 9                                      | 0,209               | CHF 27'470                            |
| Spezielle<br>Therapien                               | Selektive Embolisation untere Extremität mit Onyx                            |                    |              |           |                                                                                                                                        |                 |                   |                                       |                     |                                        |                     |                                       |
|                                                      | 39.79.C7                                                                     |                    | F21C         | ○         | Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen                                                                                         | 1,196           | 6,6               | 1                                     | 0,609               | 18                                     | 0,101               | CHF 11'960                            |
|                                                      | Selektive Embolisation spinale Arterien                                      |                    |              |           |                                                                                                                                        |                 |                   |                                       |                     |                                        |                     |                                       |
|                                                      | 39.79.28                                                                     | 00.4A.6-           | F31E         | ○         | Andere kardiothorakale Eingriffe oder bestimmte Gefässein-<br>griffe                                                                   | 1,989           | 6,8               | 1                                     | 1,124               | 14                                     | 0,163               | CHF 19'890                            |

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

| SwissDRG-System 2026 (Version 15.0) in Akutspitälern |                                                                                                        |                                      |           |                                                                      |                                                                               |             |                   |                                    |                 |                                     |                 |                                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
|                                                      | CHOP Kode                                                                                              |                                      | Swiss DRG | Partition                                                            | Swiss DRG Text                                                                | Cost-Weight | MVD <sup>1)</sup> | UGVD                               |                 | OGVD                                |                 | Erlös bei Baserate CHF 10'000.- |
|                                                      | Haupt-prozedur                                                                                         | Neben-prozedur                       |           |                                                                      |                                                                               |             |                   | 1. Tag m. Abschlag <sup>2/4)</sup> | Cost-Weight/Tag | 1. Tag zus. Entgelt <sup>3/4)</sup> | Cost-Weight/Tag |                                 |
| Reintervention bei Endoleak                          | Fixierung migrierte Prothese mit Heli-FX EndoAnchor System™                                            |                                      |           |                                                                      |                                                                               |             |                   |                                    |                 |                                     |                 |                                 |
|                                                      | 39.79.09                                                                                               | 00.9A.41                             | F75D      | M                                                                    | Andere Krankheiten des Kreislaufsystems oder Gefässeingriff, Alter > 17 Jahre | 0,772       | 5,2               | 1                                  | 0,339           | 13                                  | 0,118           | CHF 7'720                       |
|                                                      | Zusätzlicher Stent bei migrierter Prothese, mit Fixierung Cuff in Stent mit Heli-FX EndoAnchor System™ |                                      |           |                                                                      |                                                                               |             |                   |                                    |                 |                                     |                 |                                 |
|                                                      | 39.71.21                                                                                               | 00.9A.41                             | F51C      | O                                                                    | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta                   | 2,270       | 3,8               | 1                                  | 0,324           | 8                                   | 0,183           | CHF 22'700                      |
|                                                      | Selektive Embolisationen Aneurysma Aorta abdominalis Rohrprothese und Gefässfixierung                  |                                      |           |                                                                      |                                                                               |             |                   |                                    |                 |                                     |                 |                                 |
|                                                      | 2x 39.71.21                                                                                            | 00.9A.41<br>39.78.53<br>2 x 39.7B.11 | F51C      | O                                                                    | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta                   | 2,270       | 3,8               | 1                                  | 0,324           | 8                                   | 0,183           | CHF 22'700                      |
|                                                      | Onyx                                                                                                   |                                      |           |                                                                      |                                                                               |             |                   |                                    |                 |                                     |                 |                                 |
|                                                      | 39.79.C2                                                                                               |                                      | F21C      | O                                                                    | Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen                                | 1,196       | 6,6               | 1                                  | 0,609           | 18                                  | 0,101           | CHF 11'960                      |
|                                                      | Onyx und Coils                                                                                         |                                      |           |                                                                      |                                                                               |             |                   |                                    |                 |                                     |                 |                                 |
| 39.79.C2                                             | 39.79.22<br>00.4A.5-                                                                                   | F31E                                 | O         | Andere kardiothorakale Eingriffe oder bestimmte Gefässein-<br>griffe | 1,989                                                                         | 6,8         | 1                 | 1,124                              | 14              | 0,163                               | CHF 19'890      |                                 |
| Onyx und Vascular Plug                               |                                                                                                        |                                      |           |                                                                      |                                                                               |             |                   |                                    |                 |                                     |                 |                                 |
| 39.79.C2                                             | 39.79.A2<br>00.4G.8-                                                                                   | F31E                                 | O         | Andere kardiothorakale Eingriffe oder bestimmte Gefässein-<br>griffe | 1,989                                                                         | 6,8         | 1                 | 1,124                              | 14              | 0,163                               | CHF 19'890      |                                 |

1)

Belegungstage, die der Kalkulation der Fallpauschale zu Grunde gelegt wurden (gemäss Datenlieferung der Netzwerkspitäler - vgl. Einleitung).

2)

Erster Belegungstag, an dem ein Abschlag von der Fallpauschale vorzunehmen ist (kein Abschlag, wenn: Minimale Aufenthaltsdauer in Nächten = Erster Tag mit Abschlag + 1).

3)

Erster Belegungstag, an dem ein tagesbezogenes Entgelt zusätzlich zur Fallpauschale gezahlt wird.

4)

Wenn die Definition der DRG keine untere Grenzverweildauer und / oder keine obere Grenzverweildauer zulässt, dann werden im Katalog entsprechend keine Werte angegeben.

### Verwendete Kodes aus CHOP 2026

#### Die Einbindung der Medizintechnologie ins SwissDRG-Fallpauschalensystem

Leistungen im Zusammenhang mit Medizintechnologien sind grundsätzlich in der Schweizerischen Operationsklassifikation (CHOP) dokumentiert, d.h. ein Medizinprodukt wird – soweit vorhanden – durch einen oder mehrere CHOP-Kodes definiert.

### Endovaskuläre Verfahren an Gefässen

#### 39.7 Endovaskuläre (endoluminale) Korrektur von Gefässen

*Kodiere ebenso: Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention (39.91.10)*

*Hybridtherapie (00.99.80)*

*EXKL. Für nicht unter den Subkategorien 39.71.-, 39.73.- und 39.7B.- abgebildete - Endovaskuläre Implantation von Stents und Stent-Grafts in Blutgefässe (39.B-)*

*Resektion der Aorta abdominalis mit Ersatz (38.44)*

*Resektion der thorakalen Aorta mit Ersatz (38.45)*

*Resektion von Arterien der unteren Extremität mit Ersatz (38.48)*

*Resektion von Blutgefässen der oberen Extremität mit Ersatz (38.43)*

*Sonstige Korrektur eines Aneurysmas (39.52)*

*Beachte: Der Zugang zum Gefäss ist separat zu kodieren, sofern er nicht bereits im Kode enthalten ist.*

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

### Aorta Abdominalis

#### 39.71 Endovaskuläre Implantation von Stent-Grafts [gecoverten Stents] in die Aorta abdominalis

INKL. Verwendung eines Embolie-Protektionssystems

Kod. eb.: Ende des(der) untersten Stent-Grafts [gecoverten Stents] (39.78.5-)  
Endovaskuläre Implantation von Stent-Grafts [gecoverten Stents] in die Aa. iliaca communis und externa (39.7B.-)  
Falls durchgeführt - Endovaskuläre Implantation von Stents und Stent-Grafts in Blutgefäße (39.B-)  
Verwendung von patientenindividuell angepassten und gefertigten Implantaten und Schablonen (00.9A.6-)

EXKL. Endovaskuläre Implantation eines Cheatham-Platinum-Stent-Grafts [gecoverte Cheatham-Platinum-Stents], Aorta (39.B6.71)  
Fenestration eines Aneurysmas dissecans - Re-entry Operation, Aorta abdominalis (39.54.2-)

Beachte: Die Subkategorie 39.71.- steht für Stent-Grafts in der Aorta abdominalis. Dieser Kode ist somit zu erfassen, wenn das kraniale Ende des Stent-Grafts nicht über den Truncus coeliacus reicht. Reicht der Stent-Graft kranial über den Truncus coeliacus, ist ein Kode der Elementegruppe 39.73.4- «Endovaskuläre Implantation von Stent-Grafts [gecoverten Stents] in die Aorta thoracoabdominalis» zu erfassen. Falls mehrere Stent-Grafts [gecoverte Stents] in die Aorta abdominalis implantiert werden, ist jedes Implantat gesondert zu kodieren. Zu den Öffnungen zählen die Seitenarme und die Fenestrierungen. Alle Foramina am proximalen und an den distalen Enden des Stent-Grafts [gecoverten Stents] sowie die Scallops zählen nicht zu den Öffnungen. Die Y-Verzweigung an der Hauptprothese wird nicht als Seitenarm kodiert. Nur weitere an den Schenkeln der Y-Prothese anmodellierte Stent-Grafts [gecoverte Stents] sind zusätzlich zu kodieren. Die Information, dass es sich um eine Y-Prothese handelt, wird mit dem Zusatzkode 39.78.53 «Ende der untersten Stent-Grafts [gecoverten Stents], aortobiiliakal» angegeben. Stents, Stent-Grafts [gecoverte Stents], die in die Gefässabgänge implantiert werden und somit die Seitenarme des(der) Stent-Graft(s) in der Aorta bilden, sind je Stent oder Stent-Graft mit dem zutreffenden Kode der 3-stelligen Kategorie 39.B- zusätzlich zu kodieren. Die Stent-Grafts, die in die Aa. iliaca communis und externa reichen, sind mit den zutreffenden Kodes der Subkategorie 39.7B.- zu erfassen.

| CHOP Kode | CHOP Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bsp. Medtronic Produktname                | Produktnummer                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39.71.21  | Endovaskuläre Implantation in die Aorta abdominalis eines Stent-Grafts [gecoverten Stents] ohne Öffnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                 |
| 39.71.31  | Endovaskuläre Implantation in die Aorta abdominalis eines Stent-Grafts [gecoverten Stents], mit Versorgung eines Gefässabganges in Parallelgraft-Technik<br><br>INKL. Chimney-, Periskop-, Schnorchel- und Sandwich-Technik<br><br>Beachte: Der Kode 39.71.31 steht für die gleichzeitige Implantation eines Stent-Grafts in die Aorta abdominalis sowie eines kleinlumigeren Stent-Grafts in einen Seitenast. Der grosslumige Stent-Graft ist im Kode inbegriffen. Der kleinlumigere Stent-Graft [gecoverte Stent] ist mit dem zutreffenden Kode der 3-stelligen Kategorie 39.B zusätzlich zu kodieren.         | Endurant™ II<br>Endurant™ IIs<br>Radiant™ | ETBF...C...EE<br>ETCF...C...EE<br>ETTF...C...EE<br>ETUF...C...EE<br>ESBF...C...EE<br>RBXCS...EE |
| 39.71.32  | Endovaskuläre Implantation in die Aorta abdominalis eines Stent-Grafts [gecoverten Stents], mit Versorgung von zwei oder mehr Gefässabgängen in Parallelgraft-Technik<br><br>INKL. Chimney-, Periskop-, Schnorchel- und Sandwich-Technik<br><br>Beachte: Der Kode 39.71.32 steht für die gleichzeitige Implantation eines Stent-Grafts in die Aorta abdominalis sowie kleinlumigeren Stent-Grafts in Seitenäste. Der grosslumige Stent-Graft ist im Kode inbegriffen. Die kleinlumigeren Stent-Grafts [gecoverten Stents] sind mit den zutreffenden Kodes der 3-stelligen Kategorie 39.B zusätzlich zu kodieren. |                                           |                                                                                                 |

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

### Aorta thoracica

#### 39.73 Endovaskuläre Implantation von Stent-Grafts [gecoverten Stents] in die Aorta ascendens, den Arcus aortae, die Aorta thoracica und thoracoabdominalis

INKL. Verwendung eines Embolie-Protektionssystems

Kod. eb.: Falls durchgeführt - Endovaskuläre Implantation von Stents und Stent-Grafts in Blutgefässe (39.B-)  
Verwendung von patientenindividuell angepassten und gefertigten Implantaten und Schablonen (00.9A.6-)

EXKL. Endovaskuläre Implantation eines Cheatham-Platinum-Stent-Grafts [gecoverte Cheatham-Platinum-Stents], Aorta (39.B6.71)  
Endovaskuläre Implantation eines Cheatham-Platinum-Stent-Grafts [gecoverte Cheatham-Platinum-Stents], Aortenisthmus (39.B6.74)  
Fenestration eines Aneurysmas dissecans - Re-entry Operation, Aorta ascendens, Arcus aortae und Aorta thoracica (39.54.1-)

Beachte: Falls mehrere Stent-Grafts [gecoverte Stents] in die Aorta ascendens, den Aortenbogen, die thorakale und thorakoabdominale Aorta implantiert werden, ist jedes Implantat gesondert zu kodieren. Zu den Öffnungen zählen die Seitenarme und die Fenestrierungen. Alle Foramina am proximalen und an den distalen Enden des Stent-Grafts [gecoverten Stents] sowie die Scallops zählen nicht zu den Öffnungen. Die Y-Verzweigung an der Hauptprothese wird nicht als Seitenarm kodiert. Nur weitere an den Schenkeln der Y-Prothese anmodellierte Stent-Grafts [gecoverte Stents] sind zusätzlich zu kodieren. Die Information, dass es sich um eine Y-Prothese handelt, wird mit dem Zusatzcode 39.78.53 «Ende der untersten Stent-Grafts [gecoverten Stents], aortobiiliakal» angegeben. Stents, Stent-Grafts [gecoverte Stents], die in die Gefässabgänge implantiert werden und somit die Seitenarme des(der) Stent-Graft(s) in der Aorta bilden, sind je Stent oder Stent-Graft mit dem zutreffenden Code der 3-stelligen Kategorie 39.B- zusätzlich zu kodieren. Die Stent-Grafts, die in die Aa. iliacae communis und externa reichen, sind mit den zutreffenden Codes der Subkategorie 39.7B.- zu erfassen.

| CHOP Kode | CHOP Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bsp. Medtronic Produktname | Produktnummer                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 39.73.09  | Endovaskuläre Implantation eines Stent-Grafts [gecoverten Stents] in die Aorta ascendens, den Arcus aortae, die Aorta thoracica und thoracoabdominalis, sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                |
| 39.73.31  | Endovaskuläre Implantation in die Aorta thoracica eines Stent-Grafts [gecoverten Stents], ohne Öffnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                |
| 39.73.36  | Endovaskuläre Implantation in die Aorta thoracica eines Stent-Grafts [gecoverten Stents], mit Versorgung eines Gefässabganges in Parallelgraft-Technik<br><br>INKL. Chimney-, Periskop-, Schnorchel- und Sandwich-Technik<br><br>Beachte: Der Code 39.73.36 steht für die gleichzeitige Implantation eines Stent-Grafts in die Aorta thoracica sowie eines kleinlumigeren Stent-Grafts in einen Seitenast. Der grosslumige Stent-Graft ist im Code inbegriffen. Der kleinlumigere Stent-Graft [gecoverte Stent] ist mit dem zutreffenden Code der 3-stelligen Kategorie 39.Bzusätzlich zu kodieren.      | Valiant™ Captivia          | VAMF...C...TE<br>VAMC...C...TE |
| 39.73.37  | Endovaskuläre Implantation in die Aorta thoracica eines Stent-Grafts [gecoverten Stents], mit Versorgung von 2 und mehr Gefässabgängen in Parallelgraft-Technik<br><br>INKL. Chimney-, Periskop-, Schnorchel- und Sandwich-Technik<br><br>Beachte: Der Code 39.73.37 steht für die gleichzeitige Implantation eines Stent-Grafts in die Aorta thoracica sowie kleinlumigeren Stent-Grafts in Seitenäste. Der grosslumige Stent-Graft ist im Code inbegriffen. Die kleinlumigeren Stent-Grafts [gecoverten Stents] sind mit den zutreffenden Codes der 3-stelligen Kategorie 39.B zusätzlich zu kodieren. |                            |                                |

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

### 39.78 Zusatzinformationen zu endovaskulär implantierten Stent-Grafts [gecoverten Stents]

Beachte: Folgende Codes sind Zusatzcodes. Die durchgeführten Eingriffe an den Gefässen sind gesondert zu kodieren.

| CHOP Kode | CHOP Text                                                             | Bsp. Medtronic Produktname | Produktnummer                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 39.78.5   | Ende der untersten Stent-Grafts [gecoverten Stents]                   |                            |                               |
| 39.78.51  | Ende des untersten Stent-Grafts [gecoverten Stents], aortal           | Endurant™ II               | ETCF...C...E<br>ETTF...C...EE |
| 39.78.52  | Ende des untersten Stent-Grafts [gecoverten Stents], aortomonoiliakal | Endurant™ IIs              | ETUF...C...E                  |
| 39.78.53  | Ende des untersten Stent-Grafts [gecoverten Stents], aortobiiliakal   |                            | ESBF...C...E<br>ETBF...C...EE |

### 39.79 Sonstige endovaskuläre Korrektur (von Aneurysmen) an sonstigen Gefässen

Kod. eb.: Jede Anzahl von behandelten Gefässen (00.40-00.43)  
Massnahme auf Gefässbifurkation (00.44)  
Verwendete Mikrokathetersysteme bei transluminalen Gefässinterventionen an spinale Gefässe, nach Anzahl (00.4H.2-)  
Verwendete Mikrokathetersysteme bei transluminalen Gefässinterventionen an thorakalen, abdominalen und peripheren Gefässen, nach Anzahl (00.4H.1-)

EXKL. Endovaskuläre Implantation von Stent-Grafts [gecoverten Stents] in die Aa. iliacae communis und externa (39.7B.-)  
Endovaskuläre Implantation von Stent-Grafts [gecoverten Stents] in die Aorta abdominalis (39.71.-)  
Endovaskuläre Implantation von Stent-Grafts [gecoverten Stents] in die Aorta ascendens, den Arcus aortae, die Aorta thoracica undthoracoabdominalis (39.73.-)  
Endovaskuläre plastische Rekonstruktion oder Okklusion von Gefässen am Kopf und Hals (39.72.-)  
Injektion oder Infusion einer anderen therapeutischen oder prophylaktischen Substanz (99.29.-)  
Nicht-endovaskulärer Verschluss einer arteriovenösen Fistel (39.53)  
Sonstiger chirurgischer Verschluss von Gefässen (38.8-)

Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen  
Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

| CHOP Kode | CHOP Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bsp. Medtronic Produktname       | Produktnummer                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 39.79.2   | <b>Coil-Embolisation oder -Verschluss von sonstigen Gefässen</b><br><i>Kod. eb.: Einsetzen von endovaskulären überlangen Coils, nach Anzahl (00.4A.4-)<br/>Für alle folgenden Lokalisationen mit der Ausnahme von spinalen Gefässen: Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und peri-<br/>phere Gefässe, nach Anzahl (00.4A.5-)</i> |                                  |                                                 |
| 39.79.22  | Coil-Embolisation oder -Verschluss der Aorta                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Concerto™ Detachable Coil System | NV-xx-xx-Helix<br>PV-xx-xx-Helix<br>PV-xx-xx-3D |
| 39.79.26  | Coil-Embolisation oder -Verschluss von abdominalen und pelvinen Gefässen [L]<br>Aa. Lumbales, A. iliaca n.n.bez., A. iliaca communis, A. iliaca externa, A. iliaca interna                                                                                                                                                                            |                                  |                                                 |
| 39.79.27  | Coil-Embolisation oder -Verschluss v. Gefässen d. unteren Extremitäten [L]                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                 |
| 39.79.A   | <b>Selektive Embolisation von sonstigen Gefässen mit Plugs</b><br><i>Kod. eb.: Für alle folgenden Lokalisationen mit der Ausnahme von spinalen Gefässen:Eingesetzte vaskuläre Plugs in thorakale, abdominale und peri-<br/>phere Gefässe, nach Anzahl (00.4G.8-)</i>                                                                                  |                                  |                                                 |
| 39.79.A1  | Selektive Embolisation mit Plugs von Gefässen der oberen Extremitäten [L]                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                 |
| 39.79.A2  | Selektive Embolisation mit Plugs der Aorta                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                 |
| 39.79.A4  | Selektive Embolisation mit Plugs von thorakalen Gefässen                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MVP™ Microvascular Plug System   | MVP-...                                         |
| 39.79.A5  | Selektive Embolisation mit Plugs von viszeralen Gefässen<br>Truncus coeliacus, A. hepatica, A. gastrica, A.lienalis, A. renalis, A. mesenterica superior, A. mesenterica inferior                                                                                                                                                                     |                                  |                                                 |
| 39.79.A6  | Selektive Embolisation mit Plugs von abdominalen Gefässen<br>Aa. Lumbales, A. iliaca n.n.bez., A. iliaca communis, A. iliaca externa, A. iliaca interna                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                 |
| 39.79.A7  | Selektive Embolisation mit Plugs von Gefässen der unteren Extremitäten [L]                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                 |
| 39.79.A9  | Selektive Embolisation mit Plugs von sonstigen Gefässen, sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                 |
| 39.79.C   | <b>Selektive Embolisation von Gefässen mit adhäsivem Embolisat</b><br><i>INKL. Embolisation mit adhäsivem oder cohäsivem Embolisat (z.B. Ethylenvinylalkohol-Copolymer)</i>                                                                                                                                                                           |                                  |                                                 |
| 39.79.C1  | Selektive Embolisation mit adhäsivem Embolisat von Gefässen der oberen Extremitäten [L]                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                 |
| 39.79.C2  | Selektive Embolisation mit adhäsivem Embolisat der Aorta                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                 |
| 39.79.C4  | Selektive Embolisation mit adhäsivem Embolisat von thorakalen Gefässen                                                                                                                                                                                                                                                                                | Onyx™                            | 105-7200-060                                    |
| 39.79.C5  | Selektive Embolisation mit adhäsivem Embolisat von viszeralen Gefässen<br>Truncus coeliacus, A. hepatica, A. gastrica, A. lienalis, A. renalis, A. mesenterica superior, A. mesenterica inferior                                                                                                                                                      |                                  | 105-7200-080                                    |
| 39.79.C6  | Selektive Embolisation mit adhäsivem Embolisat von abdominalen und pelvinen Gefässen [L]<br>Aa. Lumbales, A. iliaca n.n.bez., A. iliaca communis, A. iliaca externa, A. iliaca interna                                                                                                                                                                |                                  | 105-7315-080                                    |
| 39.79.C7  | Selektive Embolisation mit adhäsivem Embolisat von Gefässen der unteren Extremitäten [L]                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | 105-7360-080                                    |
| 39.79.C8  | Selektive Embolisation mit adhäsivem Embolisat von spinalen Gefässen [L]                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                 |
| 39.79.C9  | Selektive Embolisation mit adhäsivem Embolisat von sonstigen Gefässen, sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                 |

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

### 39.7B Endovaskuläre Implantation von Stent-Grafts [gecoverten Stents] in die Aa. iliacae communis und externa

INKL. Verwendung eines Embolieprotektionssystems

Kod. eb.: Falls durchgeführt - Endovaskuläre Implantation von Stents und Stent-Grafts in Blutgefässe (39.B-)  
Verwendung von patientenindividuell angepassten und gefertigten Implantaten und Schablonen (00.9A.6-)

EXKL. Endovaskuläre Implantation eines aus Einzeldrähten verwobenen Nitinolstents, A. iliaca (39.BG.C3)  
Endovaskuläre Implantation eines Cheatham-Platinum-Stent-Grafts [gecoverte Cheatham-Platinum-Stents], A. iliaca (39.B6.C3)  
Endovaskuläre Implantation eines grosslumigen Stent-Grafts [gecoverten Stents], A. iliaca interna (39.B8.C6)  
Endovaskuläre Implantation eines Stent-Grafts [gecoverten Stents] mit Medikamentenfreisetzung, A. iliaca interna (39.B4.C6)  
Endovaskuläre Implantation eines Stent-Grafts [gecoverten Stents] ohne Medikamentenfreisetzung, A. iliaca interna (39.B3.C6)  
Endovaskuläre Implantation eines Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen, A. iliaca (39.BH.C3)  
Endovaskuläre Implantation eines ungecoverten Cheatham-Platinum-Stents, A. iliaca (39.B5.C3)  
Endovaskuläre Implantation eines ungecoverten grosslumigen Stents, A. iliaca (39.B7.C3)  
Endovaskuläre Implantation eines ungecoverten Stents mit Medikamentenfreisetzung, A. iliaca (39.B2.C3)  
Endovaskuläre Implantation eines ungecoverten Stents ohne Medikamentenfreisetzung, A. iliaca (39.B1.C3)

Beachte: Falls mehrere Stent-Grafts [gecoverte Stents] in die Aa. iliacae communis und externa implantiert werden, ist jedes Implantatgesondert zu kodieren.

Zu den Öffnungen zählen die Seitenarme und die Fenestrierungen. Die Foramina an beiden Enden des Stent-Grafts [gecoverten Stents] sowie die Scallops zählen nicht zu den Öffnungen. Stents, Stent-Grafts [gecoverte Stents], die in die Gefässabgänge implantiert werden und somit die Seitenarme des(der) Stent-Graft(s) in den Aa. iliacae communis und externa bilden, sind je Stent oder Stent-Graft mit dem zutreffenden Kode der 3-stelligen Kategorie 39.B- zusätzlich zu kodieren.

| CHOP Kode | CHOP Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bsp. Medtronic Produktname    | Produktnummer                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 39.7B.1   | Endovaskuläre Implantation von Stent-Grafts [gecoverten Stents] in die Aa. iliacae communis und externa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                |
| 39.7B.11  | Endovaskuläre Implantation in Aa. iliacae communis und externa eines Stent-Grafts [gecoverten Stents] ohne Öffnung [L]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Endurant™ II<br>Endurant™ IIs | ETLW...C...EE<br>ETEW...C...EE |
| 39.7B.12  | Endovaskuläre Implantation in Aa. iliacae communis und externa eines Stent-Grafts [gecoverten Stents] mit Öffnung [L]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                |
| 39.7B.13  | Endovaskuläre Implantation in Aa. iliacae communis und externa eines Stent-Grafts [gecoverten Stents], mit Versorgung eines Gefässabganges in Parallelgraft-Technik [L]<br><br>INKL. Chimney-, Periskop-, Schnorchel- und Sandwich-Technik<br><br>Beachte: Der Kode 39.7B.13 steht für die gleichzeitige Implantation eines Stent-Grafts in die Aa. iliacae communis und externa sowie eines kleinlumigeren Stent-Grafts in die A. iliaca interna. Der grosslumige Stent-Graft ist im Kode enthalten. Der kleinlumigere Stent-Graft [gecoverte Stent] in die A. iliaca interna ist zusätzlich mit dem zutreffenden Kode der 3- zu kodieren. |                               |                                |

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

### Stent-Implantationen

| CHOP Kode | CHOP Text                                                                                               | Bsp. Medtronic Produktname                                         | Produktnummer                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 39.B1.09  | Endovaskuläre Implantation eines ungedeckten Stents ohne Medikamentenfreisetzung, sonstige              | EverFlex™ Entrust<br>VisiPro™<br>Protégé Everflex™<br>Protégé GPS™ | EVX35-xx-xxx-xxx<br>PXP35-...<br>PRP35-...<br>SERP65-... |
| 39.B3.09  | Endovaskuläre Implantation eines Stent-Grafts [gedeckten Stents] ohne Medikamentenfreisetzung, sonstige |                                                                    |                                                          |

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

| CHOP Kode | CHOP Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bsp. Medtronic Produktname                                         | Produktnummer                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 39.C      | <b>Zusatzinformationen zu den implantierten Stents</b><br>Beachte: Folgende Codes sind Zusatzcodes. Die durchgeführten Eingriffe an den Gefäßen sind gesondert zu kodieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                              |
| 39.C2     | <b>Materialeigenschaften der implantierten Stents</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                              |
| 39.C2.12  | Bare metal Stent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EverFlex™ Entrust<br>VisiPro™<br>Protégé EverFlex™<br>Protégé GPS™ | EVX35-...<br>PXP35-...<br>PRP35-...<br>SERP65-...                            |
| 39.C3     | <b>Typ der Oberfläche und der Beschichtung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                              |
| 39.C3.13  | Gecovert Stents mit bioaktiver Oberfläche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Radiant™                                                           | RBXCS...EE                                                                   |
| 39.C4     | <b>Länge des Stents</b><br>Beachte: Diese Zusatzcodes sind nicht zu erfassen für implantierte Stent-Grafts, die über die Subkategorien 39.71.-, 39.73.- und 39.7B.- erfasst werden. Ein «Exklusivum - Kode weglassen» wird nicht angegeben, weil im gleichen Eingriff endovaskuläre Stents, die mit 39.B- erfasst werden, im-plantiert werden können                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                              |
| 39.C4.11  | Länge des Stents von 100 mm bis unter 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Protégé EverFlex™                                                  | EVX35-xx-100-xxx<br>EVX35-xx-120-xxx<br>PRP35-xx-100-xxx<br>PRP35-xx-120-xxx |
| 39.C4.12  | Länge des Stents von 150 mm bis unter 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Protégé EverFlex™                                                  | EVX35-xx-150-xxx<br>PRP35-xx-150-xxx                                         |
| 39.C4.13  | Länge des Stents von 200 mm bis unter 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Protégé EverFlex™                                                  | PRP35DR-xx-200-120                                                           |
| 39.C4.14  | Länge des Stents von 250 mm und mehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                              |
| 39.E1     | <b>Verwendung eines Embolie-Protektionssystems</b><br>EXKL. Einsetzen eines Embolie-Protektionssystems in die Vena cava, offen chirurgisch (38.7X.11)<br>Einsetzen eines Embolie-Protektionssystems in die Vena cava, perkutan-transluminal (38.7X.21)<br>Perkutan-transluminale Gefäßintervention, sonstige Gefäße, Embolie-Protektionssystem (periphere oder viszerale Gefäße) (39.75.13)<br>Beachte: Dieser Zusatzcode beschreibt periinterventionelle Embolie-Protektionssysteme. | SpiderFX™                                                          | SPD2-xxx-xxx                                                                 |

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

### Wichtige Zusatzcodes



**Beachte:** Die Codes unter 00.4- sind Zusatzcodes. Sie bilden zusätzliche Massnahmen bei Eingriffen an Gefässen ab. Die spezifischen Eingriffe sind separat zu kodieren. Diese Codes gelten sowohl für koronare wie auch für periphere Gefässe. Richtig werden sowohl die Anzahl der operierten Gefässe, wie die Anzahl der eingesetzten Materialien angegeben.

**00.4A Anzahl verwendeter endovaskulärer Coils**  
*Anzahl verwendeter endovaskulärer Metallspiral*

*EXKL. Eingesetzte vaskuläre Verschluss-Devices in den Ductus arteriosus Botalli, nach Anzahl (00.4G.7-)*

*Beachte: Die überlangen endovaskulären Coils werden mit 00.4A.4- erfasst. Sie sind nicht zur Anzahl der Coils unter 00.4A.5- (thorakale, abdominale und periphere), 00.4A.8- (intrakraniell) und 00.4A.A- (extrakraniell an Kopf und Hals) mitzuzählen. 00.4A.6- (spinal) und 00.4A.7- (Koronarien) werden hier nicht erwähnt, da an diesen Lokalisationen keine überlangen Coils eingesetzt werden.*

| CHOP Kode | CHOP Text                                                     | Bsp. Medtronic Produktname       | Produktnummer                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 00.4A.4   | Einsetzen von endovaskulären überlangen Coils, nach Anzahl    |                                  |                                                 |
|           | Beachte: Überlange Coils sind Coils ab einer Länge von 30 cm  |                                  |                                                 |
| 00.4A.41  | Einsetzen von 1 endovaskulären überlangen Coil                |                                  |                                                 |
| 00.4A.42  | Einsetzen von 2 endovaskulären überlangen Coils               |                                  |                                                 |
| 00.4A.43  | Einsetzen von 3 endovaskulären überlangen Coils               |                                  |                                                 |
| 00.4A.44  | Einsetzen von 4 endovaskulären überlangen Coils               |                                  |                                                 |
| 00.4A.45  | Einsetzen von 5 endovaskulären überlangen Coils               |                                  |                                                 |
| 00.4A.47  | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 6 überlange Coils  | Concerto™ Detachable Coil System | NV-xx-xx-Helix<br>PV-xx-xx-Helix<br>PV-xx-xx-3D |
| 00.4A.48  | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 7 überlange Coils  |                                  |                                                 |
| 00.4A.4A  | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 8 überlange Coils  |                                  |                                                 |
| 00.4A.4B  | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 9 überlange Coils  |                                  |                                                 |
| 00.4A.4C  | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 10 überlange Coils |                                  |                                                 |
| 00.4A.4D  | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 11 überlange Coils |                                  |                                                 |
| 00.4A.4E  | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 12 überlange Coils |                                  |                                                 |
| 00.4A.4F  | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 13 überlange Coils |                                  |                                                 |
| 00.4A.4G  | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 14 überlange Coils |                                  |                                                 |

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

| CHOP Kode      | CHOP Text                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bsp. Medtronic Produktname       | Produktnummer                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 00.4A.4H       | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 15 überlange Coils                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                 |
| 00.4A.4I       | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 16 überlange Coils                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                 |
| 00.4A.4J       | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 17 überlange Coils                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                 |
| 00.4A.4K       | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 18 überlange Coils                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                 |
| 00.4A.4L       | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 19 überlange Coils                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                 |
| 00.4A.4M       | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 20 überlange Coils                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                 |
| 00.4A.4N       | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 21 überlange Coils                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                 |
| 00.4A.4O       | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 22 überlange Coils                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                 |
| 00.4A.4P       | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 23 überlange Coils                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                 |
| 00.4A.4Q       | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 24 überlange Coils                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                 |
| 00.4A.4R       | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 25 überlange Coils                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                 |
| 00.4A.4S       | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 26 überlange Coils                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                 |
| 00.4A.4T       | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 27 überlange Coils                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                 |
| 00.4A.4U       | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 28 und mehr überlange Coils                                                                                                                                                                                                          | Concerto™ Detachable Coil System | NV-xx-xx-Helix<br>PV-xx-xx-Helix<br>PV-xx-xx-3D |
| <b>00.4A.5</b> | <b>Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, nach Anzahl</b><br><br><i>EXKL. Eingesetzte endovaskuläre Coils in spinale Gefäße, nach Anzahl (00.4A.6-)</i><br><i>Einsetzen von endovaskulären überlangen Coils, nach Anzahl (00.4A.4-)</i> |                                  |                                                 |
| 00.4A.51       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 1 Coil                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                 |
| 00.4A.52       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 2 Coils                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                 |
| 00.4A.53       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 3 Coils                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                 |
| 00.4A.54       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 4 Coils                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                 |
| 00.4A.55       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 5 Coils                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                 |
| 00.4A.56       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 6 Coils                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                 |
| 00.4A.57       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 7 Coils                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                 |
| 00.4A.58       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 8 Coils                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                 |
| 00.4A.5A       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 9 Coils                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                 |
| 00.4A.5B       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 10 Coils                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                 |
| 00.4A.5C       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 11 Coils                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                 |

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

| CHOP Kode      | CHOP Text                                                                                        | Bsp. Medtronic Produktname       | Produktnummer                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 00.4A.5D       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 12 Coils          |                                  |                                                 |
| 00.4A.5E       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 13 Coils          |                                  |                                                 |
| 00.4A.5F       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 14 Coils          |                                  |                                                 |
| 00.4A.5G       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 15 Coils          |                                  |                                                 |
| 00.4A.5H       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 16 Coils          |                                  |                                                 |
| 00.4A.5I       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 17 Coils          |                                  |                                                 |
| 00.4A.5J       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 18 Coils          |                                  |                                                 |
| 00.4A.5K       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 19 Coils          |                                  |                                                 |
| 00.4A.5L       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 20 Coils          |                                  |                                                 |
| 00.4A.5M       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 21 Coils          |                                  |                                                 |
| 00.4A.5N       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 22 Coils          |                                  |                                                 |
| 00.4A.5O       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 23 Coils          |                                  |                                                 |
| 00.4A.5P       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 24 Coils          |                                  |                                                 |
| 00.4A.5Q       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 25 Coils          | Concerto™ Detachable Coil System | NV-xx-xx-Helix<br>PV-xx-xx-Helix<br>PV-xx-xx-3D |
| 00.4A.5R       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 26 Coils          |                                  |                                                 |
| 00.4A.5S       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 27 Coils          |                                  |                                                 |
| 00.4A.5T       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 28 und mehr Coils |                                  |                                                 |
| <b>00.4A.6</b> | <b>Eingesetzte endovaskuläre Coils in spinale Gefäße, nach Anzahl</b>                            |                                  |                                                 |
| 00.4A.61       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in spinale Gefäße, 1 Coil                                        |                                  |                                                 |
| 00.4A.62       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in spinale Gefäße, 2 Coils                                       |                                  |                                                 |
| 00.4A.63       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in spinale Gefäße, 3 Coils                                       |                                  |                                                 |
| 00.4A.64       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in spinale Gefäße, 4 Coils                                       |                                  |                                                 |
| 00.4A.65       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in spinale Gefäße, 5 Coils                                       |                                  |                                                 |
| 00.4A.66       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in spinale Gefäße, 6 Coils                                       |                                  |                                                 |
| 00.4A.67       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in spinale Gefäße, 7 Coils                                       |                                  |                                                 |
| 00.4A.68       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in spinale Gefäße, 8 Coils                                       |                                  |                                                 |
| 00.4A.6A       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in spinale Gefäße, 9 Coils                                       |                                  |                                                 |
| 00.4A.6B       | Eingesetzte endovaskuläre Coils in spinale Gefäße, 10 und mehr Coils                             |                                  |                                                 |

Sonstige CHOP-Kodes

| CHOP Kode | CHOP Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bsp. Medtronic Produktname | Produktnummer                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00.99.11  | Reoperation in einem bereits offen chirurgisch, thorakoskopisch, laparoskopisch und arthroskopisch voroperierten Gebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                        |
| 00.99.80  | Hybridtherapie<br><br><i>EXCL.: Kode weglassen - Anlegen einer AVFistel mittels einer Hybridprothese aus zwei Komponenten, perkutantransluminale Implantation der venösen Komponente sowie offen chirurgische Implantation des arteriellen Grafts (39.27.12)</i><br><br><i>Beachte: Kombinationsverfahren im Rahmen gefässchirurgischer oder herzchirurgischer Massnahmen, bei dem in gleicher Sitzung ein perkutan-transluminales Verfahren mit einem offen-chirurgischen Verfahren kombiniert wird.</i> |                            |                                                                                                                                        |
| 00.9A.41  | <b>Einsatz eines Geräts zur Fixierung von Stentgraftprothesen durch Verschraubung</b><br><i>Einsatz eines Endostaplers bei Stent-Graft-Prothesen</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Heli-FX EndoAnchor System™ | AAA Components:<br>SG-64,<br>HG-16-62-28,<br>SA-85<br><br>TAA Components:<br>HG-18-90-22,<br>HG-18-90-32,<br>HG-18-90-42,<br>HA-18-114 |
| 39.30.1-  | <b>Anwendung eines Gefässverschlussystems</b><br><br>Beachte: Die folgenden Positionen sind Zusatzkodes. Die jeweiligen spezifischen chirurgischen Eingriffe sind gesondert zu kodieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                        |
| 39.30.11  | Anwendung eines Nahtsystems an Blutgefässen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                        |
| 39.30.12  | Anwendung eines Clipsystems an Blutgefässen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                        |
| 39.30.13  | Verschluss eines Stichkanals mit Kollagen an Blutgefässen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                        |
| 39.30.19  | Anwendung eines Gefässverschlussystems, sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                        |
| 39.30.99  | Blutgefässnaht, sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                        |
| 39.91.10  | Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention<br><br><i>EXKL.: Kode weglassen - Bei der Implantation eines Herzschrittmachers oder eines Defibrillators" dann Absatz und "Beachte: Das ist ein Zusatz-kode. Der jeweilige gefässspezifische Eingriff ist gesondert zu kodieren.</i>                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                        |

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

### Verwendete Codes aus ICD-10-GM 2024

#### I71.- Aortenaneurysma und -dissektion

##### I71.0- Dissektion der Aorta

| ICD Kode | Text                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| I71.00   | Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur |
| I71.01   | Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur                             |
| I71.02   | Dissektion der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur                           |
| I71.03   | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur                     |
| I71.04   | Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, rupturiert               |
| I71.05   | Dissektion der Aorta thoracica, rupturiert                                           |
| I71.06   | Dissektion der Aorta abdominalis, rupturiert                                         |
| I71.07   | Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, rupturiert                                   |

##### I71.- Aortenaneurysma

| ICD Kode | Text                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| I71.1    | Aneurysma der Aorta thoracica, rupturiert                                                  |
| I71.2    | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur                                    |
| I71.3    | Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert                                                |
| I71.4    | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur                                  |
| I71.5    | Aortenaneurysma, thorakoabdominal, rupturiert                                              |
| I71.6    | Aortenaneurysma, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur                                |
| I71.8    | Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, rupturiert; Ruptur der Aorta o.n.A. |
| I71.9    | Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur            |

##### I72.- Sonstiges Aneurysma und sonstige Dissektion

| ICD Kode | Text                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| I72.3    | Aneurysma und Dissektion der A. iliaca                        |
| I72.4    | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität |

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

### I77.- Sonstige Krankheiten der Arterien und Arteriolen

| ICD Kode | Text           |
|----------|----------------|
| I77.2    | Arterienruptur |

### T82.- Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen

| ICD Kode | Text                                                                                                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T82.8    | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen: Blutung, Embolie, Fibrose, Schmerzen, Stenose, Thrombose |

Kodierbeispiele Aorta Abdominalis EVAR


Aneurysma der Aorta abdominalis bei endovaskulärer Implantation einer Stent-Prothese mit Cuff, aortobiliakal, ohne Ruptur

| Kode          |                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptdiagnose |                                                                                                                    |
| I71.4         | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur                                                          |
| Prozedur(en)  |                                                                                                                    |
| 39.91.10      | Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention                                                          |
| 2x 39.71.21*  | Endovaskuläre Implantation in die Aorta abdominalis eines Stent-Grafts [gecoverten Stents] ohne Öffnung            |
| 39.78.53      | Ende des untersten Stent-Grafts (Stent-Prothese), aortobiliakal                                                    |
| 2 x 39.7B.11  | Endovaskuläre Implantation in Aa. iliacae communis und externa eines Stent-Grafts [gecoverten Stents] ohne Öffnung |
| 00.44         | Massnahme auf Gefässbifurkation                                                                                    |
| 00.40         | Massnahme auf einem Gefäss                                                                                         |
| DRG           |                                                                                                                    |
| F51C          | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta                                                        |
| Erlös         | CHF 22'700                                                                                                         |
| zzgl. ZE*     | 2 x ZE-2026-152.03 zu je CHF 3'575.88                                                                              |
| zzgl. ZE*     | 2 x ZE-2026-123.14 zu je CHF 5'399.72                                                                              |
| Gesamterlös   | CHF 40'651.20                                                                                                      |

Unsere Kodierbeispiele orientieren sich hinsichtlich der Zählung der Öffnungen von Aortenprothesen an der Definition im CHOP 2026. Abweichend davon wird hierzu im Rundschreiben für Kodiererinnen und Kodierer 2024 Nr. 1 eine abweichende Zählung beschrieben.

\* Je nach Anzahl der verwendeten iliakalen Stent-Prothesen kann das ZE-2026-152.03 auch mehrfach abgerechnet werden. Spezifische Informationen zu den Zusatzentgelten finden Sie [hier](#).

SwissDRG-Erlös für Normalliegender, ermittelt mit fiktiver Baserate 2026 in Höhe von CHF 10'000.



# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

### Dissektion der Aorta abdominalis bei endovaskulärer Implantation einer Stent-Prothese, ohne Ruptur

| Kode          |                                                                                                                   |               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Hauptdiagnose |                                                                                                                   |               |
| I71.02        | Dissektion der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur                                                        |               |
| Prozedur(en)  |                                                                                                                   |               |
| 39.91.10      | Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention                                                         |               |
| 39.71.21      | Endovaskuläre Implantation in die Aorta abdominalis eines Stent-Grafts [gecoverten Stents] ohne Öffnung           |               |
| 39.78.53      | Ende der untersten Stent-Grafts [gecoverten Stents], aortobiiliakal                                               |               |
| 2 x 39.7B.11* | Endovaskuläre Implantation in Aa. iliaca communis und externa eines Stent-Grafts [gecoverten Stents] ohne Öffnung |               |
| 00.44         | Massnahme auf Gefässbifurkation                                                                                   |               |
| 00.40         | Massnahme auf einem Gefäss                                                                                        |               |
| DRG           |                                                                                                                   | Cost-Weight   |
| F51C          | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta                                                       | 2.270         |
| Erlös         |                                                                                                                   | CHF 22'700    |
| zzgl. ZE*     | 2 x ZE-2026-152.03 zu je CHF 3'575.88                                                                             | CHF 7'151.76  |
| zzgl. ZE*     | ZE-2026-123.14                                                                                                    | CHF 5'399.72  |
| Gesamterlös   |                                                                                                                   | CHF 35'251.48 |

### Dissektion der Aorta abdominalis bei endovaskulärer Implantation einer Stent-Prothese, mit Ruptur

| Kode          |                                                                                                                                        |               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Hauptdiagnose |                                                                                                                                        |               |
| I71.06        | Dissektion der Aorta abdominalis, rupturiert                                                                                           |               |
| Prozedur(en)  |                                                                                                                                        |               |
| 39.91.10      | Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention                                                                              |               |
| 39.71.21      | Endovaskuläre Implantation in die Aorta abdominalis eines Stent-Grafts [gecoverten Stents] ohne Öffnung                                |               |
| 39.78.53      | Ende des untersten Stent-Grafts (Stent-Prothese), aortobiiliakal                                                                       |               |
| 2 x 39.7B.11* | Endovaskuläre Implantation in Aa. iliaca communis und externa eines Stent-Grafts [gecoverten Stents] ohne Öffnung                      |               |
| 00.44         | Massnahme auf Gefässbifurkation                                                                                                        |               |
| 00.40         | Massnahme auf einem Gefäss                                                                                                             |               |
| DRG           |                                                                                                                                        | Cost-Weight   |
| F51B          | Endovaskuläre Implantation von komplexen Stent-Prothesen an der Aorta oder Implantation von bestimmten Stents oder bestimmter Diagnose | 2.747         |
| Erlös         |                                                                                                                                        | CHF 27'470    |
| zzgl. ZE*     | 2 x ZE-2026-152.03 zu je CHF 3'575.88                                                                                                  | CHF 7'151.76  |
| zzgl. ZE*     | ZE-2026-123.14                                                                                                                         | CHF 5'399.72  |
| Gesamterlös   |                                                                                                                                        | CHF 40'021.48 |

Unsere Kodierbeispiele orientieren sich hinsichtlich der Zählung der Öffnungen von Aortenprothesen an der Definition im CHOP 2026. Abweichend davon wird hierzu im Rundschreiben für Kodiererinnen und Kodierer 2024 Nr. 1 eine abweichende Zählung beschrieben.

\* Je nach Anzahl der verwendeten iliakalen Stent-Prothesen kann das ZE-2026-152.03 auch mehrfach abgerechnet werden. Spezifische Informationen zu den Zusatzentgelten finden Sie [hier](#).

SwissDRG-Erlös für Normallieger, ermittelt mit fiktiver Baserate 2026 in Höhe von CHF 10'000.

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

### Endovaskuläre Implantation von mehreren Stent-Prothesen, Aorta abdominalis (Chimney-Technik) ChEVAR

| Kode          |                                                                                                                                                                                             |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Hauptdiagnose |                                                                                                                                                                                             |               |
| I71.4         | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur                                                                                                                                   |               |
| Prozedur(en)  |                                                                                                                                                                                             |               |
| 39.91.10      | Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention                                                                                                                                   |               |
| 39.71.32      | Endovaskuläre Implantation in die Aorta abdominalis von Stent-Grafts [gecoverten Stents], mit Versorgung von zwei oder mehr Gefässabgängen in Parallelgraft-Technik (inkl. Chimney-Technik) |               |
| 39.78.53      | Ende des untersten Stent-Grafts (Stent-Prothese), aortobiliakal                                                                                                                             |               |
| 39.B3.09      | Endovaskuläre Implantation eines Stent-Grafts [gecoverten Stents] ohne Medikamentenfreisetzung, sonstige                                                                                    |               |
| 2x 39.C3.13   | Gecoverte Stents mit bioaktiver Oberfläche                                                                                                                                                  |               |
| 2 x 39.7B.11  | Endovaskuläre Implantation in Aa. iliaca communis und externa eines Stent-Grafts [gecoverten Stents] ohne Öffnung                                                                           |               |
| 00.44         | Massnahme auf Gefässbifurkation                                                                                                                                                             |               |
| 00.40         | Massnahme auf einem Gefäss                                                                                                                                                                  |               |
| DRG           |                                                                                                                                                                                             | Cost-Weight   |
| F51C          | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta                                                                                                                                 | 2,270         |
| Erlös         |                                                                                                                                                                                             | CHF 22'700    |
| zzgl. ZE*     | 2 x ZE-2026-152.03 zu je CHF 3'575.88                                                                                                                                                       | CHF 7'151.76  |
| zzgl. ZE*     | ZE-2026-123.13                                                                                                                                                                              | CHF 5'399.72  |
| Gesamterlös   |                                                                                                                                                                                             | CHF 35'251.48 |

Unsere Kodierbeispiele orientieren sich hinsichtlich der Zählung der Öffnungen von Aortenprothesen an der Definition im CHOP 2026. Abweichend davon wird hierzu im Rundschreiben für Kodiererinnen und Kodierer 2024 Nr. 1 eine abweichende Zählung beschrieben.

\* Je nach Anzahl der verwendeten iliakalen Stent-Prothesen kann das ZE-2026-152.03 auch mehrfach abgerechnet werden. Spezifische Informationen zu den Zusatzentgelten finden Sie [hier](#).  
SwissDRG-Erlös für Normallieger, ermittelt mit fiktiver Baserate 2026 in Höhe von CHF 10'000.

EnChEVAR  
Wide Shot




Kodierbeispiele Aorta thoracica TEVAR

Dissektion der Aorta thoracica bei endovaskulärer Implantation einer Stent-Prothese, ohne/mit Ruptur

| Kode                     |                                                                                                                                        |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Hauptdiagnose            |                                                                                                                                        |               |
| I71.01<br>oder<br>I71.05 | Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur<br>Dissektion der Aorta thoracica, rupturiert                                 |               |
| Prozedur(en)             |                                                                                                                                        |               |
| 39.91.10                 | Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention                                                                              |               |
| 39.73.31                 | Endovaskuläre Implantation in die Aorta thoracica von Stent-Grafts [gecoverten Stents], ohne Öffnung                                   |               |
| 00.40                    | Massnahme auf einem Gefäss                                                                                                             |               |
| 39.78.51                 | Ende des untersten Stent-Grafts [gecoverten Stents], aortal                                                                            |               |
| DRG                      |                                                                                                                                        | Cost-Weight   |
| F51B                     | Endovaskuläre Implantation von komplexen Stent-Prothesen an der Aorta oder Implantation von bestimmten Stents oder bestimmter Diagnose | 2,747         |
| Erlös                    |                                                                                                                                        | CHF 27'470    |
| zzgl. ZE*                | ZE-2026-122.01                                                                                                                         | CHF 10'522.53 |
| Gesamterlös              |                                                                                                                                        | CHF 37'992.53 |

Unsere Kodierbeispiele orientieren sich hinsichtlich der Zählung der Öffnungen von Aortenprothesen an der Definition im CHOP 2026. Abweichend davon wird hierzu im Rundschreiben für Kodiererinnen und Kodierer 2024 Nr. 1 eine abweichende Zählung beschrieben.

\* spezifische Informationen zu den Zusatzentgelten finden Sie [hier](#).  
SwissDRG-Erlös für Normallieger, ermittelt mit fiktiver Baserate 2026 in Höhe von CHF 10'000.



Kodierbeispiele Aorta thoracica TEVAR

Aneurysma der Aorta thoracica bei endovaskulärer Implantation einer Stent-Prothese, ohne/mit Ruptur

| Kode                   |                                                                                                                                        |               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Hauptdiagnose          |                                                                                                                                        |               |
| I71.2<br>oder<br>I71.1 | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur<br>Aneurysma der Aorta thoracica, rupturiert                                   |               |
| Prozedur(en)           |                                                                                                                                        |               |
| 39.91.10               | Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention                                                                              |               |
| 39.73.31*              | Endovaskuläre Implantation in die Aorta thoracica von Stent-Grafts [gecoverten Stents], ohne Öffnung                                   |               |
| 00.40                  | Massnahme auf einem Gefäss                                                                                                             |               |
| 39.78.51               | Ende des untersten Stent-Grafts [gecoverten Stents], aortal                                                                            |               |
| DRG                    |                                                                                                                                        | Cost-Weight   |
| F51B                   | Endovaskuläre Implantation von komplexen Stent-Prothesen an der Aorta oder Implantation von bestimmten Stents oder bestimmter Diagnose | 2,747         |
| Erlös                  |                                                                                                                                        | CHF 27'470    |
| zzgl. ZE**             | ZE-2026-122.01                                                                                                                         | CHF 10'522.53 |
| Gesamterlös            |                                                                                                                                        | CHF 37'992.53 |

Aneurysma der Aorta thoracica bei endovaskulärer Implantation von zwei Stent-Prothesen, ohne/mit Ruptur

| Kode                   |                                                                                                                                        |               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Hauptdiagnose          |                                                                                                                                        |               |
| I71.2<br>oder<br>I71.1 | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur<br>Aneurysma der Aorta thoracica, rupturiert                                   |               |
| Prozedur(en)           |                                                                                                                                        |               |
| 39.91.10               | Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention                                                                              |               |
| 2x 39.73.31*           | Endovaskuläre Implantation in die Aorta thoracica von Stent-Grafts [gecoverten Stents], ohne Öffnung                                   |               |
| 00.40                  | Massnahme auf einem Gefäss                                                                                                             |               |
| 39.78.51               | Ende des untersten Stent-Grafts [gecoverten Stents], aortal                                                                            |               |
| DRG                    |                                                                                                                                        | Cost-Weight   |
| F51B                   | Endovaskuläre Implantation von komplexen Stent-Prothesen an der Aorta oder Implantation von bestimmten Stents oder bestimmter Diagnose | 2,747         |
| Erlös                  |                                                                                                                                        | CHF 27'470    |
| zzgl. ZE**             | 2x ZE-2026-122.01                                                                                                                      | CHF 21'045.06 |
| Gesamterlös            |                                                                                                                                        | CHF 48'515.06 |

Unsere Kodierbeispiele orientieren sich hinsichtlich der Zählung der Öffnungen von Aortenprothesen an der Definition im CHOP 2026. Abweichend davon wird hierzu im Rundschreiben für Kodiererinnen und Kodierer 2024 Nr. 1 eine abweichende Zählung beschrieben.

\* Falls mehrere Stent-Grafts [gecoverten Stents] an der thorakalen und/oder thorakoabdominalen Aorta implantiert werden, ist jedes Implantat gesondert zu kodieren. Quelle CHOP 2025

\*\* spezifische Informationen zu den Zusatzentgelten finden Sie [hier](#).

SwissDRG-Erlös für Normalliegender, ermittelt mit fiktiver Baserate 2026 in Höhe von CHF 10'000.

Beispiele spezieller Therapien

Selektive Embolisation untere Extremität mit Onyx

| Kode          |                                                                                      |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hauptdiagnose |                                                                                      |             |
| I72.4         | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität                        |             |
| Prozedur(en)  |                                                                                      |             |
| 39.91.10      | Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention                            |             |
| 39.79.C7      | Selektive Embolisation mit adhäsivem Embolisat von Gefässen der unteren Extremitäten |             |
| 00.40         | Massnahme auf einem Gefäss                                                           |             |
| DRG           |                                                                                      | Cost-Weight |
| F21C          | Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen                                       | 1,196       |
| Gesamterlös   |                                                                                      | CHF 11'960  |

Bemerkung: Mit relevanten Nebendiagnosen (PCCL > 3) wird das obige Beispiel in die DRG F21B (Cost-Weight 2,082) eingruppiert.


Selektive Embolisation spinale Arterien

| Kode          |                                                                 |               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Hauptdiagnose |                                                                 |               |
| I77.2         | Arterienruptur                                                  |               |
| Prozedur(en)  |                                                                 |               |
| 39.91.10      | Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention       |               |
| 39.79.28      | Coil-Embolisation oder -Verschluss von spinalen Gefässen        |               |
| 00.4A.62      | Eingesetzte endovaskuläre Coils in spinale Gefässe, 2 Coils     |               |
| 00.40         | Massnahme auf einem Gefäss                                      |               |
| DRG           |                                                                 | Cost-Weight   |
| F31E          | Andere kardiothorakale Eingriffe oder bestimmte Gefässeingriffe | 1,989         |
| Erlös         |                                                                 | CHF 19'890    |
| zzgl. ZE*     | ZE-2026-175.06**                                                | CHF 1'309.45  |
| Gesamterlös   |                                                                 | CHF 21'199.45 |

Onyx™



Concerto™



\* spezifische Informationen zu den Zusatzentgelten finden Sie [hier](#).  
\*\* Bei einer Gruppierung mit dem SwissDRG-Online-Einzelfall-Grupper wird das ZE-2026-175.06 nicht angezeigt. Gemäß Anlage 2 des SwissDRG-Kataloges Version 15.0 sind die Kriterien zur Abrechnung des ZE jedoch erfüllt.  
SwissDRG-Erlös für Normallieger, ermittelt mit fiktiver Baserate 2026 in Höhe von CHF 10'000.

Kodierbeispiele Endoleak

Fixierung einer migrierten Prothese mit Heli-FX EndoAnchor System™

| Kode             |                                                                                                                        |               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Hauptdiagnose    |                                                                                                                        |               |
| T82.8            | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefässen |               |
| Nebendiagnose(n) |                                                                                                                        |               |
| I71.4            | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur                                                              |               |
| Prozedur(en)     |                                                                                                                        |               |
| 39.91.10         | Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention                                                              |               |
| 39.79.09         | Sonstige endovaskuläre Korrektur (von Aneurysmen) an sonstigen Gefässen, sonstige                                      |               |
| 00.9A.41         | Einsatz eines Geräts zur Fixierung von Stentgraftprothesen durch Verschraubung                                         |               |
| 00.99.11         | Reoperation in einem bereits offen chirurgisch, thorakoskopisch und laparoskopisch voroperierten Gebiet                |               |
| 00.40            | Massnahme auf einem Gefäss                                                                                             |               |
| DRG              |                                                                                                                        | Cost-Weight   |
| F75D             | Andere Krankheiten des Kreislaufsystems oder Gefässeingriff, Alter > 17 Jahre                                          | 0,772         |
| Erlös            |                                                                                                                        | CHF 7'720     |
| zzgl. ZE*        | ZE-2026-219.01                                                                                                         | CHF 8'627.50  |
| Gesamterlös      |                                                                                                                        | CHF 16'347.50 |

! Die Fixierung von Gefässprothesen ist mit dem CHOP Kode 00.9A.41 „Einsatz eines Geräts zur Fixierung von Stentgraftprothesen durch Verschraubung“ zu kodieren.

! ZE-2026-219 Einsatz eines Geräts zur Fixierung von Stentgraftprothesen (CHOP Kode 00.9A.41): CHF 8'627.50

Die Kodierung dieses Kodes ist von grosser Wichtigkeit, damit der tatsächliche Aufwand möglichst vollständig dargestellt wird.



Heli-FX  
EndoAnchor  
System™

\* spezifische Informationen zu den Zusatzentgelten finden Sie [hier](#).  
SwissDRG-Erlös für Normallieger, ermittelt mit fiktiver Baserate 2026 in Höhe von CHF 10'000.

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

### Cuff in Stent mit Fixierung durch Heli-FX EndoAnchor System™

| Kode             |                                                                                                                        |               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Hauptdiagnose    |                                                                                                                        |               |
| T82.8            | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefässen |               |
| Nebendiagnose(n) |                                                                                                                        |               |
| I71.4            | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur                                                              |               |
| Prozedur(en)     |                                                                                                                        |               |
| 39.71.21         | Endovaskuläre Implantation in die Aorta abdominalis von Stent-Grafts, [gecoverten Stents], ohne Öffnung                |               |
| 39.91.10         | Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention                                                              |               |
| 00.99.11         | Reoperation in einem bereits offen chirurgisch, thorakoskopisch und laparoskopisch voroperierten Gebiet                |               |
| 00.9A.41         | Einsatz eines Geräts zur Fixierung von Stentgraftprothesen durch Verschraubung                                         |               |
| 00.40            | Massnahme auf einem Gefäss                                                                                             |               |
| DRG              |                                                                                                                        |               |
| F51C             | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta                                                            | 2,270         |
| Erlös            |                                                                                                                        |               |
|                  |                                                                                                                        | CHF 22'700    |
| zzgl. ZE**       | ZE-2026-219.01                                                                                                         | CHF 8'627.50  |
|                  | ZE-2026-123.14                                                                                                         | CHF 5'399.72  |
| Gesamterlös      |                                                                                                                        | CHF 36'727.22 |

### Aneurysma der Aorta abdominalis bei endovaskulärer Implantation von einer Stent-Prothese mit Cuff, aortouni- oder biliakal, mit Gefässfixierung

| Kode          |                                                                                                                   |               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Hauptdiagnose |                                                                                                                   |               |
| I71.4         | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur                                                         |               |
| Prozedur(en)  |                                                                                                                   |               |
| 39.91.10      | Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention                                                         |               |
| 2x 39.71.21   | Endovaskuläre Implantation in die Aorta abdominalis von Stent-Grafts [gecoverten Stents], ohne Öffnung            |               |
| 39.78.53      | Ende des untersten Stent-Grafts (Stent-Prothese), aortobiliakal                                                   |               |
| 2 x 39.7B.11  | Endovaskuläre Implantation in Aa. iliaca communis und externa eines Stent-Grafts [gecoverten Stents] ohne Öffnung |               |
| 00.44         | Massnahme auf Gefässbifurkation                                                                                   |               |
| 00.9A.41      | Einsatz eines Geräts zur Fixierung von Stentgraftprothesen durch Verschraubung                                    |               |
| 00.40         | Massnahme auf einem Gefäss                                                                                        |               |
| DRG           |                                                                                                                   |               |
| F51C          | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta                                                       | 2,270         |
| Erlös         |                                                                                                                   |               |
|               |                                                                                                                   | CHF 22'700    |
| zzgl. ZE**    | 2 x ZE-2026-123.14 zu je CHF 5'399.72                                                                             | CHF 10'799.44 |
|               | 2 x ZE-2026-152.03 zu je CHF 3'575.88                                                                             | CHF 7'151.76  |
|               | ZE2026-219.01                                                                                                     | CHF 8'627.50  |
| Gesamterlös   |                                                                                                                   | CHF 49'278.70 |

Unsere Kodierbeispiele orientieren sich hinsichtlich der Zählung der Öffnungen von Aortenprothesen an der Definition im CHOP 2026. Abweichend davon wird hierzu im Rundschreiben für Kodiererinnen und Kodierer 2024 Nr. 1 eine abweichende Zählung beschrieben.

\* Je nach Anzahl der verwendeten iliakalen Stent-Prothesen kann das ZE-2026-152.03 auch mehrfach abgerechnet werden.  
\*\* spezifische Informationen zu den Zusatzentgelten finden Sie [hier](#).

SwissDRG-Erlös für Normallieger, ermittelt mit fiktiver Baserate 2026 in Höhe von CHF 10'000.

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

### Embolisation eines Endoleaks an der Aorta mit Onyx

| Kode          |                                                           |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Hauptdiagnose |                                                           |             |
| I71.4         | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur |             |
| Prozedur(en)  |                                                           |             |
| 39.91.10      | Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention |             |
| 39.79.C2      | Selektive Embolisation mit adhäsivem Embolisat der Aorta  |             |
| 00.40         | Massnahme auf einem Gefäss                                |             |
| DRG           |                                                           | Cost-Weight |
| F21C          | Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen            | 1,196       |
| Gesamterlös   |                                                           | CHF 11'960  |

Bemerkung: Mit relevanten Nebendiagnosen (PCCL > 3) wird das obige Beispiel in die DRG F21B (Cost-Weight 2,082) eingruppiert.

### Embolisation eines Endoleaks an der Aorta mit Onyx und 3 Coils

| Kode          |                                                                                         |               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Hauptdiagnose |                                                                                         |               |
| I71.4         | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur                               |               |
| Prozedur(en)  |                                                                                         |               |
| 39.91.10      | Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention                               |               |
| 39.79.C2      | Selektive Embolisation mit adhäsivem Embolisat der Aorta                                |               |
| 39.79.22      | Coil-Embolisation oder -Verschluss der Aorta                                            |               |
| 00.4A.53      | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 3 Coils |               |
| 00.40         | Massnahme auf einem Gefäss                                                              |               |
| DRG           |                                                                                         | Cost-Weight   |
| F31E          | Andere kardiothorakale Eingriffe oder bestimmte Gefässeingriffe                         | 1,989         |
| Erlös         |                                                                                         | CHF 19'890    |
| zzgl. ZE*     | ZE-2026-179.03**                                                                        | CHF 488.56    |
| Gesamterlös   |                                                                                         | CHF 20'378.56 |

\* spezifische Informationen zu den Zusatzentgelten finden Sie [hier](#).

\*\* Bei einer Gruppierung mit dem SwissDRG-Online-Einzelfall-Grouper wird das ZE-2026-179.03 nicht angezeigt. Gemäß Anlage 2 des SwissDRG-Kataloges Version 15.0 sind die Kriterien zur Abrechnung des ZE jedoch erfüllt.


SwissDRG-Erlös für Normallieger, ermittelt mit fiktiver Baserate 2026 in Höhe von CHF 10'000.

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

### Embolisation eines Endoleaks an der Aorta mit Onyx und 1 Vascular Plug

| Kode          |                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptdiagnose |                                                                                    |
| I71.4         | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur                          |
| Prozedur(en)  |                                                                                    |
| 39.91.10      | Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention                          |
| 39.79.C2      | Selektive Embolisation mit adhäsivem Embolisat der Aorta                           |
| 39.79.A2      | Selektive Embolisation mit Plugs der Aorta                                         |
| 00.4G.81      | Eingesetzte vaskuläre Plugs in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 1 Plug |
| 00.40         | Massnahme auf einem Gefäss                                                         |
| DRG           |                                                                                    |
| F31E          | Andere kardiothorakale Eingriffe oder bestimmte Gefässeingriffe                    |
| Cost-Weight   |                                                                                    |
| Erlös         | CHF 19'890                                                                         |
| zzgl. ZE*     | CHF 162.85                                                                         |
| Gesamterlös   | CHF 20'052.85                                                                      |



\* spezifische Informationen zu den Zusatzentgelten finden Sie [hier](#).

\*\* Bei einer Gruppierung mit dem SwissDRG-Online-Einzelfall-Groupier wird das ZE-2026-181.01 nicht angezeigt. Gemäß Anlage 2 des SwissDRG-Kataloges Version 15.0 sind die Kriterien zur Abrechnung des ZE jedoch erfüllt.

SwissDRG-Erlös für Normallieger, ermittelt mit fiktiver Baserate 2026 in Höhe von CHF 10'000.

2.3 Periphere Gefässinterventionen

Relevante SwissDRG-Positionen

Hinweis: Die untenstehende Tabelle beinhaltet lediglich Beispiele. Die Hauptdiagnose muss dem jeweiligen Fall angepasst werden.

| SwissDRG-System 2026 (Version 15.0) in Akutspitälern |                                      |                     |                |           |           |                                                                                               |             |                   |                                    |                 |                                     |                 |                                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
|                                                      | CHOP Kode                            |                     |                | Swiss DRG | Partition | Swiss DRG Text                                                                                | Cost-Weight | MVD <sup>1)</sup> | UGVD                               |                 | OGVD                                |                 | Erlös bei Baserate CHF 10'000.- |
|                                                      | Haupt-prozedur                       | Neben-prozedur      | Neben-prozedur |           |           |                                                                                               |             |                   | 1. Tag m. Abschlag <sup>2/4)</sup> | Cost-Weight/Tag | 1. Tag zus. Entgelt <sup>3/4)</sup> | Cost-Weight/Tag |                                 |
| PTA mit unbe-schichtetem Ballon                      | 1 BMS*                               |                     |                |           |           |                                                                                               |             |                   |                                    |                 |                                     |                 |                                 |
|                                                      | 39.75.18                             | 39.B1.G1 (39.C2.12) |                | F59G      | O         | Komplexer oder mässig komplexer Gefäss-eingriff, Alter > 15 Jahre                             | 0,779       | 2,3               | 1                                  | 0,208           | 4                                   | 0,169           | CHF 7'790                       |
|                                                      | 3 oder mehr BMS                      |                     |                |           |           |                                                                                               |             |                   |                                    |                 |                                     |                 |                                 |
|                                                      | 39.75.18                             | 39.B1.G1 (39.C2.12) |                | F59G      | O         | Komplexer oder mässig komplexer Gefäss-eingriff, Alter > 15 Jahre                             | 0,779       | 2,3               | 1                                  | 0,208           | 4                                   | 0,169           | CHF 7'790                       |
| PTA mit DCB                                          | 1 DCB*                               |                     |                |           |           |                                                                                               |             |                   |                                    |                 |                                     |                 |                                 |
|                                                      | 39.75.18                             |                     | 00.4C.11       | F59G      | O         | Komplexer oder mässig komplexer Gefäss-eingriff, Alter > 15 Jahre                             | 0,779       | 2,3               | 1                                  | 0,208           | 4                                   | 0,169           | CHF 7'790                       |
|                                                      | 3 oder mehr DCB                      |                     |                |           |           |                                                                                               |             |                   |                                    |                 |                                     |                 |                                 |
|                                                      | 39.75.18                             |                     | 00.4C.13 ff    | F59E      | O         | Komplexe oder mässig komplexe Gefässein-griffe mit bestimmten Verfahren oder Alter < 16 Jahre | 1,348       | 3,0               | 1                                  | 0,407           | 7                                   | 0,237           | CHF 13'480                      |
|                                                      | 1 DCB und 1 BMS*                     |                     |                |           |           |                                                                                               |             |                   |                                    |                 |                                     |                 |                                 |
|                                                      | 39.75.18                             | 39.B1.G1 (39.C2.12) | 00.4C.11       | F59G      | O         | Komplexer oder mässig komplexer Gefäss-eingriff, Alter > 15 Jahre                             | 0,779       | 2,3               | 1                                  | 0,208           | 4                                   | 0,169           | CHF 7'790                       |
|                                                      | DCB und 1 überlanger Stent (>10 cm)* |                     |                |           |           |                                                                                               |             |                   |                                    |                 |                                     |                 |                                 |
|                                                      | 39.75.18                             | 39.B1.G1 (39.C4.11) | 00.4C.11 ff    | F59G      | O         | Komplexer oder mässig komplexer Gefäss-eingriff, Alter > 15 Jahre                             | 0,779       | 2,3               | 1                                  | 0,208           | 4                                   | 0,169           | CHF 7'790                       |
| DCB und 3 BMS                                        |                                      |                     |                |           |           |                                                                                               |             |                   |                                    |                 |                                     |                 |                                 |
|                                                      | 39.75.18                             | 39.B1.G1 (39.C2.12) | 00.4C.11 ff    | F59G      | O         | Komplexer oder mässig komplexer Gefäss-eingriff, Alter > 15 Jahre                             | 0,779       | 2,3               | 1                                  | 0,208           | 4                                   | 0,169           | CHF 7'790                       |

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

| SwissDRG-System 2026 (Version 15.0) in Akutspitälern |                                         |                        |                         |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                 |                   |                                       |                     |                                        |                     |                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|                                                      | CHOP Kode                               |                        |                         | Swiss<br>DRG | Partition                                                                                                                                                               | Swiss DRG Text                                                                                                                                                          | Cost-<br>Weight | MVD <sup>1)</sup> | UGVD                                  |                     | OGVD                                   |                     | Erlös bei<br>Baserate<br>CHF 10'000.- |
|                                                      | Haupt-<br>prozedur                      | Neben-<br>prozedur     | Neben-<br>prozedur      |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                 |                   | 1. Tag m.<br>Abschlag <sup>2/4)</sup> | Cost-Weight/<br>Tag | 1. Tag zus.<br>Entgelt <sup>3/4)</sup> | Cost-Weight/<br>Tag |                                       |
| Atherektomie                                         | ohne DCB                                |                        |                         |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                 |                   |                                       |                     |                                        |                     |                                       |
|                                                      | 39.75.11                                |                        |                         | F59E         | O                                                                                                                                                                       | Komplexe oder mässig komplexe Gefässeingriffe mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung/IMCK Erw > 119 Aufwandspunkte oder bestimmten Verfahren oder Alter < 16 Jahre | 1,348           | 3,0               | 1                                     | 0,407               | 7                                      | 0,237               | CHF 13'480                            |
|                                                      | mit DCB                                 |                        |                         |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                 |                   |                                       |                     |                                        |                     |                                       |
|                                                      | 39.75.11                                | 39.75.18<br>(00.4C.1-) |                         | F59E         | O                                                                                                                                                                       | Komplexe oder mässig komplexe Gefässeingriffe mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung/IMCK Erw > 119 Aufwandspunkte oder bestimmten Verfahren oder Alter < 16 Jahre | 1,348           | 3,0               | 1                                     | 0,407               | 7                                      | 0,237               | CHF 13'480                            |
|                                                      | mit DCB und 1 BMS                       |                        |                         |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                 |                   |                                       |                     |                                        |                     |                                       |
|                                                      | 39.75.11                                | 39.B1.G1<br>(39.C2.12) | 39.75.18<br>00.4C.11 ff | F59E         | O                                                                                                                                                                       | Komplexe oder mässig komplexe Gefässeingriffe mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung/IMCK Erw > 119 Aufwandspunkte oder bestimmten Verfahren oder Alter < 16 Jahre | 1,348           | 3,0               | 1                                     | 0,407               | 7                                      | 0,237               | CHF 13'480                            |
|                                                      | mit DCB und 1 überlanger Stent (>10 cm) |                        |                         |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                 |                   |                                       |                     |                                        |                     |                                       |
|                                                      | 39.75.11                                | 39.B1.G1<br>(39.C4.11) | 39.75.18<br>00.4C.11 ff | F59E         | O                                                                                                                                                                       | Komplexe oder mässig komplexe Gefässeingriffe mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung/IMCK Erw > 119 Aufwandspunkte oder bestimmten Verfahren oder Alter < 16 Jahre | 1,348           | 3,0               | 1                                     | 0,407               | 7                                      | 0,237               | CHF 13'480                            |
|                                                      | mit 2 DCB und 2 BMS                     |                        |                         |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                 |                   |                                       |                     |                                        |                     |                                       |
| 39.75.11                                             | 2x 39.B1.G1<br>(39.C2.12)               | 39.75.18<br>00.4C.12   | F59E                    | O            | Komplexe oder mässig komplexe Gefässeingriffe mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung/IMCK Erw > 119 Aufwandspunkte oder bestimmten Verfahren oder Alter < 16 Jahre | 1,348                                                                                                                                                                   | 3,0             | 1                 | 0,407                                 | 7                   | 0,237                                  | CHF 13'480          |                                       |
| mit Embolieschutz                                    |                                         |                        |                         |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                 |                   |                                       |                     |                                        |                     |                                       |
| 39.75.11                                             | 39.E1                                   |                        | F59E                    | O            | Komplexe oder mässig komplexe Gefässeingriffe mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung/IMCK Erw > 119 Aufwandspunkte oder bestimmten Verfahren oder Alter < 16 Jahre | 1,348                                                                                                                                                                   | 3,0             | 1                 | 0,407                                 | 7                   | 0,237                                  | CHF 13'480          |                                       |
| Carotis                                              | PTA mit BMS                             |                        |                         |              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                 |                   |                                       |                     |                                        |                     |                                       |
|                                                      | 39.76.10                                | 39.B1.25<br>(39.C2.12) |                         | B04C         | O                                                                                                                                                                       | Eingriffe an den extrakraniellen Gefässen oder ASD Verschluss oder Herzschrittmacher                                                                                    | 1,296           | 3,9               | 1                                     | 0,359               | 7                                      | 0,136               | CHF 12'960                            |

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

| SwissDRG-System 2026 (Version 15.0) in Akutspitälern    |                                                                                                           |                              |                    |              |           |                                                                                                                                                                                         |                 |                   |                                       |                     |                                        |                     |                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|                                                         | CHOP Kode                                                                                                 |                              |                    | Swiss<br>DRG | Partition | Swiss DRG Text                                                                                                                                                                          | Cost-<br>Weight | MVD <sup>1)</sup> | UGVD                                  |                     | OGVD                                   |                     | Erlös bei<br>Baserate<br>CHF 10'000.- |
|                                                         | Haupt-<br>prozedur                                                                                        | Neben-<br>prozedur           | Neben-<br>prozedur |              |           |                                                                                                                                                                                         |                 |                   | 1. Tag m.<br>Abschlag <sup>2/4)</sup> | Cost-Weight/<br>Tag | 1. Tag zus.<br>Entgelt <sup>3/4)</sup> | Cost-Weight/<br>Tag |                                       |
| Spezielle Therapien                                     | PTA mit Lyse                                                                                              |                              |                    |              |           |                                                                                                                                                                                         |                 |                   |                                       |                     |                                        |                     |                                       |
|                                                         | 39.75.18                                                                                                  | 39.75.15<br>99.10.16 ff      |                    | F59D         | O         | Komplexe oder mässig komplexe Gefässein-<br>griffe mit Endarterektomie oder selektiver<br>Thrombolyse oder Gefässintervention bei<br>Embolie/Thrombose                                  | 1,495           | 5,3               | 1                                     | 0,662               | 10                                     | 0,159               | CHF 14'950                            |
|                                                         | Rekanalisation von Totalverschluss bei pAVK und Gefässstent, bei Hauptdiagnose I70.24 oder I70.25 siehe * |                              |                    |              |           |                                                                                                                                                                                         |                 |                   |                                       |                     |                                        |                     |                                       |
|                                                         | 39.75.10                                                                                                  |                              |                    | F59F         | O         | Komplexe oder mässig komplexe Gefässein-<br>griffe mit mehrfachen zusätzlichen Stentein-<br>lagen oder komplizierender Diagnose oder<br>bestimmter Prozedur, Alter > 15 Jahre           | 0,963           | 2,8               | 1                                     | 0,325               | 6                                      | 0,157               | CHF 9'630                             |
|                                                         | Fremdkörperentfernung                                                                                     |                              |                    |              |           |                                                                                                                                                                                         |                 |                   |                                       |                     |                                        |                     |                                       |
|                                                         | 39.75.01                                                                                                  |                              |                    | F59G         | O         | Komplexer oder mässig komplexer Gefäss-<br>eingriff, Alter > 15 Jahre                                                                                                                   | 0,779           | 2,3               | 1                                     | 0,208               | 4                                      | 0,169               | CHF 7'790                             |
| Peripherer venöser Stent bei postthrombotischem Syndrom |                                                                                                           |                              |                    |              |           |                                                                                                                                                                                         |                 |                   |                                       |                     |                                        |                     |                                       |
|                                                         | 39.75.18                                                                                                  | 39.B1.JB<br>oder<br>39.B1.JF | 00.4B.29           | F59E         | O         | Komplexe oder mässig komplexe Gefässein-<br>griffe mit intensivmedizinischer Komplexbe-<br>handlung/IMCK Erw > 119 Aufwandspunkte<br>oder bestimmten Verfahren oder Alter < 16<br>Jahre | 1,348           | 3                 | 1                                     | 0,407               | 7                                      | 0,237               | CHF 13'480                            |

\* die gekennzeichneten Therapien führen bei der Hauptdiagnose I70.24 Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration oder I70.25 Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän in die DRG F59F (Cost-Weight 0,963)

1) Belegungstage, die der Kalkulation der Fallpauschale zu Grunde gelegt wurden (gemäss Datenlieferung der Netzwerkspitäler - vgl. Einleitung S. 2).

2) Erster Belegungstag, an dem ein Abschlag von der Fallpauschale vorzunehmen ist (kein Abschlag, wenn: Minimale Aufenthaltsdauer in Nächten = Erster Tag mit Abschlag + 1)

3) Erster Belegungstag, an dem ein tagesbezogenes Entgelt zusätzlich zur Fallpauschale gezahlt wird.

4) Wenn die Definition der DRG keine untere Grenzverweildauer und / oder keine obere Grenzverweildauer zulässt, dann werden im Katalog entsprechend keine Werte angegeben.

Abkürzungen: BMS Bare Metal Stent, DCB Drug Coated Balloon, PTA Perkutane Transluminale Angioplastie, PTKI Perkutane transluminale Katheterintervention

Verwendete Codes aus CHOP 2026

**Die Einbindung der Medizintechnologie ins SwissDRG-Fallpauschalensystem**  
Leistungen im Zusammenhang mit Medizintechnologien sind grundsätzlich in der Schweizerischen Operationsklassifikation (CHOP) dokumentiert, d.h. ein Medizinprodukt wird – soweit vorhanden – durch einen oder mehrere CHOP-Kodes definiert.

Eingriffe an peripheren Gefässen

39.75 Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe

*Kodiere ebenso: Anatomische Lokalisation von gewissen perkutan-transluminalen Katheterinterventionen [PTKI] (00.4B.-)*  
*Anzahl der behandelten Gefässen (00.40 - 00.43)*  
*Endovaskuläre Implantation von Stents in Blutgefässe (39.B-)*  
*Injektion oder Infusion von thrombolytischer Substanz, nach Anzahl Behandlungstage (99.10.-)*  
*Massnahme an Gefässbifurkation (00.44)*  
*Verwendete Mikrokathetersysteme bei transluminalen Gefässinterventionen an spinalen Gefässen, nach Anzahl (00.4H.2-)*  
*Verwendete Mikrokathetersysteme bei transluminalen Gefässinterventionen an thorakalen, abdominalen und peripheren Gefässen, nach Anzahl (00.4H.1-)*  
*Verwendung eines Embolie-Protektionssystems (39.E1)*

| CHOP Kode | CHOP Text                                                                                                                                                 | Bsp. Medtronic Produktname | Produktnummer                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39.75.01  | Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe, Fremdkörperentfernung mit Bergekatheter, Körbchenkatheter, etc.                              | GooseNeck™                 | GN1000, GN1001<br>GN1500, GN2000<br>GN2501, GN2500<br>GN3000, GN3500<br>SK200 MicroSnare<br>SK201 MicroSnare<br>SK400 MicroSnare<br>SK401 MicroSnare<br>SK700 MicroSnare<br>SK701 MicroSnare |
| 39.75.10  | Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe, Kathetersysteme zu Rekanalisation von Totalverschlüssen<br><i>Subintimale Rekanalisation</i> | TrailBlazer™               |                                                                                                                                                                                              |
| 39.75.11  | Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe, Rotationsthrombektomie<br><i>INKL. Rotations- und Fräsatherektomie</i>                       | HawkOne™                   | H1...                                                                                                                                                                                        |
| 39.75.15  | Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe, selektive Thrombolyse                                                                        | Cragg-McNamara™            | 410...                                                                                                                                                                                       |

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

| CHOP Kode | CHOP Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bsp. Medtronic Produktname                                                                                                               | Produktnummer                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39.75.18  | Perkutan-transluminale Ballonangioplastie, sonstige Gefäße<br><i>Kod. eb.: Anzahl der eingesetzten medikamentenfreisetzenden Ballons (00.4C.1-)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IN.PACT™ Admiral™<br>IN.PACT™ 018<br>Chocolate™<br>Pacific™ Plus<br>Amphirion™ Deep<br>Admiral Xtreme™<br>EverCross™<br>NanoCross Elite™ | SBI ... ..P<br>IPB... ..P<br>CB...OTW<br>PCE ... ..<br>AMD ... ..<br>SBI ... ..<br>AB35W.....<br>AB14W..... |
| 39.75.99  | Perkutan-transluminale Gefäßintervention, sonstige Gefäße, sonstige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                             |
| 39.E1     | Verwendung eines Embolie-Protektionssystems<br><br><i>EXKL. Einsetzen eines Embolie-Protektionssystems in die Vena cava, offen chirurgisch (38.7X.11), Einsetzen eines Embolie-Protektionssystems in die Vena cava, perkutan-transluminal (38.7X.21), Perkutan-transluminale Gefäßintervention, sonstige Gefäße, Embolie-Protektionssystem (periphere oder viszerale Gefäße) (39.75.13)</i><br><br><i>Beachte: Dieser Zusatzkode beschreibt periinterventionelle Embolie-Protektionssysteme.</i> | SpiderFX™                                                                                                                                | SPD2-xxx-xxx                                                                                                |

### Extrakranielle Intervention

**39.76 Perkutan-transluminale endovaskuläre Intervention an extrakraniellen Gefäßen an Kopf und Hals**  
*Basilaris, Carotis, Vertebralis*

*Kodierte ebenso: (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents in Blutgefäße (39.B-)  
Injektion oder Infusion von thrombolytischer Substanz, nach Anzahl Behandlungstage (99.10.-)  
Jede Anzahl von behandelten Gefäßen (00.40 - 00.43)  
Massnahme an Gefäßbifurkation (00.44)  
Verwendete Mikrokathetersysteme bei transluminalen Gefäßinterventionen an extrakranielle Gefäße an Kopf und Hals, nach Anzahl (00.4H.5-)  
Verwendung eines Embolie-Protektionssystems (39.E1)*

*EXKL. Entfernen zerebrovaskulärer Obstruktion bei offenem Zugang (38.01-38.02, 38.11-38.12,38.31-38.32, 38.41-38.42)*

| CHOP Kode | CHOP Text                                                                                                                                                                | Bsp. Medtronic Produktname | Produktnummer |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 39.76.10  | Perkutane Ballonangioplastie an extrakraniellen Gefäßen an Kopf und Hals<br><i>Kodierte ebenso: Anzahl der eingesetzten medikamentenfreisetzenden Ballons (00.4C.1-)</i> | Amphirion™ Deep            | AMD ... ..    |

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

### 39.B Endovaskuläre Implantation von Stents und Stent-Grafts in Blutgefäße

Kod. eb.: Freilegung eines Gefäßes zur endovaskulären Intervention (39.91.10)  
Hybridtherapie (00.99.80)  
Verwendung eines Embolie-Protektionssystems (39.E1)  
Zusatzinformationen zu implantierten Stents (39.C-)

EXKL. Endovaskuläre Implantation von Stent-Grafts [gecoverten Stents] in die Aorta abdominalis (39.71.-)  
Endovaskuläre Implantation von Stent-Grafts [gecoverten Stents] in die Aorta ascendens, den Arcus aortae, die Aorta thoracica und thoracoabdominalis (39.73.-)  
Implantation von Stents in Koronararterien, perkutan-transluminal (36.08.-)

Beachte: Falls mehrere Stents implantiert werden, ist jeder Stent gesondert zu kodieren. Unter der 3-stelligen Kategorie 39.B- werden endovaskuläre Stents abgebildet. «Ungecoverte Stents» bezeichnen nicht ummantelte röhrenförmige Geflechte. «Stent-Graft» oder «gecoverter Stent» sind Synonyme. Sie bezeichnen ein ummanteltes röhrenförmiges Geflecht. «Ummantelt [gecoverte]» ist nicht gleich «beschichtet» zu setzen. Ein «beschichteter Stent» ist mit einer Schicht von einem anderen Material oder einer anderen Substanz versehen. Die Wirkung der Beschichtung (Medikament, Antikörper, Bioaktivität) steht im Vordergrund. Ein beschichteter Stent kann medikamentenfreisetzend sein, muss aber nicht (z. B. Antikörperbeschichtet oder bioaktive Beschichtung).

| CHOP Kode | CHOP Text                                                                                                                  | Bsp. Medtronic Produktname                     | Produktnummer                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 39.B1.09  | Endovaskuläre Implantation eines ungecoverten Stents ohne Medikamentenfreisetzung, sonstige                                |                                                |                                         |
| 39.B1.G1  | Endovaskuläre Implantation eines ungecoverten Stents ohne Medikamentenfreisetzung, Arterien vom Oberschenkel [L]           |                                                |                                         |
| 39.B1.H1  | Endovaskuläre Implantation eines ungecoverten Stents ohne Medikamentenfreisetzung, Gefäße vom Unterschenkel [L]            |                                                |                                         |
| 39.B1.JB  | Endovaskuläre Implantation eines ungecoverten Stents ohne Medikamentenfreisetzung, andere abdominale und pelvine Venen [L] | EverFlex™ Entrust<br>VisiPro™<br>Protégé™ GPS™ | EVX35-.....<br>PXP35-.....<br>SERP65... |
| 39.B1.JF  | Endovaskuläre Implantation eines ungecoverten Stents ohne Medikamentenfreisetzung, andere abdominale und pelvine Venen [L] | Protégé™ EverFlex™<br>ABRE                     | PRP35...<br>AB9G....                    |
| 39.B7.JB  | Endovaskuläre Implantation eines ungecoverten grosslumigen Stents, andere abdominale und pelvine Venen [L]                 |                                                |                                         |
| 39.B7.JF  | Endovaskuläre Implantation eines ungecoverten grosslumigen Stents, Venen vom Oberschenkel [L]                              |                                                |                                         |

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

### 39.C Zusatzinformationen zu den implantierten Stents

Beachte: Folgende Codes sind Zusatzcodes. Die durchgeführten Eingriffe an den Gefässen sind gesondert zu kodieren.

| CHOP Kode | CHOP Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bsp. Medtronic Produktname                                                  | Produktnummer                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 39.C2     | Materialeigenschaften der implantierten Stents                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                       |
| 39.C2.12  | Bare metal Stent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Protégé EverFlex™<br>EverFlex™ Entrust<br>VisiPro™<br>Protégé™ GPS™<br>ABRE | PRP35-.....<br>EVX35-.....<br>PXP35-.....<br>SERP65-.....<br>AB9G.... |
| 39.C4     | Länge des Stents<br>Beachte: Diese Zusatzcodes sind nicht zu erfassen für implantierte Stent-Grafts, die über die Subkategorien 39.71.-, 39.73.- und 39.7B.- erfasst werden. Ein «Exklusivum - Kode weglassen» wird nicht angegeben, weil im gleichen Eingriff endovaskuläre Stents, die mit 39.B- erfasst werden, implantiert werden können. |                                                                             |                                                                       |
| 39.C4.11  | Länge des Stents von 100 mm bis unter 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                                                                       |

### 00.33 Computergesteuerte Chirurgie mit Fluoroskopie

EXKL.: Fluoreszenzgestützte Therapieverfahren (00.99.70)

### 00.4- Adjunktiv vaskuläre Massnahmen

Kodiere ebenso: Endarteriektomie (38.10 - 38.18.-)

Jede Angioplastik oder Atherektomie (00.66.-, 39.72.-, 39.75.-, 39.76.-, 39.77.-, 39.79.-)

EXKL.: Intravaskuläre Bildgebung von Blutgefässen (00.21-00.28)

Beachte: Die Codes unter 00.4- sind Zusatzcodes. Sie bilden zusätzliche Massnahmen bei Eingriffen an Gefässen ab. Die spezifischen Eingriffe sind separat zu kodieren. Diese Codes gelten für koronare und für periphere Gefässe. Richtig werden sowohl die Anzahl der operierten Gefässe, wie die Anzahl der eingesetzten Materialien angegeben.

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

| CHOP Kode | CHOP Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00.40     | Massnahme auf einem Gefäss<br><i>Anzahl von Gefässen, nicht näher bezeichnet</i>                                                                                                                                                                                                                              |
| 00.41     | Massnahme auf zwei Gefässen                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 00.42     | Massnahme auf drei Gefässen                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 00.43     | Massnahmen auf vier oder weiteren Gefässen                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 00.44     | Massnahme auf Gefässbifurkation<br><i>Beachte: Dieser Kode ist zu verwenden, um das Vorhandensein einer Gefässbifurkation festzuhalten; er beschreibt nicht einen spezif. Bifurkationsstent. Dieser Kode darf nur einmal pro Operation angegeben werden, unabhängig der Anzahl behandelter Bifurkationen.</i> |

### 00.4B Anatomische Lokalisation von gewissen perkutanen transluminalen Katheterinterventionen (PTKI)

| CHOP Kode | CHOP Text                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00.4B.09  | Anatomische Lokalisation von gewissen perkutanen transluminalen Katheterinterventionen (PTKI), sonstige Lokalisation |
| 00.4B.11  | PTKI an Arterien der oberen Extremität oder Schulter [L]                                                             |
| 00.4B.12  | PTKI an der Aorta                                                                                                    |
| 00.4B.16  | PTKI an der A. renalis [L]                                                                                           |
| 00.4B.17  | PTKI an anderen abdominalen Arterien                                                                                 |
| 00.4B.18  | PTKI an Oberschenkel- Arterien und A. poplitea [L]                                                                   |
| 00.4B.1A  | PTKI an Unterschenkel- Arterien [L])                                                                                 |
| 00.4B.27  | PTKI an Oberschenkel- Venen                                                                                          |

### 00.4C Einsetzen medikamentenfreisetzender Ballons

*Beachte:* Diese Codes sind Zusatzcodes um bei den entsprechenden vaskulären Eingriffen die Anzahl der medikamentenfreisetzender Ballons abzubilden.

| CHOP Kode | CHOP Text                                                  | Bsp. Medtronic Produktname | Produktnummer |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 00.4C.11  | Einsetzen von 1 medikamentenfreisetzendem Ballon           |                            |               |
| 00.4C.12  | Einsetzen von 2 medikamentenfreisetzenden Ballons          | IN.PACT™ Admiral™          | SBI ... ..P   |
| 00.4C.13  | Einsetzen von 3 medikamentenfreisetzenden Ballons          | IN.PACT™ 018               | IPB... ..P    |
| 00.4C.14  | Einsetzen von 4 und mehr medikamentenfreisetzenden Ballons |                            |               |

Sonstige Codes

99.10      Injektion oder Infusion von thrombolytischer Substanz, nach Anzahl Behandlungstage  
            Alteplase, Anistreplase, Gewebefibrinolyseaktivator (TPA), Reteplase, Streptokinase, Tenecteplase, Urokinase

EXKL. Aspirin - Kode weglassen, Warfarin - Kode weglassen

| CHOP Kode | CHOP Text                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 99.10.16  | Tägliche Infusion mit thrombolytischer Substanz, bis 2 Behandlungstage                |
| 99.10.17  | Tägliche Infusion mit thrombolytischer Substanz, mindestens 3 bis 6 Behandlungstage   |
| 99.10.18  | Tägliche Infusion mit thrombolytischer Substanz, mindestens 7 bis 13 Behandlungstage  |
| 99.10.1A  | Tägliche Infusion mit thrombolytischer Substanz, mindestens 14 bis 20 Behandlungstage |
| 99.10.1B  | Tägliche Infusion mit thrombolytischer Substanz, 21 und mehr Behandlungstage          |

| CHOP Kode | CHOP Text                                       |
|-----------|-------------------------------------------------|
| 39.30.19  | Anwendung eines Gefäßverschlussystems, sonstige |

Verwendete Kodes aus ICD-10-GM 2024

I70.- Atherosklerose

| ICD Kode | Text                             |
|----------|----------------------------------|
| I70.1    | Atherosklerose der Nierenarterie |

I70.2- Atherosklerose der Extremitätenarterien

| ICD Kode | Text                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I70.20   | Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden, Inkl.: Stadium I nach Fontaine                                                                                                                                                                       |
| I70.21   | Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr, Inkl.: Stadium IIa nach Fontaine                                                                                                                 |
| I70.22   | Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m, Inkl.: Stadium IIb nach Fontaine                                                                                                              |
| I70.23   | Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz, Inkl.: Stadium III nach Fontaine                                                                                                                                                                      |
| I70.24   | Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration, Inkl.: Stadium IV nach Fontaine mit Ulzeration, Gewebedefekt begrenzt auf Haut [Kutis] und Unterhaut [Subkutis]                                                                                        |
| I70.25   | Becken-Bein-Typ, mit Gangrän, Inkl.: Stadium IV nach Fontaine mit Gangrän, Trockene Gangrän, Stadium IVa nach Fontaine, Feuchte Gangrän, Stadium IVb nach Fontaine                                                                      |
| I70.26   | Schulter-Arm-Typ, alle Stadien                                                                                                                                                                                                          |
| I70.29   | Sonstige und nicht näher bezeichnete Atherosklerose der Extremitätenarterien, Inkl.: Periphere arterielle Verschlusskrankheit [pAVK] ohne Angabe eines Stadiums (nach Fontaine), Periphere arterielle Verschlusskrankheit [pAVK] o.n.A. |

I73.- Sonstige periphere Gefäßkrankheiten

| ICD Kode | Text                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I73.9    | Periphere Gefässkrankheit, nicht näher bezeichnet<br>Inkl.: Arterielle Verschlusskrankheit [AVK], Arterienkrampf, Claudicatio intermittens |

I74.- Arterielle Embolie und Thrombose

| ICD Kode | Text                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I74.2    | Embolie und Thrombose der Arterien der oberen Extremitäten                                                    |
| I74.3    | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten                                                   |
| I74.4    | Embolie und Thrombose der Extremitätenarterien, nicht näher bezeichnet<br>Inkl.: Periphere arterielle Embolie |

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

### I87.- Sonstige Venenkrankheiten

| ICD Kode | Text                                        |
|----------|---------------------------------------------|
| I87.00   | Postthrombotisches Syndrom ohne Ulzeration  |
| I87.01   | Postthrombotisches Syndrom mit Ulzeration   |
| I87.8    | Sonstige näher bezeichnete Venenkrankheiten |
| I87.9    | Venenkrankheit, nicht näher bezeichnet      |

### I65.- Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarktinfarkt

| ICD Kode | Text                                  |
|----------|---------------------------------------|
| I65.2    | Verschluss und Stenose der A. carotis |

### T82.- Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen

| ICD Kode | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T82.5    | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen<br>Inkl.: Unter T82.0 aufgeführte Zustände durch:<br>arteriovenöse Fistel, operativ angelegt,<br>arteriovenösen Shunt, operativ angelegt<br>Ballon- (Gegenpulsations-) Gerät,<br>Infusionskatheter,<br>künstliches Herz,<br>Vena-cava-Schirm |

Kodierbeispiele mit unbeschichteten Ballons

PTA mit 1 unbeschichtetem Ballon

| Kode          |                                                                  |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hauptdiagnose |                                                                  |             |
| I74.3         | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten      |             |
| Prozedur(en)  |                                                                  |             |
| 39.75.18      | Perkutan-transluminale Ballonangioplastie, sonstige Gefässe      |             |
| 00.40         | Massnahme auf einem Gefäss                                       |             |
| 00.4B.18      | PTKI an Oberschenkel- Arterien und A. poplitea                   |             |
| DRG           |                                                                  | Cost-Weight |
| F59G          | Komplexer oder mässig komplexer Gefässeingriff, Alter > 15 Jahre | 0,779       |
| Gesamterlös   |                                                                  | CHF 7'790   |

PTA mit 1 unbeschichtetem Ballon und 1 BMS

| Kode          |                                                                                                               |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hauptdiagnose |                                                                                                               |             |
| I74.3         | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten                                                   |             |
| Prozedur(en)  |                                                                                                               |             |
| 39.75.18      | Perkutan-transluminale Ballonangioplastie, sonstige Gefässe                                                   |             |
| 39.B1.G1      | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents ohne Medikamenten-Freisetzung, Arterien vom Oberschenkel [L] |             |
| 39.C2.12      | Bare metal Stent                                                                                              |             |
| 00.4B.18      | PTKI an Oberschenkel- Arterien und A. poplitea                                                                |             |
| 00.40         | Massnahme auf einem Gefäss                                                                                    |             |
| DRG           |                                                                                                               | Cost-Weight |
| F59G          | Komplexer oder mässig komplexer Gefässeingriff, Alter > 15 Jahre                                              | 0,779       |
| Gesamterlös   |                                                                                                               | CHF 7'790   |

SwissDRG-Erlös für Normalliege, ermittelt mit fiktiver Baserate 2026 in Höhe von CHF 10'000.

Kodierbeispiele mit Drug Coated Balloons (DCB)

PTA mit 1 DCB

| Kode          |                                                                  |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hauptdiagnose |                                                                  |             |
| I74.3         | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten      |             |
| Prozedur(en)  |                                                                  |             |
| 39.75.18      | Perkutan-transluminale Ballonangioplastie, sonstige Gefässe      |             |
| 00.40         | Massnahme auf einem Gefäss                                       |             |
| 00.4C.11      | Einsetzen von 1 medikamentenfreisetzendem Ballon                 |             |
| 00.4B.18      | PTKI an Oberschenkel- Arterien und A. poplitea                   |             |
| DRG           |                                                                  | Cost-Weight |
| F59G          | Komplexer oder mässig komplexer Gefässeingriff, Alter > 15 Jahre | 0,779       |
| Gesamterlös   |                                                                  | CHF 7'790   |

**Bemerkung:** 2 DCB führen ebenfalls in die DRG F59G.  
3 oder mehr DCB (ab 00.4C.13 f.) führen in die DRG F59E (Cost-Weight 1,348).



SwissDRG-Erlös für Normalliege, ermittelt mit fiktiver Baserate 2026 in Höhe von CHF 10'000.

PTA mit DCB und überlangem Stent bei Ulzeration oder Gangrän

| Kode                     |                                                                                                                                                       |             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hauptdiagnose            |                                                                                                                                                       |             |
| I70.24<br>oder<br>I70.25 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration<br><br>Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän |             |
| Prozedur(en)             |                                                                                                                                                       |             |
| 39.75.18                 | Perkutan-transluminale Ballonangioplastie, sonstige Gefässe                                                                                           |             |
| 00.4C.11                 | Einsetzen von 1 medikamentenfreisetzendem Ballon                                                                                                      |             |
| 00.40                    | Massnahme auf einem Gefäss                                                                                                                            |             |
| 00.4B.18                 | PTKI an Oberschenkel- Arterien und A. poplitea                                                                                                        |             |
| 39.B1.G1                 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents ohne Medikamenten-Freisetzung, Arterien vom Oberschenkel [L]                                         |             |
| 39.C2.12                 | Bare metal Stent                                                                                                                                      |             |
| 39.C4.11                 | Länge des Stents von 100 mm bis unter 150 mm                                                                                                          |             |
| DRG                      |                                                                                                                                                       | Cost-Weight |
| F59F                     | Komplexe oder mässig komplexe Gefässeingriffe mit bestimmten Verfahren oder Alter < 16 Jahre                                                          | 0,963       |
| Gesamterlös              |                                                                                                                                                       | CHF 9'630   |

**Bemerkung:** DRG-relevant ist in diesem Beispiel die Diagnose Ulzeration oder Gangrän.

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

### PTA mit 3 DCB und 1 BMS

| Kode          |                                                                                                                                                                         |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hauptdiagnose |                                                                                                                                                                         |             |
| I70.22        | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m                                       |             |
| Prozedur(en)  |                                                                                                                                                                         |             |
| 39.75.18      | Perkutan-transluminale Ballonangioplastie, sonstige Gefässe                                                                                                             |             |
| 00.4C.13      | Einsetzen von 3 medikamentenfreisetzenden Ballons                                                                                                                       |             |
| 00.40         | Massnahme auf einem Gefäss                                                                                                                                              |             |
| 00.4B.18      | PTKI an Oberschenkel- Arterien und A. poplitea                                                                                                                          |             |
| 39.B1.G1      | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents ohne Medikamenten-Freisetzung, Arterien vom Oberschenkel [L]                                                           |             |
| 39.C2.12      | Bare metal Stent                                                                                                                                                        |             |
| DRG           |                                                                                                                                                                         | Cost-Weight |
| F59E          | Komplexe oder mässig komplexe Gefässeingriffe mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung/IMCK Erw > 119 Aufwandspunkte oder bestimmten Verfahren oder Alter < 16 Jahre | 1,348       |
| Gesamterlös   |                                                                                                                                                                         | CHF 13'480  |

Bemerkung: 1 oder 2 DCB führen in die DRG F59G.

### PTA mit 3 DCB und 3 BMS

| Kode          |                                                                                                                                   |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hauptdiagnose |                                                                                                                                   |             |
| I70.22        | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m |             |
| Prozedur(en)  |                                                                                                                                   |             |
| 39.75.18      | Perkutan-transluminale Ballonangioplastie, sonstige Gefässe                                                                       |             |
| 00.4C.13      | Einsetzen von 3 medikamentenfreisetzenden Ballons                                                                                 |             |
| 00.40         | Massnahme auf einem Gefäss                                                                                                        |             |
| 00.4B.18      | PTKI an Oberschenkel- Arterien und A. poplitea                                                                                    |             |
| 39.B1.G1      | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents ohne Medikamenten-Freisetzung, Arterien vom Oberschenkel [L]                     |             |
| 39.C2.12      | Bare metal Stent                                                                                                                  |             |
| DRG           |                                                                                                                                   | Cost-Weight |
| F59E          | Komplexe oder mässig komplexe Gefässeingriffe mit bestimmten Verfahren oder Alter < 16 Jahre                                      | 1,348       |
| Gesamterlös   |                                                                                                                                   | CHF 13'480  |

Bemerkung: 1 oder 2 DCB führen in die DRG F59G (0,779)

SwissDRG-Erlös für Normallieger, ermittelt mit fiktiver Baserate 2026 in Höhe von CHF 10'000.

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

### PTA bei Ulzeration mit 2 DCB und 1 BMS

| Kode             |                                                                                                                                                                  |             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hauptdiagnose    |                                                                                                                                                                  |             |
| I70.24           | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration                                                                                         |             |
| Nebendiagnose(n) |                                                                                                                                                                  |             |
| E10.74           | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fussyndrom, nicht als entgleist bezeichnet                                              |             |
| Prozedur(en)     |                                                                                                                                                                  |             |
| 39.75.18         | Perkutan-transluminale Ballonangioplastie, sonstige Gefässe                                                                                                      |             |
| 00.4C.12         | Einsetzen von 2 medikamentenfreisetzenden Ballons                                                                                                                |             |
| 00.40            | Massnahme auf einem Gefäss                                                                                                                                       |             |
| 00.4B.18         | PTKI an Oberschenkel- Arterien und A. poplitea                                                                                                                   |             |
| 39.B1.G1         | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents ohne Medikamenten-Freisetzung, Arterien vom Oberschenkel [L]                                                    |             |
| 39.C2.12         | Bare metal Stent                                                                                                                                                 |             |
| DRG              |                                                                                                                                                                  | Cost-Weight |
| F59F             | Komplexe oder mässig komplexe Gefässeingriffe mit mehrfachen zusätzlichen Stenteinlagen oder komplizierender Diagnose oder bestimmter Prozedur, Alter > 15 Jahre | 0,963       |
| Gesamterlös      |                                                                                                                                                                  | CHF 9'630   |

**Bemerkung:** DRG-relevant ist in diesem Beispiel die Diagnose Ulzeration. Gleiches gilt für eine Gangrän.

### PTA bei Atherosklerose der Nierenarterie mit 1 DCB und 1 BMS

| Kode          |                                                                                                                            |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hauptdiagnose |                                                                                                                            |             |
| I70.1         | Atherosklerose der Nierenarterie                                                                                           |             |
| Prozedur(en)  |                                                                                                                            |             |
| 39.75.18      | Perkutan-transluminale Ballonangioplastie, sonstige Gefässe                                                                |             |
| 00.4C.11      | Einsetzen von 1 medikamentenfreisetzendem Ballon                                                                           |             |
| 00.40         | Massnahme auf einem Gefäss                                                                                                 |             |
| 00.4B.16      | PTKI an der A. renalis                                                                                                     |             |
| 39.B1.C1      | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents ohne Medikamenten-Freisetzung, andere abdominale und pelvine Arterien [L] |             |
| 39.C2.12      | Bare metal Stent                                                                                                           |             |
| DRG           |                                                                                                                            | Cost-Weight |
| F59G          | Komplexer oder mässig komplexer Gefässeingriff, Alter > 15 Jahre                                                           | 0,779       |
| Gesamterlös   |                                                                                                                            | CHF 7'790   |

SwissDRG-Erlös für Normalliegender, ermittelt mit fiktiver Baserate 2026 in Höhe von CHF 10'000.

Kodierbeispiele mit Fräsatherektomie

Fräsatherektomie mit 2 DCB und 1 BMS

| Kode          |                                                                                                                                                                         |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hauptdiagnose |                                                                                                                                                                         |             |
| I74.3         | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten                                                                                                             |             |
| Prozedur(en)  |                                                                                                                                                                         |             |
| 39.75.11      | Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe, Rotationsthrombektomie, INKL. Rotations- und Fräsatherektomie                                              |             |
| 39.75.18      | Perkutan-transluminale Ballonangioplastie, sonstige Gefässe                                                                                                             |             |
| 00.4C.12      | Einsetzen von 2 medikamentenfreisetzenden Ballons                                                                                                                       |             |
| 00.40         | Massnahme auf einem Gefäss                                                                                                                                              |             |
| 00.4B.18      | PTKI an Oberschenkel- Arterien und A. poplitea                                                                                                                          |             |
| 39.B1.G1      | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents ohne Medikamenten-Freisetzung, Arterien vom Oberschenkel [L]                                                           |             |
| 39.C2.12      | Bare metal Stent                                                                                                                                                        |             |
| DRG           |                                                                                                                                                                         | Cost-Weight |
| F59E          | Komplexe oder mässig komplexe Gefässeingriffe mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung/IMCK Erw > 119 Aufwandspunkte oder bestimmten Verfahren oder Alter < 16 Jahre | 1,348       |
| Gesamterlös   |                                                                                                                                                                         | CHF 13'480  |

Fräsatherektomie bei Athereosklerose mit Embolieschutz

| Kode          |                                                                                                                                                                         |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hauptdiagnose |                                                                                                                                                                         |             |
| I70.22        | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m                                       |             |
| Prozedur(en)  |                                                                                                                                                                         |             |
| 39.91.10      | Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention                                                                                                               |             |
| 39.75.11      | Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe, Rotationsthrombektomie, INKL. Rotations- und Fräsatherektomie                                              |             |
| 39.E1         | Verwendung eines Embolie-Protektionssystems                                                                                                                             |             |
| 00.40         | Massnahme auf einem Gefäss                                                                                                                                              |             |
| 00.4B.18      | PTKI an Oberschenkel-Arterien und A. poplitea                                                                                                                           |             |
| DRG           |                                                                                                                                                                         | Cost-Weight |
| F59E          | Komplexe oder mässig komplexe Gefässeingriffe mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung/IMCK Erw > 119 Aufwandspunkte oder bestimmten Verfahren oder Alter < 16 Jahre | 1,348       |
| Gesamterlös   |                                                                                                                                                                         | CHF 13'480  |

**Bemerkung:** Bei Verkalkungen, wo vorgängig ein Ballon verwendet werden muss, sollte der Kode 39.75.18 dazu kodiert werden. Dies hat keinen Einfluss auf die DRG-Eingruppierung.

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

### Fräsatherektomie mit Embolieschutz bei Atherosklerose mit Ulzeration

| Kode          |                                                                                                                                                                         |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hauptdiagnose |                                                                                                                                                                         |             |
| I70.24        | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration                                                                                                |             |
| Prozedur(en)  |                                                                                                                                                                         |             |
| 39.91.10      | Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention                                                                                                               |             |
| 39.75.11      | Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe, Rotationsthrombektomie, INKL. Rotations- und Fräsatherektomie                                              |             |
| 39.E1         | Verwendung eines Embolie-Protektionssystems                                                                                                                             |             |
| 00.40         | Massnahme auf einem Gefäss                                                                                                                                              |             |
| 00.4B.18      | PTKI an Oberschenkel- Arterien und A. poplitea                                                                                                                          |             |
| DRG           |                                                                                                                                                                         | Cost-Weight |
| F59E          | Komplexe oder mässig komplexe Gefässeingriffe mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung/IMCK Erw > 119 Aufwandspunkte oder bestimmten Verfahren oder Alter < 16 Jahre | 1,348       |
| Gesamterlös   |                                                                                                                                                                         | CHF 13'480  |

**Bemerkung:** Bei Verkalkungen, wo vorgängig ein Ballon verwendet werden muss, sollte der Kode 39.75.18 dazu kodiert werden. Dies hat keinen Einfluss auf die DRG-Eingruppierung. Bemerkung: DRG-relevant ist in diesem Beispiel die Diagnose Ulzeration.



HawkOne™

SwissDRG-Erlös für Normalliegender, ermittelt mit fiktiver Baserate 2026 in Höhe von CHF 10'000.

Beispiel bei Carotis

PTA Carotis mit 1 BMS

| Kode          |                                                                                                                      |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hauptdiagnose |                                                                                                                      |             |
| I65.2         | Verschluss und Stenose der A. carotis                                                                                |             |
| Prozedur(en)  |                                                                                                                      |             |
| 39.91.10      | Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention                                                            |             |
| 39.76.10      | Perkutane Ballonangioplastie an präzerebralem(en) (extrakraniell(en)) Gefäss(en)                                     |             |
| 00.40         | Massnahme auf einem Gefäss                                                                                           |             |
| 39.B1.25      | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents ohne Medikamenten-Freisetzung, A. carotis interna extrakraniell [L] |             |
| 39.C2.12      | Bare metal Stent                                                                                                     |             |
| DRG           |                                                                                                                      | Cost-Weight |
| B04C          | Eingriffe an den extrakraniellen Gefässen oder ASD Verschluss oder Herzschrittmacher                                 | 1,296       |
| Gesamterlös   |                                                                                                                      | CHF 12'960  |

**Bemerkung:** Bei PCCL 3 wird das obige Beispiel in die B04B (Cost Weight 2,007) eingruppiert. Bei PCCL 4 wird das obige Beispiel in die B04A (Cost Weight 4,137) eingruppiert.

Beispiele von speziellen Therapien

PTA mit Lyse

| Kode          |                                                                                                                                                     |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hauptdiagnose |                                                                                                                                                     |             |
| I74.3         | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten                                                                                         |             |
| Prozedur(en)  |                                                                                                                                                     |             |
| 39.91.10      | Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention                                                                                           |             |
| 39.75.18      | Perkutan-transluminale Ballonangioplastie, sonstige Gefässe                                                                                         |             |
| 39.75.15      | Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe, selektive Thrombolyse                                                                  |             |
| 99.10.16      | Tägliche Infusion mit thrombolytischer Substanz, bis 2 Behandlungstage                                                                              |             |
| 00.4B.1A      | PTKI an Unterschenkel- Arterien                                                                                                                     |             |
| 00.40         | Massnahme auf einem Gefäss                                                                                                                          |             |
| DRG           |                                                                                                                                                     | Cost-Weight |
| F59D          | Komplexe oder mässig komplexe Gefässeingriffe mit Endarterek-<br>tomie oder selektiver Thrombolyse oder Gefässintervention bei<br>Embolie/Thrombose | 1,495       |
| Gesamterlös   |                                                                                                                                                     | CHF 14'950  |

Rekanalisation von Totalverschluss bei pAVK

| Kode          |                                                                                                                                                                  |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hauptdiagnose |                                                                                                                                                                  |             |
| I70.24        | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration                                                                                         |             |
| Prozedur(en)  |                                                                                                                                                                  |             |
| 39.91.10      | Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention                                                                                                        |             |
| 39.75.10      | Perkutan-transluminale Gefässintervention, sonstige Gefässe, Kathetersysteme zu Rekanalisation von Totalverschlüssen                                             |             |
| 00.40         | Massnahme auf einem Gefäss                                                                                                                                       |             |
| 00.4B.1A      | PTKI an Unterschenkel- Arterien                                                                                                                                  |             |
| 39.75.18      | Perkutan-transluminale Ballonangioplastie, sonstige Gefässe                                                                                                      |             |
| DRG           |                                                                                                                                                                  | Cost-Weight |
| F59F          | Komplexe oder mässig komplexe Gefässeingriffe mit mehrfachen zusätzlichen Stenteinlagen oder komplizierender Diagnose oder bestimmter Prozedur, Alter > 15 Jahre | 0,963       |
| Gesamterlös   |                                                                                                                                                                  | CHF 9'630   |

SwissDRG-Erlös für Normalliegender, ermittelt mit fiktiver Baserate 2026 in Höhe von CHF 10'000.

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen


## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

### Fremdkörperentfernung bei mechanischer Komplikation

| Kode             |                                                                                                            |             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hauptdiagnose    |                                                                                                            |             |
| T82.5            | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefässen                |             |
| Nebendiagnose(n) |                                                                                                            |             |
| Y82.8            | Zwischenfälle durch medizintechnische Geräte und Produkte                                                  |             |
| Prozedur(en)     |                                                                                                            |             |
| 39.91.10         | Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention                                                  |             |
| 39.75.01         | Perkutan-transluminale Gefässintervention, Fremdkörperentfernung mit Bergekatheter, Körbchenkatheter, etc. |             |
| 00.40            | Massnahme auf einem Gefäss                                                                                 |             |
| 00.4B.1A         | PTKI an Unterschenkel- Arterien                                                                            |             |
| DRG              |                                                                                                            | Cost-Weight |
| F59G             | Komplexer oder mässig komplexer Gefässeingriff, Alter > 15 Jahre                                           | 0,779       |
| Gesamterlös      |                                                                                                            | CHF 7'790   |

### Peripherer venöser Stent bei postthrombotischem Syndrom

| Kode                   |                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Hauptdiagnose          |                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| I87.00                 | Postthrombotisches Syndrom ohne Ulzeration                                                                                                                                                                                            |             |
| Prozedur(en)           |                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 39.75.18               | Perkutan-transluminale Ballonangioplastie, sonstige Gefässe                                                                                                                                                                           |             |
| 00.4B.29               | PTKI an Venen, sonstige                                                                                                                                                                                                               |             |
| 39.B1.JB oder 39.B1.JF | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents ohne Medikamenten-Freisetzung, andere abdominale und pelvine Venen [L]<br>(Perkutan-)transluminale Implantation von Stents ohne Medikamenten-Freisetzung, Venen vom Oberschenkel [L] |             |
| 39.C2.12               | Bare metal Stent                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 00.40                  | Massnahme auf einem Gefäss                                                                                                                                                                                                            |             |
| DRG                    |                                                                                                                                                                                                                                       | Cost-Weight |
| F59E                   | Komplexe oder mässig komplexe Gefässeingriffe mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung/IMCK Erw > 119 Aufwandspunkte oder bestimmten Verfahren oder Alter < 16 Jahre                                                               | 1,348       |
| Gesamterlös            |                                                                                                                                                                                                                                       | CHF 13'480  |



SwissDRG-Erlös für Normalliege, ermittelt mit fiktiver Baserate 2026 in Höhe von CHF 10'000.

TARDOC / ambulante Pauschalen

Zum 01.01.2026 wurde die Tarifstruktur TARMED durch die Einzelleistungstarifstruktur TARDOC sowie durch eine Tarifstruktur mit ambulanten Pauschalen ersetzt. Die Tarifpartner haben unter der Federführung der Organisation ambulante Arzttarife (OAAAT AG) ein Gesamt-Tarifsystem – bestehend aus TARDOC und den ambulanten Pauschalen – und einen entsprechenden Tarifvertrag ausgearbeitet. Jede ambulante Behandlung wird entweder über TARDOC oder über eine Pauschale abgerechnet, Mischformen sind nicht zulässig. Die Zuordnung erfolgt über Regeln/Trigger im gemeinsamen Leistungs-

katalog (LKAAT). Jede Leistung hat Taxpunkte. Der Taxpunktwert (Preis pro Punkt) wird kantonal festgelegt. TARDOC umfasst knapp 1'400 Tarifpositionen und erlaubt eine genauere Abbildung z. B. der Konsultationsdauer. Ressourcenintensive Eingriffe (z. B. Implantationen von Herzschrittmachern oder Koronarangiografien) sind als ambulante Pauschalen konzipiert. Teilweise können die Implantate separat abgerechnet werden. Weitere Informationen finden sich z. B. auf den Seiten des Bundesamtes für Gesundheit (<https://www.bag.admin.ch/de/nsb?id=101498>).

TARDOC 2026

| Leistungs-/Kapitelnummer | Tardoc Text                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PTA-Gefäße               |                                                                                                                                                           |
| C05.RE.0010              | Perkutane transluminale Angioplastie (PTA) von arteriellen Stenosen/Rekanalisation von Verschlüssen, pro Segment<br>Durch Pauschale substituiert (C05.30) |
| + C05.RE.Z003            | Therapeutische Medikamentenapplikation<br>Durch Pauschale substituiert (C05.30)                                                                           |
| + C05.RE.Z004            | Stentimplantation bei PTA<br>Medizinische Interpretation: pro Stent<br>Durch Pauschale substituiert (C05.30)                                              |
| + C05.RE.Z006            | Lokale Katheterlyse/Einlage Lyse-Katheter<br>Durch Pauschale substituiert (C05.30)                                                                        |
| + C05.RE.Z009            | Endovaskuläre Atherektomie<br>Durch Pauschale substituiert (C05.30)                                                                                       |
| + C05.RE.Z012            | Filterdevice<br>Durch Pauschale substituiert (C05.30)                                                                                                     |
| + C05.RE.Z013            | Fremdkörperentfernung (z.B. Snaring)<br>Durch Pauschale substituiert (C05.30)                                                                             |

Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen  
Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

Ambulante Pauschalen 2026

| Leistungs-/Kapitelnummer | Tardoc Text                                                                                                            | Qual. Dignität                                                                                                                                                | Gesamtpunktzahl | Vergütung in CHF* | Produkt(e)                                                                                                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PTA                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                 |                   |                                                                                                                  |
| C05.30A                  | Perkutane transluminale Angioplastie (PTA) mit Lyse od. mit mehr als drei dilatierten Gefässen sowie Stentimplantation | 0021 Angiologie<br>0504 Kardiologie<br>1200 Pathologie<br>1600 Radiologie<br>9973 SP Pädiatrische Kardiologie<br>9978 Gefässchirurgie                         | 10'022.14       | CHF 8'819.48      | IN.PACT<br>Chocolate<br>Cragg-McNamara<br>Everflex Entrust<br>VisiPro<br>Protégé GPS<br>Protégé Everflex<br>ABRE |
| C05.30B                  | Perkutane transluminale Angioplastie (PTA) mit zwei od. mehr Stents                                                    | 0021 Angiologie<br>0100 Anästhesiologie<br>0504 Kardiologie<br>1200 Pathologie<br>1600 Radiologie<br>9973 SP Pädiatrische Kardiologie<br>9978 Gefässchirurgie | 8'208.05        | CHF 7'223.08      | IN.PACT<br>Chocolate<br>Everflex Entrust<br>VisiPro<br>Protégé GPS<br>Protégé Everflex<br>ABRE                   |
| C05.30C                  | Perkutane transluminale Angioplastie (PTA) mit mehr als drei dilatierten Gefässen od. mit einem Stent                  | 0021 Angiologie<br>0100 Anästhesiologie<br>0504 Kardiologie<br>1200 Pathologie<br>1600 Radiologie<br>9973 SP Pädiatrische Kardiologie<br>9978 Gefässchirurgie | 5'531.85        | CHF 4'868.03      | IN.PACT<br>Chocolate<br>Everflex Entrust<br>VisiPro<br>Protégé GPS<br>Protégé Everflex<br>ABRE                   |
| C05.30D                  | Perkutane transluminale Angioplastie (PTA) mit bis zu zwei dilatierten Gefässen                                        | 0021 Angiologie<br>0100 Anästhesiologie<br>0504 Kardiologie<br>1200 Pathologie<br>1600 Radiologie<br>9973 SP Pädiatrische Kardiologie<br>9978 Gefässchirurgie | 3'946.69        | CHF 3'473.09      | IN.PACT<br>Chocolate                                                                                             |

\* Die Erlöse wurden mit einem fiktiven Taxpunktwert in Höhe von CHF 0,88 berechnet.

2.4 Ausgewählte Embolisationen

Relevante SwissDRG-Positionen

Hinweis: Die untenstehende Tabelle beinhaltet lediglich Beispiele. Die Hauptdiagnose muss dem jeweiligen Fall angepasst werden.

| SwissDRG-System 2026 (Version 15.0) in Akutspitälern                                     |                                             |              |           |                                                                                       |                 |                   |                                       |                     |                                        |                     |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| ICD                                                                                      | CHOP Kode                                   | Swiss<br>DRG | Partition | Swiss DRG Text                                                                        | Cost-<br>Weight | MVD <sup>1)</sup> | UGVD                                  |                     | OGVD                                   |                     | Erlös bei<br>Baserate<br>CHF 10'000.- |
| Haupt-<br>diagnose                                                                       | Haupt-<br>prozedur                          |              |           |                                                                                       |                 |                   | 1. Tag m.<br>Abschlag <sup>2/4)</sup> | Cost-Weight/<br>Tag | 1. Tag zus.<br>Entgelt <sup>3/4)</sup> | Cost-Weight/<br>Tag |                                       |
| Selektive Embolisation bei Varikose einer Skrotumvene                                    |                                             |              |           |                                                                                       |                 |                   |                                       |                     |                                        |                     |                                       |
| I86.1                                                                                    | 39.79.26<br>+00.4A.5-                       | M06Z         | O         | Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen                             | 0,589           | 2,2               | 1                                     | 0,117               | 4                                      | 0,144               | CHF 5'890<br>+ ZE-2026-179            |
| Selektive Embolisation bei Varikose einer Beckenvene (weibliche Patientin)               |                                             |              |           |                                                                                       |                 |                   |                                       |                     |                                        |                     |                                       |
| I86.2                                                                                    | 39.79.26<br>+00.4A.5-                       | N11B         | O         | Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen<br>oder bestimmte Eingriffe | 0,789           | 2,5               | 1                                     | 0,205               | 5                                      | 0,129               | CHF 7'890<br>+ ZE-2026-179            |
| Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge (bei SIRT) |                                             |              |           |                                                                                       |                 |                   |                                       |                     |                                        |                     |                                       |
| C78.7                                                                                    | 92.28.25<br>+39.79.A5<br>+00.4G.8-          | A50A         | O         | Selektive intravaskuläre Radionuklidtherapie                                          | 2,182           | 1,9               | -                                     | 0                   | 4                                      | 0,198               | CHF 21'820<br>+ ZE-2026-181           |
| Periphere AVM (arteriovenöse Fehlbildung der peripheren Gefässe)                         |                                             |              |           |                                                                                       |                 |                   |                                       |                     |                                        |                     |                                       |
| Q27.3                                                                                    | 39.79.21<br>+00.4G.8-                       | F31E         | O         | Andere kardi thorakale Eingriffe oder bestimmte Gefässeingriffe                       | 1,989           | 6,8               | 1                                     | 1,124               | 14                                     | 0,163               | CHF 19'890<br>+ ZE-2026-181           |
| Pfortaderembolisation                                                                    |                                             |              |           |                                                                                       |                 |                   |                                       |                     |                                        |                     |                                       |
| C22.0<br>oder<br>C78.7                                                                   | 39.79.25 (Coils)<br>oder 39.79.C5<br>(Onyx) | H06Z         | O         | Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas                            | 0,988           | 3,7               | 1                                     | 0,398               | 10                                     | 0,270               | CHF 9'880                             |
| Embolisation mit vaskulärem Plug MVP™                                                    |                                             |              |           |                                                                                       |                 |                   |                                       |                     |                                        |                     |                                       |
| C22.0<br>oder<br>C78.7                                                                   | 39.79.A5<br>+00.4G.8-                       | H06Z         | O         | Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas                            | 0,988           | 3,7               | 1                                     | 0,398               | 10                                     | 0,270               | CHF 9'880<br>+ ZE-2026-181            |
| Gefässverschluss mit Micro Vascular Plug MVP™                                            |                                             |              |           |                                                                                       |                 |                   |                                       |                     |                                        |                     |                                       |
| I74.2                                                                                    | 39.79.A1<br>+00.4G.8-                       | F31E         | O         | Andere kardi thorakale Eingriffe oder bestimmte Gefässeingriffe                       | 1,989           | 6,8               | 1                                     | 1,124               | 14                                     | 0,163               | CHF 19'890<br>+ ZE-2026-181           |

1) Belegungstage, die der Kalkulation der Fallpauschale zu Grunde gelegt wurden (gemäss Datenlieferung der Netzwerkspitäler - vgl. Einleitung S. 2).  
2) Erster Belegungstag, an dem ein Abschlag von der Fallpauschale vorzunehmen ist (kein Abschlag wenn: Minimale Aufenthaltsdauer in Nächten = Erster Tag mit Abschlag + 1)  
3) Erster Belegungstag, an dem ein tagesbezogenes Entgelt zusätzlich zur Fallpauschale gezahlt wird.  
4) Wenn die Definition der DRG keine untere Grenzverweildauer und / oder keine obere Grenzverweildauer zulässt, dann werden im Katalog entsprechend keine Werte angegeben.

### Verwendete Codes aus CHOP 2026

---

#### **39.79 Sonstige endovaskuläre Korrektur (von Aneurysmen) an sonstigen Gefässen**

Embolisation oder Verschluss durch flüssigen Klebstoff und/oder Alkohol

Endograft(s)

Endovaskuläre Prothese

Sonstige Implantate oder Substanzen zur plastischen Rekonstruktion, Embolisation oder Verschluss

*Kodiere ebenso:* Jede Anzahl von behandelten Gefässen(00.40-00.43)

Massnahme auf Gefässbifurkation (00.44)

Verwendete Mikrokathetersysteme bei transluminalen Gefässinterventionen an spinale Gefässe, nach Anzahl (00.4H.2-)

Verwendete Mikrokathetersysteme bei transluminalen Gefässinterventionen an thorakalen, abdominalen und peripheren Gefässen, nach Anzahl (00.4H.1-)

*EXKL.* Endovaskuläre Implantation von Stent-Grafts [gecoverten Stents] in die Aa. iliacae communis und externa (39.7B.-)

Endovaskuläre Implantation von Stent-Grafts [gecoverten Stents] in die Aorta abdominalis (39.71.-)

Endovaskuläre Implantation von Stent-Grafts [gecoverten Stents] in die Aorta ascendens, den Arcus aortae, die Aorta thoracica und thoracoabdominalis (39.73.-)

Endovaskuläre plastische Rekonstruktion oder Okklusion von Gefässen am Kopf und Hals (39.72.-)

Injektion oder Infusion einer anderen therapeutischen oder prophylaktischen Substanz (99.29.-)

Nicht-endovaskulärer Verschluss einer arteriovenösen Fistel (39.53)

Sonstiger chirurgischer Verschluss von Gefässen (38.8-)

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

| CHOP Kode | CHOP Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bsp. Medtronic Produktname | Produktnummer                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 39.79.2   | <b>Coil-Embolisation oder -Verschluss von sonstigen Gefässen</b><br><i>Kod. eb.:</i> Einsetzen von endovaskulären überlangen Coils, nach Anzahl (00.4A.4-)<br>Für alle folgenden Lokalisationen mit der Ausnahme von spinalen Gefässen: Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, nach Anzahl (00.4A.5-) |                            |                                                 |
| 39.79.20  | Coil-Embolisation oder -Verschluss von sonstigen Gefässen, n.n.bez.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                 |
| 39.79.21  | Coil-Embolisation oder -Verschluss von Gefässen der oberen Extremitäten [L]                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                 |
| 39.79.25  | Coil-Embolisation oder -Verschluss von viszeralen Gefässen<br>Truncus coeliacus, A. hepatica, A. gastrica, A. lienalis, A. renalis, A. mesenterica superior, A. mesenterica inferior                                                                                                                                                           | Concerto™                  | NV-xx-xx-Helix<br>PV-xx-xx-Helix<br>PV-xx-xx-3D |
| 39.79.26  | Coil-Embolisation oder -Verschluss von abdominalen Gefässen<br>Aa. Lumbales, A. iliaca n.n.bez., A. iliaca communis, A. iliaca externa, A. iliaca interna                                                                                                                                                                                      |                            |                                                 |
| 00.4A.5   | <b>Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, nach Anzahl</b><br>Eingesetzte endovaskuläre Coils in spinale Gefässe, nach Anzahl (00.4A.6-)<br>Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, nach Anzahl (00.4A.4-)                                                                                          |                            |                                                 |
| 00.4A.51  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 1 Coil                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                 |
| 00.4A.52  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 2 Coils                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                 |
| 00.4A.53  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 3 Coils,                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                 |

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

| CHOP Kode | CHOP Text                                                                                                                                                                                                                                                    | Bsp. Medtronic Produktname | Produktnummer                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 39.79.A   | <b>Selektive Embolisation von sonstigen Gefäßen mit Plugs</b><br><i>Kod. eb.: Für alle folgenden Lokalisationen mit der Ausnahme von spinalen Gefäßen: Eingesetzte vaskuläre Plugs in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, nach Anzahl (00.4G.8-)</i> |                            |                                                              |
| 39.79.A1  | Selektive Embolisation mit Plugs von Gefäßen der oberen Extremitäten [L]                                                                                                                                                                                     |                            |                                                              |
| 39.79.A5  | Selektive Embolisation mit Plugs von viszerale Gefäßen<br>Truncus coeliacus, A. hepatica, A. gastrica, A. lienalis, A. renalis, A. mesenterica superior, A. mesenterica inferior                                                                             |                            |                                                              |
| 00.4G     | <b>Einsetzen von Gefäßverschlusskörpern</b><br><i>EXKL.: Anzahl verwendeter endovaskulärer Coils (00.4A.-)</i>                                                                                                                                               |                            |                                                              |
| 00.4G.8   | Eingesetzte vaskuläre Plugs in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, nach Anzahl<br>Eingesetzte vaskuläre Plugs in spinale Gefäße, nach Anzahl (00.4G.A-)                                                                                              |                            |                                                              |
| 00.4G.81  | Eingesetzte vaskuläre Plugs in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 1 Plug                                                                                                                                                                            | MVP™ (Micro Vascular Plug) | MVP-3Q, MVP-5Q,<br>MVP-7Q, MVP-9Q                            |
| 00.4G.82  | Eingesetzte vaskuläre Plugs in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 2 Plugs                                                                                                                                                                           |                            |                                                              |
| 00.4G.83  | Eingesetzte vaskuläre Plugs in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 3 Plugs                                                                                                                                                                           |                            |                                                              |
| 00.4G.84  | Eingesetzte vaskuläre Plugs in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 4 Plugs                                                                                                                                                                           |                            |                                                              |
| 00.4G.85  | Eingesetzte vaskuläre Plugs in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 5 Plugs                                                                                                                                                                           |                            |                                                              |
| 00.4G.86  | Eingesetzte vaskuläre Plugs in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 6 Plugs                                                                                                                                                                           |                            |                                                              |
| 00.4G.87  | Eingesetzte vaskuläre Plugs in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 7 Plugs                                                                                                                                                                           |                            |                                                              |
| 00.4G.88  | Eingesetzte vaskuläre Plugs in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 8 Plugs                                                                                                                                                                           |                            |                                                              |
| 00.4G.8A  | Eingesetzte vaskuläre Plugs in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 9 Plugs                                                                                                                                                                           |                            |                                                              |
| 00.4G.8B  | Eingesetzte vaskuläre Plugs in thorakale, abdominale und periphere Gefäße, 10 und mehr Plugs                                                                                                                                                                 |                            |                                                              |
| 39.79.C   | <b>Selektive Embolisation von Gefäßen mit adhäsivem Embolisat</b><br>INKL. Embolisation mit adhäsivem oder cohäsivem Embolisat (z.B. Ethylenvinylalkohol-Copolymer)                                                                                          |                            |                                                              |
| 39.79.C1  | Selektive Embolisation mit adhäsivem Embolisat von Gefäßen der oberen Extremitäten [L]                                                                                                                                                                       |                            |                                                              |
| 39.79.C2  | Selektive Embolisation mit adhäsivem Embolisat der Aorta                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                              |
| 39.79.C4  | Selektive Embolisation mit adhäsivem Embolisat von thorakalen Gefäßen                                                                                                                                                                                        |                            |                                                              |
| 39.79.C5  | Selektive Embolisation mit adhäsivem Embolisat von viszerale Gefäßen Truncus coeliacus,<br>Truncus coeliacus, A. hepatica, A. gastrica, A. lienalis, A. renalis, A. mesenterica superior, A. mesenterica inferior                                            | Onyx™                      | 105-7200-060<br>105-7200-080<br>105-7315-080<br>105-7360-080 |
| 39.79.C6  | Selektive Embolisation mit adhäsivem Embolisat von abdominalen und pelvinen Gefäßen [L]<br>Aa. Lumbales, A. iliaca n.n.bez., A. iliaca communis, A. iliaca externa, A. iliaca interna                                                                        |                            |                                                              |
| 39.79.C7  | Selektive Embolisation mit adhäsivem Embolisat von Gefäßen der unteren Extremitäten [L]                                                                                                                                                                      |                            |                                                              |
| 39.79.C8  | Selektive Embolisation mit adhäsivem Embolisat von spinalen Gefäßen [L]                                                                                                                                                                                      |                            |                                                              |
| 39.79.C9  | Selektive Embolisation mit adhäsivem Embolisat von sonstigen Gefäßen, sonstige                                                                                                                                                                               |                            |                                                              |

### Verwendete Kodes aus ICD-10-GM 2024

| ICD Kode | Text                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| C22.0    | Leberzellkarzinom                                                             |
| C78.7    | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge |
| I74.2    | Thromboembolie der oberen Extremitätenarterien                                |
| I86.1    | Skrotumvarizen                                                                |
| I86.2    | Beckenvarizen                                                                 |
| Q27.3    | Arteriovenöse Fehlbildung der peripheren Gefäße                               |


Kodierbeispiele Selektive Embolisation

Selektive Embolisation bei Varikose einer Skrotumvene

| Kode          |                                                                                         |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Hauptdiagnose |                                                                                         |              |
| I86.1         | Skrotumvarizen                                                                          |              |
| Prozedur(en)  |                                                                                         |              |
| 39.91.10      | Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention                               |              |
| 39.79.26      | Coil-Embolisation oder -Verschluss von abdominalen Gefässen                             |              |
| 00.4A.53      | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 3 Coils |              |
| 00.40         | Massnahme auf einem Gefäss                                                              |              |
| DRG           |                                                                                         | Cost-Weight  |
| M06Z          | Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen                               | 0,589        |
| Erlös         |                                                                                         | CHF 5'890    |
| zzgl. ZE*     | ZE-2026-179.03**                                                                        | CHF 488.56   |
| Gesamterlös   |                                                                                         | CHF 6'378.56 |

Selektive Embolisation bei Varikose einer Beckenvene

| Kode          |                                                                                         |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Hauptdiagnose |                                                                                         |              |
| I86.2         | Beckenvarizen (weibliche Patientin)                                                     |              |
| Prozedur(en)  |                                                                                         |              |
| 39.91.10      | Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention                               |              |
| 39.79.26      | Coil-Embolisation oder -Verschluss von abdominalen Gefässen                             |              |
| 00.4A.53      | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 3 Coils |              |
| 00.40         | Massnahme auf einem Gefäss                                                              |              |
| DRG           |                                                                                         | Cost-Weight  |
| N11B          | Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen oder bestimmte Eingriffe      | 0,789        |
| Erlös         |                                                                                         | CHF 7'890    |
| zzgl. ZE*     | ZE-2026-179.03**                                                                        | CHF 488.56   |
| Gesamterlös   |                                                                                         | CHF 8'378.56 |



\* spezifische Informationen zu den Zusatzentgelten finden Sie [hier](#).  
\*\* Bei einer Gruppierung mit dem SwissDRG-Online-Einzelfall-Groupier wird das ZE-2026-179.03 nicht angezeigt. Gemäß Anlage 2 des SwissDRG-Kataloges Version 15.0 sind die Kriterien zur Abrechnung des ZE jedoch erfüllt.  
SwissDRG-Erlös für Normalliegender, ermittelt mit fiktiver Baserate 2026 in Höhe von CHF 10'000.

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

### Embolisation extrahepatischer Gefässe bei SIRT-Patienten mit Micro Vascular Plug

| Kode          |                                                                                                               |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Hauptdiagnose |                                                                                                               |               |
| C78.7         | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge                                 |               |
| Prozedur(en)  |                                                                                                               |               |
| 39.91.10      | Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention                                                     |               |
| 39.79.A5      | Selektive Embolisation mit Plugs von viszerale Gefässen                                                       |               |
| 00.4G.81      | Eingesetzte vaskuläre Plugs in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 1 Plug                            |               |
| 92.28.25      | Selektive intravaskuläre Radionuklidtherapie (SIRT) durch Embolisation von Yttrium-90-markierten Mikrosphären |               |
| 00.40         | Massnahme auf einem Gefäss                                                                                    |               |
| DRG           |                                                                                                               | Cost-Weight   |
| A50A          | Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas                   | 2,182         |
| Erlös         |                                                                                                               | CHF 21'820    |
| zzgl. ZE*     | ZE-2026-181.01**                                                                                              | CHF 162.85    |
| Gesamterlös   |                                                                                                               | CHF 21'982.85 |

### Gefässverschluss mit Micro Vascular Plug

| Kode          |                                                                                    |               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Hauptdiagnose |                                                                                    |               |
| Q27.3         | Arteriovenöse Fehlbildung der peripheren Gefässe                                   |               |
| Prozedur(en)  |                                                                                    |               |
| 39.91.10      | Freilegung eines Gefässes zur endovaskulären Intervention                          |               |
| 39.79.A1      | Selektive Embolisation mit Plugs von Gefässen der oberen Extremitäten [L]          |               |
| 00.4G.81      | Eingesetzte vaskuläre Plugs in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 1 Plug |               |
| 00.40         | Massnahme auf einem Gefäss                                                         |               |
| DRG           |                                                                                    | Cost-Weight   |
| F31E          | Andere kardi thorakale Eingriffe oder bestimmte Gefässeingriffe                    | 1,989         |
| Erlös         |                                                                                    | CHF 19'890    |
| zzgl. ZE*     | ZE-2026-181.01**                                                                   | CHF 162.85    |
| Gesamterlös   |                                                                                    | CHF 20'052.85 |



\* spezifische Informationen zu den Zusatzentgelten finden Sie [hier](#).

\*\* Bei einer Gruppierung mit dem SwissDRG-Online-Einzelfall-Grupper wird das ZE-2026-181.01 nicht angezeigt. Gemäß Anlage 2 des SwissDRG-Kataloges Version 15.0 sind die Kriterien zur Abrechnung des ZE jedoch erfüllt.

SwissDRG-Erlös für Normalliegender, ermittelt mit fiktiver Baserate 2026 in Höhe von CHF 10'000.

2.5 Zusatzentgelte

 Zusatzentgelte für das Einsetzen von Stent-Grafts  
ZE-2026-122

| ZE-2026-122    | CHOP-Kode f. Zus.entg. | CHOP-Kode | CHOP-Text                                                                                            | Bsp. Medtronic Produktname | Produktnummer                  | Zusatzentgelt |
|----------------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| ZE-2026-122.01 | Z39.73.31              | 39.73.31  | Endovaskuläre Implantation in die Aorta thoracica von Stent-Grafts [gecoverten Stents], ohne Öffnung | Valiant™ Captivia          | VAMF...C...TE<br>VAMC...C...TE | CHF 10'522.53 |

 Zusatzentgelt für Art und Typ von endovaskulär implantierten Grafts an Gefässen des Beckens  
ZE-2026-152

| ZE-2026-152    | CHOP-Kode f. Zus.entg. | CHOP-Kode | CHOP-Text                                                                                                                                                           | Bsp. Medtronic Produktname    | Produktnummer                  | Zusatzentgelt |
|----------------|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ZE-2026-152.03 | Z39.7B.11              | 39.7B.11  | Endovaskuläre Implantation in Aa. iliacae communis und externa eines Stent-Grafts [gecoverten Stents] ohne Öffnung                                                  | Endurant™ II<br>Endurant™ IIs | ETLW...C...EE<br>ETEW...C...EE | CHF 3'575.88  |
|                | Z39.7B.13              | 39.7B.13  | Endovaskuläre Implantation in Aa. iliacae communis und externa eines Stent-Grafts [gecoverten Stents], mit Versorgung eines Gefässabganges in Parallelgraft-Technik |                               |                                |               |
|                | Z39.B8.C6              | 39.B8.C6  | Endovaskuläre Implantation eines grosslumigen Stent-Grafts [gecoverten Stents], A. iliaca interna                                                                   |                               |                                |               |

 Zusatzentgelt für das Einsetzen von Grafts an der Aorta abdominalis  
ZE-2026-123

| ZE-2026-123    | CHOP-Kode f. Zus.entg. | CHOP-Kode | CHOP-Text                                                                                                                                                             | Bsp. Medtronic Produktname    | Produktnummer                 | Zusatzentgelt |
|----------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| ZE-2026-123.13 | Z39.71.32              | 39.71.32  | Endovaskuläre Implantation in die Aorta abdominalis eines Stent-Grafts [gecoverten Stents], mit Versorgung von zwei oder mehr Gefässabgängen in Parallelgraft-Technik |                               |                               | CHF 5'399.72  |
| ZE-2026-123.14 | Z39.71.21              | 39.71.21  | Endovaskuläre Implantation in die Aorta abdominalis eines Stent-Grafts [gecoverten Stents] ohne Öffnung                                                               | Endurant™ II<br>Endurant™ IIs | ESBF...C...E<br>ETBF...C...EE |               |

Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen  
Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

 **Zusatzentgelte für Coils und Plugs, spinal**  
**ZE-2026-175, ZE-2026-177**

Es gelten die folgenden Bedingungen:

- Die Anzahl verwendeter Coils und Plugs muss kodiert werden
- Dies betrifft den folgenden Code 39.79.28
- Die CHOP-Kodes aus 00.4A sind zusammen mit den oben genannten Kodes zu verwenden

**ZE-2026-175 Einsetzen von Coils, intrakraniell und extrakraniell (Kopf, Hals), spinal**

Prozedur muss in Tabelle ‚Coils, spinal‘ enthalten sein.

| ZE-2026-175    | CHOP-Kode f. Zus.entg. | CHOP-Kode | CHOP-Text                                                             | Bsp. Medtronic Produktname          | Produktnummer                                   | Zusatzentgelt |
|----------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| ZE-2026-175.03 | Z00.4A.61              | 00.4A.61  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in spinale Gefässe, 1 Coil            | Concerto™<br>Detachable Coil System | NV-xx-xx-Helix<br>PV-xx-xx-Helix<br>PV-xx-xx-3D | CHF 654.72    |
| ZE-2026-175.06 | Z00.4A.62              | 00.4A.62  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in spinale Gefässe, 2 Coils           |                                     |                                                 | CHF 1'309.45  |
| ZE-2026-175.09 | Z00.4A.63              | 00.4A.63  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in spinale Gefässe, 3 Coils           |                                     |                                                 | CHF 1'964.17  |
| ZE-2026-175.12 | Z00.4A.64              | 00.4A.64  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in spinale Gefässe, 4 Coils           |                                     |                                                 | CHF 2'618.89  |
| ZE-2026-175.15 | Z00.4A.65              | 00.4A.65  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in spinale Gefässe, 5 Coils           |                                     |                                                 | CHF 3'273.61  |
| ZE-2026-175.18 | Z00.4A.66              | 00.4A.66  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in spinale Gefässe, 6 Coils           |                                     |                                                 | CHF 3'928.34  |
| ZE-2026-175.21 | Z00.4A.67              | 00.4A.67  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in spinale Gefässe, 7 Coils           |                                     |                                                 | CHF 4'583.06  |
| ZE-2026-175.24 | Z00.4A.68              | 00.4A.68  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in spinale Gefässe, 8 Coils           |                                     |                                                 | CHF 5'237.78  |
| ZE-2026-175.27 | Z00.4A.6A              | 00.4A.6A  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in spinale Gefässe, 9 Coils           | Concerto™<br>Detachable Coil System | NV-xx-xx-Helix<br>PV-xx-xx-Helix<br>PV-xx-xx-3D | CHF 5'892.50  |
| ZE-2026-175.30 | Z00.4A.6B              | 00.4A.6B  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in spinale Gefässe, 10 und mehr Coils |                                     |                                                 | CHF 6'874.57  |

**ZE-2026-177 Einsetzen von vaskulären Plugs, intrakraniell und extrakraniell (Kopf, Hals), spinal**

Prozedur muss in Tabelle ‚Plugs, spinal‘ enthalten sein.

| ZE-2026-175    | CHOP-Kode f. Zus.entg. | CHOP-Kode | CHOP-Text                                                        | Bsp. Medtronic Produktname        | Produktnummer | Zusatzentgelt |
|----------------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| ZE-2026-177.03 | Z00.4G.A1              | 00.4G.A1  | Eingesetzte vaskuläre Plugs in spinale Gefässe, 1 Plug           | MVP™<br>Microvascular Plug System | MVP-...       | CHF 654.72    |
| ZE-2026-177.06 | Z00.4G.A2              | 00.4G.A2  | Eingesetzte vaskuläre Plugs in spinale Gefässe, 2 Plugs          |                                   |               | CHF 1'309.45  |
| ZE-2026-177.09 | Z00.4G.A3              | 00.4G.A3  | Eingesetzte vaskuläre Plugs in spinale Gefässe, 3 Plugs          |                                   |               | CHF 1'964.17  |
| ZE-2026-177.12 | Z00.4G.A4              | 00.4G.A4  | Eingesetzte vaskuläre Plugs in spinale Gefässe, 4 Plugs          |                                   |               | CHF 2'618.89  |
| ZE-2026-177.15 | Z00.4G.A5              | 00.4G.A5  | Eingesetzte vaskuläre Plugs in spinale Gefässe, 5 und mehr Plugs |                                   |               | CHF 3'600.97  |

 **Zusatzentgelte für periphere Coils, überlange Coils und Vascular Plugs**  
**ZE-2026-179, ZE-2026-180 UND ZE-2026-181**

Es gelten die folgenden Bedingungen:

- Die Anzahl verwendeter Coils und Plugs muss kodiert werden
- Dies betrifft die folgenden Codes 39.79.21, 39.79.22, 39.79.24, 39.79.25, 39.79.26, 39.79.27, 39.79.29, 39.79.A2-39.79.A7
- Die CHOP-Kodes aus 00.4A sind zusammen mit den oben genannten Codes zu verwenden

**ZE-2026-179 Einsetzen von Coils, thorakal, abdominal und peripher**

Prozedur muss in Tabelle ‚Coils, thorakal, abdominal, peripher‘ enthalten sein.

| ZE-2026-179    | CHOP-Kode f. Zus.entg. | CHOP-Kode | CHOP-Text                                                                                | Bsp. Medtronic Produktname          | Produktnummer                                   | Zusatzentgelt |
|----------------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| ZE-2026-179.01 | Z00.4A.51              | 00.4A.51  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 1 Coil   | Concerto™<br>Detachable Coil System | NV-xx-xx-Helix<br>PV-xx-xx-Helix<br>PV-xx-xx-3D | CHF 162.85    |
| ZE-2026-179.02 | Z00.4A.52              | 00.4A.52  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 2 Coils  |                                     |                                                 | CHF 325.71    |
| ZE-2026-179.03 | Z00.4A.53              | 00.4A.53  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 3 Coils  |                                     |                                                 | CHF 488.56    |
| ZE-2026-179.04 | Z00.4A.54              | 00.4A.54  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 4 Coils  |                                     |                                                 | CHF 651.41    |
| ZE-2026-179.05 | Z00.4A.55              | 00.4A.55  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 5 Coils  |                                     |                                                 | CHF 814.26    |
| ZE-2026-179.06 | Z00.4A.56              | 00.4A.56  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 6 Coils  |                                     |                                                 | CHF 977.12    |
| ZE-2026-179.07 | Z00.4A.57              | 00.4A.57  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 7 Coils  |                                     |                                                 | CHF 1'139.97  |
| ZE-2026-179.08 | Z00.4A.58              | 00.4A.58  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 8 Coils  |                                     |                                                 | CHF 1'302.82  |
| ZE-2026-179.09 | Z00.4A.5A              | 00.4A.5A  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 9 Coils  |                                     |                                                 | CHF 1'465.67  |
| ZE-2026-179.10 | Z00.4A.5B              | 00.4A.5B  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 10 Coils |                                     |                                                 | CHF 1'628.53  |
| ZE-2026-179.11 | Z00.4A.5C              | 00.4A.5C  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 11 Coils |                                     |                                                 | CHF 1'791.38  |
| ZE-2026-179.12 | Z00.4A.5D              | 00.4A.5D  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 12 Coils |                                     |                                                 | CHF 1'954.23  |

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

| ZE-2026-179    | CHOP-Kode f. Zus.entg. | CHOP-Kode | CHOP-Text                                                                                         | Bsp. Medtronic Produktname          | Produktnummer                                   | Zusatzentgelt |
|----------------|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| ZE-2026-179.13 | Z00.4A.5E              | 00.4A.5E  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 13 Coils          | Concerto™<br>Detachable Coil System | NV-xx-xx-Helix<br>PV-xx-xx-Helix<br>PV-xx-xx-3D | CHF 2'117.08  |
| ZE-2026-179.14 | Z00.4A.5F              | 00.4A.5F  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 14 Coils          |                                     |                                                 | CHF 2'279.94  |
| ZE-2026-179.15 | Z00.4A.5G              | 00.4A.5G  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 15 Coils          |                                     |                                                 | CHF 2'442.79  |
| ZE-2026-179.16 | Z00.4A.5H              | 00.4A.5H  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 16 Coils          |                                     |                                                 | CHF 2'605.64  |
| ZE-2026-179.17 | Z00.4A.5I              | 00.4A.5I  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 17 Coils          |                                     |                                                 | CHF 2'768.49  |
| ZE-2026-179.18 | Z00.4A.5J              | 00.4A.5J  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 18 Coils          |                                     |                                                 | CHF 2'931.35  |
| ZE-2026-179.19 | Z00.4A.5K              | 00.4A.5K  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 19 Coils          |                                     |                                                 | CHF 3'094.20  |
| ZE-2026-179.20 | Z00.4A.5L              | 00.4A.5L  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 20 Coils          |                                     |                                                 | CHF 3'257.05  |
| ZE-2026-179.21 | Z00.4A.5M              | 00.4A.5M  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 21 Coils          |                                     |                                                 | CHF 3'419.90  |
| ZE-2026-179.22 | Z00.4A.5N              | 00.4A.5N  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 22 Coils          |                                     |                                                 | CHF 3'582.76  |
| ZE-2026-179.23 | Z00.4A.5O              | 00.4A.5O  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 23 Coils          |                                     |                                                 | CHF 3'745.61  |
| ZE-2026-179.24 | Z00.4A.5P              | 00.4A.5P  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 24 Coils          |                                     |                                                 | CHF 3'908.46  |
| ZE-2026-179.25 | Z00.4A.5Q              | 00.4A.5Q  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 25 Coils          |                                     |                                                 | CHF 4'071.31  |
| ZE-2026-179.26 | Z00.4A.5R              | 00.4A.5R  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 26 Coils          |                                     |                                                 | CHF 4'234.17  |
| ZE-2026-179.27 | Z00.4A.5S              | 00.4A.5S  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 27 Coils          |                                     |                                                 | CHF 4'397.02  |
| ZE-2026-179.28 | Z00.4A.5T              | 00.4A.5T  | Eingesetzte endovaskuläre Coils in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 28 und mehr Coils |                                     |                                                 | CHF 4'641.30  |

Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen  
Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

**ZE-2026-180 Einsetzen von überlangen Coils peripher**  
Prozedur muss in Tabelle ‚Coils, thorakal, abdominal, peripher‘ enthalten sein.

| ZE-2026-180    | CHOP-Kode f. Zus.entg. | CHOP-Text                                                              | Bsp. Medtronic Produktname          | Produktnummer                                   | Zusatzentgelt |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| ZE-2026-180.01 | Z00.4A.41              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 1 überlanger Coil           | Concerto™<br>Detachable Coil System | NV-xx-xx-Helix<br>PV-xx-xx-Helix<br>PV-xx-xx-3D | CHF 162.85    |
| ZE-2026-180.02 | Z00.4A.42              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 2 überlange Coils           |                                     |                                                 | CHF 325.71    |
| ZE-2026-180.03 | Z00.4A.43              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 3 überlange Coils           |                                     |                                                 | CHF 488.56    |
| ZE-2026-180.04 | Z00.4A.44              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 4 überlange Coils           |                                     |                                                 | CHF 651.41    |
| ZE-2026-180.05 | Z00.4A.45              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 5 überlange Coils           |                                     |                                                 | CHF 814.26    |
| ZE-2026-180.07 | Z00.4A.47              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 6 überlange Coils           |                                     |                                                 | CHF 977.11    |
| ZE-2026-180.08 | Z00.4A.48              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 7 überlange Coils           |                                     |                                                 | CHF 1.139.96  |
| ZE-2026-180.09 | Z00.4A.4A              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 8 überlange Coils           |                                     |                                                 | CHF 1.302.81  |
| ZE-2026-180.10 | Z00.4A.4B              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 9 überlange Coils           |                                     |                                                 | CHF 1.465.66  |
| ZE-2026-180.11 | Z00.4A.4C              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 10 überlange Coils          |                                     |                                                 | CHF 1.628.51  |
| ZE-2026-180.12 | Z00.4A.4D              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 11 überlange Coils          |                                     |                                                 | CHF 1.791.36  |
| ZE-2026-180.13 | Z00.4A.4E              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 12 überlange Coils          |                                     |                                                 | CHF 1.954.21  |
| ZE-2026-180.14 | Z00.4A.4F              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 13 überlange Coils          |                                     |                                                 | CHF 2.117.06  |
| ZE-2026-180.15 | Z00.4A.4G              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 14 überlange Coils          |                                     |                                                 | CHF 2.279.91  |
| ZE-2026-180.16 | Z00.4A.4H              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 15 überlange Coils          |                                     |                                                 | CHF 2.442.76  |
| ZE-2026-180.17 | Z00.4A.4I              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 16 überlange Coils          |                                     |                                                 | CHF 2.605.61  |
| ZE-2026-180.18 | Z00.4A.4J              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 17 überlange Coils          |                                     |                                                 | CHF 2.768.46  |
| ZE-2026-180.19 | Z00.4A.4K              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 18 überlange Coils          |                                     |                                                 | CHF 2.931.31  |
| ZE-2026-180.20 | Z00.4A.4L              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 19 überlange Coils          |                                     |                                                 | CHF 3.094.16  |
| ZE-2026-180.21 | Z00.4A.4M              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 20 überlange Coils          |                                     |                                                 | CHF 3.257.01  |
| ZE-2026-180.22 | Z00.4A.4N              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 21 überlange Coils          |                                     |                                                 | CHF 3.419.86  |
| ZE-2026-180.23 | Z00.4A.4O              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 22 überlange Coils          |                                     |                                                 | CHF 3.582.71  |
| ZE-2026-180.24 | Z00.4A.4P              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 23 überlange Coils          |                                     |                                                 | CHF 3.745.56  |
| ZE-2026-180.25 | Z00.4A.4Q              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 24 überlange Coils          |                                     |                                                 | CHF 3.908.41  |
| ZE-2026-180.26 | Z00.4A.4R              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 25 überlange Coils          |                                     |                                                 | CHF 4.071.26  |
| ZE-2026-180.27 | Z00.4A.4S              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 26 überlange Coils          |                                     |                                                 | CHF 4.234.11  |
| ZE-2026-180.28 | Z00.4A.4T              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 27 überlange Coils          |                                     |                                                 | CHF 4.396.96  |
| ZE-2026-180.29 | Z00.4A.4U              | Eingesetzte endovaskuläre überlange Coils, 28 und mehr überlange Coils |                                     |                                                 | CHF 4.641.24  |

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

### ZE-2026-181 Einsetzen von vaskulären Plugs, thorakal, abdominal, peripher

Prozedur muss in Tabelle ‚Plugs, thorakal, abdominal, peripher‘ enthalten sein.

| ZE-2026-181    | CHOP-Kode f. Zus.entg. | CHOP-Kode | CHOP-Text                                                                                     | Bsp. Medtronic Produktname        | Produktnummer | Zusatzentgelt |
|----------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| ZE-2026-181.01 | Z00.4G.81              | 00.4G.81  | Eingesetzte vaskuläre Plugs in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 1 Plug            | MVP™<br>Microvascular Plug System | MVP-...       | CHF 162.85    |
| ZE-2026-181.02 | Z00.4G.82              | 00.4G.82  | Eingesetzte vaskuläre Plugs in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 2 Plugs           |                                   |               | CHF 325.71    |
| ZE-2026-181.03 | Z00.4G.83              | 00.4G.83  | Eingesetzte vaskuläre Plugs in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 3 Plugs           |                                   |               | CHF 488.56    |
| ZE-2026-181.04 | Z00.4G.84              | 00.4G.84  | Eingesetzte vaskuläre Plugs in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 4 Plugs           |                                   |               | CHF 651.41    |
| ZE-2026-181.05 | Z00.4G.85              | 00.4G.85  | Eingesetzte vaskuläre Plugs in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 5 Plugs           |                                   |               | CHF 814.26    |
| ZE-2026-181.06 | Z00.4G.86              | 00.4G.86  | Eingesetzte vaskuläre Plugs in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 6 Plugs           | MVP™<br>Microvascular Plug System | MVP-...       | CHF 977.12    |
| ZE-2026-181.07 | Z00.4G.87              | 00.4G.87  | Eingesetzte vaskuläre Plugs in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 7 Plugs           |                                   |               | CHF 1'139.97  |
| ZE-2026-181.08 | Z00.4G.88              | 00.4G.88  | Eingesetzte vaskuläre Plugs in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 8 Plugs           |                                   |               | CHF 1'302.82  |
| ZE-2026-181.09 | Z00.4G.8A              | 00.4G.8A  | Eingesetzte vaskuläre Plugs in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 9 Plugs           |                                   |               | CHF 1'465.67  |
| ZE-2026-181.10 | Z00.4G.8B              | 00.4G.8B  | Eingesetzte vaskuläre Plugs in thorakale, abdominale und periphere Gefässe, 10 und mehr Plugs |                                   |               | CHF 1'709.94  |

### ZE-2026-219.01 Einsatz eines Geräts zur Fixierung von Stent-Graft-Prothesen durch Verschraubung

| ZE-2026-219    | CHOP-Kode f. Zus.entg. | CHOP-Kode | CHOP-Text                                                                        | Bsp. Medtronic Produktname | Produktnummer                                                                                                                          | Zusatzentgelt |
|----------------|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ZE-2026-219.01 | Z00.9A.41              | 00.9A.41  | Einsatz eines Geräts zur Fixierung von Stent-Graft-Prothesen durch Verschraubung | Heli-FX EndoAnchor System™ | AAA Components:<br>SG-64,<br>HG-16-62-28,<br>SA-85<br><br>TAA Components:<br>HG-18-90-22,<br>HG-18-90-32,<br>HG-18-90-42,<br>HA-18-114 | CHF 8'627,50  |

## 3. Wichtige Links

---

|                |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHOP 2026      | <a href="https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken.assetdetail.36016195.html">https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken.assetdetail.36016195.html</a> |
| ICD-10-GM 2024 | <a href="https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-10-GM/_node.html">https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-10-GM/_node.html</a>                                 |
| Web-Grouper    | <a href="https://webgrouper.swissdrg.org">https://webgrouper.swissdrg.org</a>                                                                                                                                 |

## 4. Regeln und Definitionen zur Fallabrechnung nach SwissDRG

### 4.1 Definition und Abrechnung des stationären bzw. ambulanten Aufenthalts

Besonders zu beachten sind die Regelungen in den Kapiteln 3.1, 4.2, 5.1 und 6.1, gemäss denen unter gewissen Voraussetzungen mehrere stationäre Aufenthalte zu einem stationären Fall und somit zu einer Pauschale zusammengefasst werden. Die Unterscheidung zwischen stationärer und ambulanter Behandlung richtet sich nach der Verordnung über die Kostenermittlung und Leistungserfassung durch Spitäler, Geburtshäuser und Pflegeheime in der Krankenversicherung (VKL). Um eine einheitliche Umsetzung dieser Definitionen sicher zu stellen, haben sich die Partner im Gesundheitswesen auf die folgende Interpretation dieser Definitionen geeinigt:

Als **stationäre Behandlung** nach Artikel 49 Absatz 1 KVG gelten Aufenthalte zur Untersuchung, Behandlung und Pflege im Spital oder im Geburtshaus:

- a) von mindestens 24 Stunden;
- b) von weniger als 24 Stunden, bei denen während einer Nacht ein Bett belegt wird;
- c) im Spital bei Überweisung in ein anderes Spital;
- d) im Geburtshaus bei Überweisung in ein Spital;
- e) bei Todesfällen

Als **ambulante Behandlung** nach Artikel 49 Absatz 6 KVG gelten alle Behandlungen, die nicht stationäre Behandlungen sind. Wiederholte Aufenthalte in Tages- oder Nachtkliniken gelten ebenfalls als ambulante Behandlung.

### 4.2 Aufenthaltsdauer

Die Aufenthaltsdauer ermittelt sich nach folgender Formel:


Aufenthaltsdauer in Tagen = Austrittsdatum - Eintrittsdatum - Urlaubstage

Als Aufenthaltstag gelten demnach der Aufnahmetag sowie jeder weitere Tag des Spitalaufenthalts ohne den Verlegungs- oder Entlassungstag. Vollständige Urlaubstage zählen nicht zur Aufenthaltsdauer.

#### Beispiel:

Eintritt am 3. Januar 2026,  
Austritt am 7. Januar 2026  
= Aufenthaltsdauer von 4 Tagen.

Im Fallpauschalenkatalog wird für jede DRG die mittlere Verweildauer (gemäss Fallpauschalenkatalog, Spalte 5) sowie der erste Belegungstag mit Abschlag (FP-Katalog, Spalte 6) und der erste Belegungstag mit zusätzlichem Entgelt (FP-Katalog, Spalte 8) angegeben. Das Spital erhält den Gesamterlös innerhalb der unteren Grenzverweildauer (UGVD) und der oberen Grenzverweildauer (OGVD).



4.3 Untere Grenzverweildauer (UGVD)

Im Fallpauschalenkatalog wird für jede DRG der erste Belegungstag angegeben, an dem ein Abschlag von der Fallpauschale vorzunehmen ist („Kurzlieger“ oder „Low Outlier“). Bei Unterschreiten der UGVD wird für jeden nicht erbrachten Belegungstag ein Abschlag vorgenommen.

**Berechnungsweg:**  
Bewertungsrelation UGVD (FP-Katalog, Spalte 7) je Tag x Baserate x UGVD - Belegungstage = UGVD Gesamtabschlag

| DRG  | Partition | Bezeichnung                                                                  | Cost-Weight | MVD | UGVD                |                 | OGVD                |                 |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|      |           |                                                                              |             |     | 1. Tag mit Abschlag | Cost-Weight/Tag | 1. Tag zus. Entgelt | Cost-Weight/Tag |
| 1    | 2         | 3                                                                            | 4           | 5   | 6                   | 7               | 8                   | 9               |
| F01B | O         | Neuimplantation Kardioverter / Defibrillator (AICD), Drei-Kammer-Stimulation | 3,591       | 3,5 | 1                   | 0,410           | 8                   | 0,145           |

Eintritt: 03.01.2026  
Austritt: 04.01.2026  
1. Tag mit Abschlag = 1. Tag (UGVD = 2)

Es wird nur 1 Belegungstag erbracht, somit wird für 1 Tag(e) ein Abschlag ermittelt.

**Berechnung:**  
DRG FP = 35'910 CHF 3,591 (Cost-Weight) x 10'000.– CHF (Baserate)  
- 4'100 CHF Abschlag: 0,410 (Cost-Weight) x 1 Tag(e) x 10'000.– CHF (Baserate)  
31'810 CHF Erlös

4.4 Obere Grenzverweildauer (OGVD)

Im Fallpauschalenkatalog wird für jede DRG der erste Belegungstag angegeben, an dem ein tagesbezogenes Zusatzentgelt neben der Fallpauschale abgerechnet werden kann („Lang-lieger“ oder „High Outlier“).

**Berechnungsweg:**  
Bewertungsrelation OGVD (FP-Katalog, Spalte 9) je Tag x Baserate x OGVD - Belegungstage = OGVD Gesamtzuschlag

| DRG  | Partition | Bezeichnung                                                                                                       | Cost-Weight | MVD | UGVD                |                 | OGVD                |                 |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|      |           |                                                                                                                   |             |     | 1. Tag mit Abschlag | Cost-Weight/Tag | 1. Tag zus. Entgelt | Cost-Weight/Tag |
| 1    | 2         | 3                                                                                                                 | 4           | 5   | 6                   | 7               | 8                   | 9               |
| B21A | O         | Implantation eines Neurostimulators mit Elektroden zur Hirnstimulation mit Mehr-elektrodensystem, wiederaufladbar | 7,402       | 8,4 | 1                   | 0,697           | 12                  | 0,172           |

Eintritt: 03.01.2026  
Austritt: 23.01.2026  
1. Tag mit Zuschlag = 12. Tag (OGVD = 11)

Es werden 20 Belegungstage erbracht, somit wird für 9 Tag(e) ein Zuschlag ermittelt.

**Berechnung:**  
DRG FP = 74'020 CHF 7,402 (Cost-Weight) x 10'000.– CHF (Baserate)  
+ 15'480 CHF Zuschlag: 0,172 (Cost-Weight) x 9 Tag(e) x 10'000.– CHF (Baserate)  
89'500 CHF Erlös

## 4.5 Fallzusammenführung bei Wiederaufnahme ins Spital

Erfolgt innerhalb von 18 Kalendertagen seit Austritt eine Wiederaufnahme in dasselbe Spital und fallen beide Fälle in dieselbe MDC, so werden die Fälle zusammengeführt. Die Fallzusammenführung richtet sich nach der vom Grouper zugewiesenen MDC. Die SwissDRG AG kann für Wiederaufnahmen gemäss dieser Regelung jene Fallgruppen bezeichnen, für welche die Regelung über die Fallzusammenführung nicht gilt (bspw. onkologische Behandlungen). Wesentliches Kriterium ist dabei die von vornherein klare Mehrzeitigkeit der Behandlungen / Eingriffe.

## 4.6 Vergütungspflicht

Aus der Eingruppierung der Fälle in eine DRG und der Ermittlung von Zusatzentgelten kann nicht auf eine Leistungspflicht der Sozialversicherungen (Obligatorische Krankenpflegeversicherung bzw. Unfall-, Invaliden- oder Militärversicherung) geschlossen werden. SwissDRG ist kein OKP-Pflichtleistungskatalog.

## 5. Hinweise zur Kodierung

Grundsätzlich soll so spezifisch wie möglich und endständig kodiert werden. Das können dreistellige, vierstellige oder fünfstellige Codes der ICD-10-GM-Klassifikation sein und bis zu sechststelligen bei der CHOP-Klassifikation.

Die Dokumentation aller Diagnosen und/oder Prozeduren während eines gesamten Spitalaufenthaltes liegt in der Verantwortung der behandelnden Ärztin bzw. des behandelnden Arztes. Diese Angaben (z.B. OP-Bericht, Austrittsbericht, Pflegekardex, etc.) bilden die Kodiergrundlage für die Kodiererinnen und Kodierer.

Für die abschliessende Kodierung des Behandlungsfalles ist das Spital verantwortlich.

Erst am Ende des stationären Aufenthaltes wird die Erkrankung oder Beeinträchtigung festgestellt, die der Hauptanlass für die Hospitalisierung war. Die Eintrittsdiagnose (der Eintrittsgrund) stimmt nicht zwingend mit der Hauptdiagnose überein.

### 5.1 G52h Die Hauptdiagnose

**Die Definition der Hauptdiagnose entspricht der Definition der WHO. Die Hauptdiagnose ist definiert als:**

*«Derjenige Zustand, der am Ende des Spitalaufenthaltes als Diagnose feststeht und der der Hauptanlass für die Behandlung und Untersuchung des Patienten war».*

Die Analyse der Patientenakte bei Austritt der Patientin bzw. des Patienten erlaubt es, aus den Affektionen diejenige auszuwählen, die als Hauptdiagnose gelten soll (diejenige, die den Grund für die stationäre Aufnahme darstellt oder diejenige, die im Verlauf des stationären Aufenthaltes diagnostiziert wurde). Die im Austrittsbericht als Hauptdiagnose erwähnte oder zuerst aufgeführte Diagnose stimmt nicht immer mit der zu kodierenden Hauptdiagnose überein. Dies bedeutet, dass erst am Ende des stationären Aufenthaltes die Erkrankung oder Beeinträchtigung festgestellt wird, die den grössten medizinischen Aufwand während der stationären Behandlung verursacht hat. Die Eintrittsdiagnose (der Eintrittsgrund) stimmt nicht zwingend mit der Hauptdiagnose überein.

**Wahl der Hauptdiagnose bei zwei oder mehr Diagnosen, die die HD-Definition erfüllen**

Bei Vorhandensein von zwei oder mehr Zuständen welche die obenstehende Definition der Hauptdiagnose erfüllen, ist derjenige als Hauptdiagnose auszuwählen, der den grössten Aufwand an medizinischen Mitteln erforderte. Der grösste Aufwand wird aufgrund der medizinischen Leistung (ärztliche, pflegerische Leistungen, Operationen, medizinische Produkte, usw.) bestimmt und nicht aufgrund des Kostengewichtes (CW) der Fallpauschale, das noch von anderen Faktoren abhängt. Falls für den Kodierer in der Wahl der Hauptdiagnose Zweifel bestehen, entscheidet die behandelnde Spitalärztin bzw. der behandelnde Spitalarzt. Die Wahl der Hauptdiagnose muss anhand von medizinischen Leistungen und Produkten begründet und dokumentiert werden.

## 5.2 G54n Die Nebendiagnosen

### Die Nebendiagnose ist definiert als:

*«Eine Krankheit oder Beschwerde, die entweder gleichzeitig mit der Hauptdiagnose besteht oder sich während des Spitalaufenthaltes entwickelt».*

Bei der Kodierung werden diejenigen Nebendiagnosen berücksichtigt, die das Patientenmanagement in der Weise beeinflussen, dass irgendeiner der folgenden Faktoren erforderlich ist:

- Therapeutische Massnahmen
- Diagnostische Massnahmen
- Erhöhter Betreuungs-, Pflege- und/oder Überwachungsaufwand

Eine diagnostizierte Krankheit, die prophylaktische Massnahmen erforderlich macht, erfüllt die Kriterien zur Kodierung, auch wenn damit diese Krankheit selbst nicht ursächlich behandelt wird. Zum Beispiel die Antikoagulation bei Vorhofflimmern.

Krankheiten, die zum Beispiel durch die Anästhesistin bzw. den Anästhesisten während der präoperativen Beurteilung dokumentiert wurden, werden nur kodiert, wenn sie einem der drei oben genannten Kriterien entsprechen. Sofern eine Begleitkrankheit das Standardvorgehen für eine Anästhesie oder Operation beeinflusst, wird dies mit der Krankheit oder dem «Zustand nach» als Nebendiagnose kodiert. Anamnestische Diagnosen, die die Patientenbehandlung gemäss obiger Definition nicht beeinflusst haben, werden nicht kodiert (z.B. ausgeheilte Pneumonie vor sechs Monaten oder abgeheiltes Ulkus).

**Zusammengefasst: Medizinischer Aufwand > 0 wird kodiert.**

## 6. Abkürzungen und Glossar

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baserate / Basisfallwert</b> | Der Betrag, der für einen bestimmten Fall vergütet wird, wird berechnet, indem das Kostengewicht der DRG, welcher der betreffende Fall zugeteilt ist, mit dem Basispreis (Baserate) multipliziert wird. Die Baserate bezeichnet den Betrag, der im DRG-System für einen Behandlungsfall bezahlt wird, dessen Kostengewicht 1.0 beträgt. Der Basispreis wird durch die Tarifpartner (Versicherer und Leistungserbringer) festgelegt. |
| <b>Bsp.</b>                     | Beispiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CC</b>                       | Comorbidities and Complications ↔ Komorbiditäten und/oder Komplikationen (CC)<br>CC-Kodes sind Nebendiagnosen, die in der Regel zu einem signifikant höheren Ressourcenverbrauch führen.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CHOP</b>                     | Schweizerische Operationsklassifikation. Diese wird zur Verschlüsselung von Operationen und Behandlungen verwendet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CW<br/>(Cost-weight)</b>     | Jeder Fallgruppe (DRG) wird ein empirisch ermitteltes, relatives Kostengewicht (Cost-Weight) zugeordnet, das den durchschnittlichen Behandlungsaufwand der betreffenden Fallgruppe beschreibt. Die Kostengewichte werden auf der Grundlage der Fallkostendaten ausgewählter Spitäler (Netzwerkspitäler) ermittelt. Die Kostengewichte werden in der Regel jährlich anhand von aktualisierten Daten neu berechnet.                   |
| <b>DRG</b>                      | Diagnosis Related Group ↔ Diagnosebezogene Fallpauschale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Erster Tag mit Abschlag</b>  | Erster Belegungstag, an dem ein Abschlag von der Fallpauschale vorzunehmen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Erster Tag mit Zuschlag</b>  | Erster Belegungstag, an dem ein tagesbezogenes Entgelt zusätzlich zur Fallpauschale gezahlt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FP-Katalog</b>               | Fallpauschalenkatalog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Grouper</b>                  | Software zur Zuordnung von Behandlungsfällen zu MDCs und DRGs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ICD</b>                      | Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification (ICD-10-GM 2024) ist die amtliche Klassifikation zur Verschlüsselung von Diagnosen in der ambulanten und stationären Versorgung in Deutschland und in der Schweiz.                                                                                                                                 |
| <b>HD</b>                       | Hauptdiagnose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>HP</b>                       | Hauptprozedur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Periphere und aortale endovaskuläre Interventionen

## Kodierung und Vergütung in Akutspitälern 2026

---

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KVG</b>         | Bundesgesetz über die Krankenversicherung vom 18. März 1994 (SR 832.10)                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MDC</b>         | Hauptdiagnosegruppe (MDC): Die MDC ist eine Kategorie, die grundsätzlich auf einem Körpersystem oder einer Erkrankungsätiologie, die mit einem speziellen medizinischen Fachgebiet verbunden ist, basiert.                                                                                       |
| <b>n.n.bez.</b>    | nicht näher bezeichnet                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ND</b>          | Nebendiagnose                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>NP</b>          | Nebenprozedur                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>o.n.A.</b>      | ohne nähere Angabe                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OGVD</b>        | obere Grenzverweildauer                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>OR-Prozedur</b> | operative Prozedur                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Partition</b>   | Die MDCs sind in maximal drei unterschiedliche Partitionen unterteilt (operative, „andere“ und medizinische Partition). Das Vorhandensein oder Fehlen von OR- und NonOR-Prozeduren bewirkt grundsätzlich die Zuordnung eines Datensatzes zu einer der Partitionen. M = Medizinisch, O = Operativ |
| <b>PCCL</b>        | Patientenbezogener klinischer Gesamtschweregrad; Patient Clinical Complexity Level<br>Das Vorhandensein von Komorbiditäten und/oder Komplikationen (CC) kann die Behandlung von Krankheiten und Störungen erschweren und verteuern.                                                              |
| <b>SD</b>          | Spezielle Kodierrichtlinien für Diagnosen                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>SP</b>          | Spezielle Kodierrichtlinien für Prozeduren und Behandlungen                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Unbew.</b>      | unbewertet                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>UGVD</b>        | untere Grenzverweildauer                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Medtronic

## Medtronic (Schweiz) SA

Weltpoststrasse 5  
3015 Bern  
Téléphone: +41 31 868 01 00  
Téléfax: +41 31 868 01 98  
swisscontact@medtronic.com

21526196-de-ch-emea  
© Medtronic, Inc. All Rights Reserved. Version 2/2026  
© Medtronic (Schweiz) AG. Alle Rechte vorbehalten.

## Rechtlicher Hinweis

Dieses Dokument enthält ausgewählte Beispiele. Medtronic erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit noch Richtigkeit der gemachten Angaben. Entsprechend sind irgendwelche Ansprüche aus diesem Merkblatt gegen Medtronic ausgeschlossen. Medtronic weist darauf hin, dass die Beispiele – insbesondere in Bezug auf die erwähnten Diagnosen und CHOP- bzw. TARMED-Positionen – nicht vollständig sein können, da sich jeder Patient voneinander unterscheidet.

Dieses Merkblatt enthält insbesondere keine Angaben zu allgemeinen Vergütungsfragen oder Therapien anderer Hersteller. Eine vollständige oder auszugsweise Reproduktion ist ohne vorgängige schriftliche Zustimmung von Medtronic verboten.

Detaillierte Informationen über die Gebrauchsanweisung, Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise, Vorsichtsmassnahmen und mögliche Komplikationen sind dem Produkthandbuch zu entnehmen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Medtronic-Vertreter und/oder auf der Medtronic Website unter [medtronic.com/ch-de](https://www.medtronic.com/ch-de).

Informationen zu den jeweiligen Produkten finden Sie in der Gebrauchsanweisung unter [www.medtronic.com/manuals](https://www.medtronic.com/manuals). Handbücher können unter Verwendung der aktuellen Version eines gängigen Internet-Browsers eingesehen werden. Für optimale Ergebnisse verwenden Sie den Adobe Acrobat® Reader zusammen mit dem Browser.